



**МОНГОЛ УЛСЫН  
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙДЫН  
ТУШААЛ**

2021 оны 07 сарын 08 өдөр

Дугаар 8456

Улаанбаатар хот

Г Түр зааврыг шинэчлэн батлах тухай Т

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг, Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1.3, 8.1.5, 8.1.13 дахь заалт, Коронавируст халдварт (КОВИД-19)-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэх заалт, Засгийн газрын 2021 оны 45 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Коронавируст халдварт (КОВИД-19)-ын тандалт, сэргийлэлтийн түр зааврыг нэгдүгээр, Коронавируст халдварт (КОВИД-19)-ын хариу арга хэмжээний түр зааврыг хоёрдугаар, Эрүүл мэндийн байгууллагад тандалт хийх түр зааврыг гуравдугаар, Асрамжийн газар, цэргийн анги, хорих анги, уул уурхайн кэмп, үйлдвэрийн газар зэрэг хаалттай орчинд коронавируст халдварт (КОВИД-19)-ын тандалт хийх түр зааврыг дөрөвдүгээр, Кластер (багц) өвчлөлийн судалгаа хийх түр зааврыг тавдугаар, Эрүүл мэндийн тусlamж үйлчилгээнд мөрдөх халдвартын сэргийлэлт, хяналтын түр зааврыг зургаадугаар, Коронавируст халдварт (КОВИД-19)-ын лабораторийн оношилгооны түр зааврыг долоодугаар, Коронавируст халдварт (КОВИД-19)-ын халдвартгүйжүүлэлтийн түр зааврыг наймдугаар, Коронавируст халдварт (КОВИД-19)-ын батлагдсан тохиолдлын тархвар судалгааны хуудсыг есдүгээр, Коронавируст халдварт (КОВИД-19)-ын батлагдсан тохиолдлын хавьтлын ажиглалтын хуудсыг аравдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2. Коронавируст халдварт (КОВИД-19)-ын үеийн эрүүл мэндийн тусlamж, үйлчилгээний бэлэн байдлыг хангах, голомтын хариу арга хэмжээг шуурхай зохион байгуулан ажиллахыг Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв /Л.Баттөр/, Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төв /Н.Цогбадрах/, Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв /Д.Нарантуяа/, Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв /Л.Насанцэнгэл/, аймаг, нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар, төр, хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагын дарга, захирал наарт даалгасугай.


3. Мэргэжил аргазүйн удирдлагаар хангаж ажиллахыг Эмнэлгийн тусlamжийн бодлого, хэрэгжилтийг зохицуулах газар /Б.Буяントотох/, Нийтийн эрүүл мэндийн тусlamжийн бодлого, хэрэгжилтийг зохицуулах газар /Л.Энхсайхан/, Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Мэргэжлийн салбар зөвлөлүүд, Тархварзүйн болон эмнэлзүйн зөвлөх багт тус тус үүрэг болгосугай.

4. Энэхүү тушаал гарсантай холбогдуулан Эрүүл мэндийн сайдын 2021 оны 4 дүгээр сарын 20-ны өдрийн А/227 дугаар тушаалыг хүчингүй болгосугай.

5. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төрийн нарийн бичгийн дарга /Ц. Эрдэмбилэг/-т даалгасугай.

САЙД

С.ЭНХБОЛД



Эрүүл мэндийн сайдын 20/оны  
07..сарын 08-ны өдрийн 14:50 дугаар  
тушаалын нэгдүгээр хавсралт

## КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН ТАНДАЛТ, СЭРГИЙЛЭЛТИЙН ТҮР ЗААВАР

### Нэг. Үндэслэл

Коронавируст халдварт (КОВИД-19)-ыг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага (ДЭМБ) 2020 оны 1 дүгээр сарын 31-ний өдөр “Олон улсын шинж чанартай нийгмийн эрүүл мэндийн онц байдал”, 2020 оны 3 дугаар сарын 11-ний өдөр “Цар тахал” болсныг зарласан.

Манай улсад 2020 оны 3 дугаар сарын 10-ны өдөр Коронавируст халдварт (КОВИД-19)-ын анхны зөвөрлөгдсөн тохиолдол, 11 дүгээр сарын 11-ний өдөр дотоодын халдварт бүртгэгдсэн анхны тохиолдлыг тус тус зарласан.

Засгийн газрын 2021 оны 45 дугаар тогтоолоор батлагдсан Коронавируст халдварт (КОВИД-19)-ын тархалтын түвшин (ногоон, шар, улбар шар, улаан)-д тохирсон хариу арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байна.

Коронавируст халдварт (КОВИД-19)-тай тэмцэх, сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангах, хариу арга хэмжээг зохион байгуулахад энэхүү түр заавар, холбогдох дүрэм, журмыг баримтлан ажиллана.

### Хоёр. Коронавируст халдварт (КОВИД-19)-ын тархвар судлал

#### 2.1. Үүсгэгч

2.2.1. *Coronaviridae* овгийн Бета-коронавирусийн бүлгийн дан утаслаг РНХ агуулсан вирус.

2.2.2. Хүний коронавирусийг анх 1960 оны дунд үед нээсэн бөгөөд 4 дэд бүлэгт (альфа, бета, гамма, дельта) хуваадаг. Үүнээс 229E (альфа коронавирус), NL63 (альфа коронавирус), OC43 (бетакоронавирус), HKU1 (бетакоронавирус) хүнд өвчин үүсгэдэг. Бусад коронавирус нь амьсгалын замын халтай хам шинж (SARS), Ойрхи Дорнодын коронавируст халдварт (MERS), коронавируст халдварт (КОВИД-19)-ын шалтгаан болж байна.

2.2.3. ДЭМБ-ын 7 хоног тутмын мэдээгээр анхаарал татаж буй мутацлагдсан вирус 185 улс орон, нутаг дэвсгэрт бүртгэгдээд байна. Анхаарал татаж буй Дельта, Дельта (+) хувилбарын вирус нь 100 орчим улс орон, нутаг дэвсгэрт бүртгэгдсэн ба Альфа хувилбарын вирусээс даруй 43-82 хувиар илүү халдварлах чадвартай, нас баралт 67 хувиар өндөр байна.

#### 2.2. Халдвартын эх уурхай

Коронавируст халдварт (КОВИД-19)-ын эмнэлзүйн шинж тэмдэгтэй болон шинж тэмдэггүй хэлбэрээр өвчилсөн хүн.

#### 2.3. Халдварт дамжих зам

2.3.1. Дуслын болон шууд хавьтал: Халдварт өртсөн хүний ярих, ханиах, найтаах, дуулахад амьсгалын замаас 5-10мкм хэмжээтэй вирус агуулсан дусал 1.5-2 метр хүртэлх зайд цацагдаж, эрүүл хүнд халдвартараана. Үүнд:

- Халдварт өртсөн хүний биед хүрэлцэх эсхүл 1.5-2 метр хүртэлх зайд харьцах үед;
- Эрүүл мэндийн ажилтан хамгаалах хувцас, хэрэгсэлгүй эсхүл бүрэн бус хамгаалах хувцас хэрэгсэлтэйгээр шинжилгээ авах, зөөвөрлөх, асарч сувилах, эмчлэх, тээвэрлэх үед;
- Өвчтөнд аэрозол үүсгэх ажилбар хийх, амьсгал, зүрх зогссон хүнд сэхээн амьдруулах тусlamж, үйлчилгээ үзүүлэх үед;

Мөн агааржуулалт муутай, битүү орчин, өрөө тасалгаанд SARS-CoV-2 вирус агуулсан ≤5мкм хэмжээтэй тоосонцор агаарын хөдөлгөөнөөр тархаж, халдвартуулах эрсдэлтэй.

2.3.2. Шууд бус хавьтал: Өвчтэй хүний хэрэглэж байгаа эд юмс, биологийн шингэн, цус, эмнэлгийн тусlamж үзүүлэх үед ашигласан багаж, тоног төхөөрөмж зэргээр халдварт дамжина.

2.3.3. Өтгөн мөр-амны замаар халдвартлах боломжтой.

#### **2.4. Нууц үеийн хугацаа**

Нууц үеийн хугацаа 1-14 хоног, дунджаар 5-6 хоног байна.

#### **2.5. Халдвартай үе**

2.5.1. Эмнэлзүйн шинж тэмдэг илрэхээс өмнөх 2 хоногт, илэрч буй эмнэлзүйн шинж тэмдгээс хамаарч 1-10 хоногт, дархлаа дарангуйлагдсан өвчтөн 14-өөс дээш хоногт халдварт тараах эрсдэлтэй.

2.5.2. Эмнэлзүйн шинж тэмдэггүй тохиолдол лабораторийн шинжилгээгээр онош батлагдахаас өмнөх 2 хоног, батлагдсанаас хойш 1-10 хоногийн хугацаанд халдварт тараах эрсдэлтэй.

#### **2.6. Халдварт өртөх эрсдэлтэй хүн ам**

Бүх хүн өртөх эрсдэлтэй. Ялангуяа 60-аас дээш насыхан, амьсгал, зүрх судас, уушги, бөөр, элэг, цус, мэдрэлийн архаг өвчтэй, чихрийн шижинтэй, эрхтэн шилжүүлсэн, ДОХ ба бусад дархлаа дутмагшилтай, хорт хавдартай, таргалалт болон бусад суурь өвчтэй хүмүүс илүү өртөж, хүндрэх эрсдэлтэй.

#### **2.7. Тохиолдлын тодорхойлолт**

##### **2.7.1. Сэжигтэй тохиолдол**

А. Эмнэлзүйн шалгуур:

1. Гэнэт халуурч, хуурай ханиалгах зэрэг амьсгалын замын цочмог халдвартын болон томуу төст шинж тэмдэг илэрсэн ЭСХҮЛ
2. Халуурах, ханиалгах, ядарч сульдах, толгой өвдөх, булчингаар өвдөх, хоолой өвдөх, амьсгалын дээд зам үрэвсэх, үнэр, амт мэдрэхүй алдагдах, хамар битүүрэх, шингэн нус гарах, амьсгаадах, хоолны дуршил буурах, дотор муухайрах, бөөлжих, суулгах, сэтгэл санаа тогтворгүй болох зэрэг 3 болон түүнээс дээш шинж тэмдэг илэрсэн;

**Тархвар судлалын шалгуур:**

1. Эмнэлзүйн шинж тэмдэг илрэхээс 14 хоногийн өмнө Коронавируст халдвартай (КОВИД-19) тархах өндөр эрсдэлтэй газар оршин сууж буюу ажиллаж байсан (нийтийн байр, хуаран) ЭСХҮЛ
  2. Эмнэлзүйн шинж тэмдэг илрэхээс 14 хоногийн өмнө Коронавируст халдвартай (КОВИД-19) хүн амын дунд өргөн тархсан газарт амьдарч байсан, аялсан ЭСХҮЛ
  3. Эмнэлзүйн шинж тэмдэг илрэхээс өмнөх 14 хоногт эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж байсан/авсан;
- Б. Тархвар судлалын холбогдолгүй боловч сүүлийн 10 хоногт өвчин эхэлж, 38°C-д болон түүнээс дээш халуурч, ханиалгасан, зайлшгүй эмнэлэгт хэвтүүлэн эмчлэх шаардлагатай амьсгалын замын цочмог хүнд халдвартай;
- В. Тархвар судлалын хувьд холбогдолгүй, эмнэлзүйн шинж тэмдэг илрээгүй боловч SARS-CoV-2 антиген илрүүлэх түргэвчилсэн оношлуураар эерэг тодорхойлогдсон тохиолдол.

### **2.7.2. Магадлалтай тохиолдол**

- А. Дээрх эмнэлзүйн шинж тэмдгүүд илэрсэн, Коронавируст халдвартай (КОВИД-19)-ын голомтод байсан ба батлагдсан тохиолдолтой хавьтал болсон;
- Б. Дүрс оношилгоогоор уушгинд дараах шинжээс аль нэг нь илэрсэн. Үүнд:
- Рентген зурагт уушгины доод дэлбэнгийн захаар байрласан дугариг нэвчдэст сүүдэр;
  - Компьютер томографит уушгины доод дэлбэнгийн захаар байрласан дугариг нэвчдэст сүүдэр буюу хоёр талыг хамарсан олон тооны бүдэг нэвчдэс “Бүүдгэр шилний шинж”;
  - Уушгины хэт авиан шинжилгээнд зузаарсан гялтан хальсны шугам, Б шугам (олон тооны, нийлмэл болон салангад), гуурсан хоолойн зураглалтай болон зураглалгүй нийлмэл өөрчлөлт.
- В. Шалгаан тодорхойгүй дараах шинж тэмдгээс аль нэг нь илрэх
- Үнэр эсхүл амт мэдрэхгүй болсон;
  - Захын судсан дахь хүчилтөрөгчийн хэмжээ 94%-с бага;
- Г. Коронавируст халдвартай (КОВИД-19)-ын магадлалтай болон батлагдсан тохиолдолтой хавьтал болсон, батлагдсан тохиолдлын голомтод байсан шалгаан тодорхойгүй амьсгалын дистресс хам шинжээр нас барсан тохиолдол.

### **2.7.3. Батлагдсан тохиолдол**

- А. Бодит хугацааны Полимеразийн гинжин урвал (бх-ПГУ)-ын шинжилгээгээр эерэг;
- Б. Антигенд суурилсан түргэвчилсэн оношлуураар эерэг, магадлалтай тохиолдол эсхүл сэжигтэй тохиолдлын А эсхүл Б шалгуурт тохирсон хүн;
- В. Антигенд суурилсан түргэвчилсэн оношлуураар эерэг, батлагдсан болон магадлалтай тохиолдлын хавьтал болсон, шинж тэмдэггүй хүн;
- Г. Сэжигтэй болон магадлалтай тохиолдлын эмнэлзүйн шалгуур үзүүлэлтэд тохирсон шинж тэмдэг бүхий хүн.

## **2.8. Хавьтлын тодорхойлолт:**

2.8.1. Коронавируст халдварт (КОВИД-19)-ын магадлалтай болон батлагдсан тохиолдолтой эмнэлзүйн шинж тэмдэг илрэхээс өмнөх 2 хоногт, шинж тэмдэг илэрсэнээс хойш 1-14 хоногийн хугацаанд хавьтал болсон ЭСХҮЛ:

2.8.2. Лабораторийн шинжилгээгээр онош батлагдсан эмнэлзүйн шинж тэмдэггүй хүнтэй онош батлагдахаас өмнөх 2 хоног, батлагдсанаас хойш 14 хоногийн хугацаанд хавьтал болсон хүнийг хэлнэ.

2.8.3. Дараах тохиолдолд хавьтал болсон гэж үзнэ.

2.8.3.1. Коронавируст халдварт (КОВИД-19)-ын магадлалтай болон батлагдсан хүнтэй 1.5-2 метрээс дотогш зайд 15 минут түүнээс дээш хугацаанд нүүр тулж харьцсан хүн;

2.8.3.2. Коронавируст халдварт (КОВИД-19)-тай өвчтөнтэй хамт амьдардаг (нэг өрх, нийтийн болон дотуур байрны нэг өрөө, цэргийн хуаранд хамт амьдардаг, нэг гал тогооноос эсхүл нэг ширээнд хооллосон хүн, асрамжийн газар, хорих анги, ажлын өрөө);

2.8.3.3. Нийтийн тээврийн хэрэгсэл, галт тэрэгний нэг тасалгаа, нийтийн галт тэрэг, автобус, суудлын автомашинд суусан бүх зорчигч, нисэх онгоцны урд, хойд, хажуугийн 3 эгнээнд суусан зорчигч, үйлчилгээ үзүүлсэн ажилтан;

2.8.2.4. Хамгаалах хувцас, хэрэгсэлгүйгээр Коронавируст халдварт (КОВИД-19)-ын магадлалтай болон батлагдсан хүний биеийн аль нэг хэсэгт шууд хүрэлцсэн, тусламж үйлчилгээ үзүүлсэн, асарсан хүн;

2.8.2.5. Хамгаалах хувцас, хэрэгсэлгүйгээр Коронавируст халдварт (КОВИД-19)-тай өвчтөний биологийн шингэн, эд зүйлсэд шууд хүрэлцсэн хүн;

2.8.2.6. Коронавируст халдварт (КОВИД-19)-тай өвчтөнд тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх, сорьц авах үед хамгаалах хувцасны бүрэн бүтэн байдал алдагдсан, хувийн хамгаалах хувцас өмсөөгүй эрүүл мэндийн ажилтан;

2.8.2.7. Хавьтлыг батлагдсан тохиолдлын онош батлагдахаас өмнөх 2 хоногийг онцгой анхаарч, онош батлагдсанаас хойших 14 хоногийн хугацаанд судална.

**Гурав. Коронавируст халдварт (КОВИД-19)-ын бэлэн байдлыг хангах чиглэлээр хэрэгжүүлэх арга хэмжээ**

**3.1. Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага:**

3.1.1. Коронавируст халдварт (КОВИД-19)-аас сэргийлэх, тандах, эрт илрүүлэх, бэлэн байдал, хариу арга хэмжээний журам, зааврыг боловсруулах, хэрэгжилтийг хангах;

3.1.2. Коронавируст халдварт (КОВИД-19)-тай тэмцэх, сэргийлэх арга хэмжээний телөвлөгөөнд тодотгол хийж, хэрэгжүүлэх;

3.1.3. Коронавируст халдварт (КОВИД-19)-тай тэмцэх, сэргийлэх арга хэмжээг нэгдсэн зохицуулалтаар хангах ажлын хэсэг, мэргэжлийн баг байгуулах;

3.1.4. Коронавируст халдварт (КОВИД-19)-ын үеийн бэлэн байдлын улсын хэмжээний нөөцийг үнэлэх, бүрдүүлэх, зохицуулах талаар Засгийн газарт танилцуулж, шийдвэрлүүлэх;

3.1.5. Яаралтай тусlamжийн эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, багаж, тоног төхөөрөмж, хувийн хамгаалах хувцас хэрэгсэл, оношлуур, урвалж, халдвартгүйжүүлэх бодис, вакцины нөөцийн бэлэн байдлыг хангах;

3.1.6. Нэмэлтээр дайчлан ажиллуулах эрүүл мэндийн ажилтны судалгаа, сургалт хийхэд дэмжлэг үзүүлэх;

3.1.7. Резидент эмч, анагаахын чиглэлээр суралцаж буй төгсөх ангийн оюутан, сайн дурын ажилтны судалгааг гарган, дайчлан ажиллуулах төлөвлөгөөг боловсруулж, хэрэгжүүлэх;

3.1.8. Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын тархалт, хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар УИХ, Засгийн газар, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл, Улсын Онцгой комисс, холбогдох бусад байгууллагыг мэдээллээр хангах;

3.1.9. ДЭМБ-аас 7 хоног бүр гаргадаг коронавирусийн анхаарал татсан мутацлагдсан вирус бүртгэгдсэн улс орон, нутаг дэвсгэрийн жагсаалтыг тухай бүр гаргаж холбогдох байгууллагыг мэдээллээр хангах;

3.1.10. Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын талаарх мэдээ, мэдээллээр хүн амыг хангах, эрсдэлийн мэдээлэл, харилцааг удирдан зохион байгуулах.

### **3.2. Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв:**

3.2.1. Олон улсын эрүүл мэндийн дүрмийн Үндэсний зохицуулагч байгууллагын үйл ажиллагаа, салбар хоорондын хамтын ажиллагааг идэвхжүүлж, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар ханган ажиллах;

3.2.2. Үндэсний түвшинд Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын тархалтын түвшинг Засгийн газрын 2021 оны 45 дугаар тогтоолын дагуу 7 хоног тутам үнэлж, тохирсон хариу арга хэмжээг төлөвлөн зохион байгуулах;

3.2.3. Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын нөхцөл байдлын өдөр тутмын мэдээ, мэдээллээр холбогдох байгууллагыг хангах;

3.2.4. Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын үеийн шуурхай удирдлагын тогтолцоог идэвхжүүлэх;

3.2.5. Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-тай тэмцэх, сэргийлэх, тандах, бэлэн байдлыг хангах, шуурхай хариу арга хэмжээ авах чиглэлээр журам, зааврын төслийг шинэчлэн боловсруулж, хэрэгжүүлэх;

3.2.6. Өвчлөлийн нөхцөл байдал, ДЭМБ-ын түр заавар, удирдамжтай уялдуулан тандалт, хариу арга хэмжээний зааврыг тухай бүр нь шинэчлэн боловсруулах;

3.2.7. Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын бэлэн байдлыг хангах, шуурхай хариу арга хэмжээг эрчимжүүлэх талаар эрүүл мэндийн байгууллагуудыг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах, дэмжлэгт хяналт хийх;

3.2.8. Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын батлагдсан тохиолдлын эх уурхайг судлах, хавьтлыг тогтоох, голомтын цар хүрээг тодорхойлох, тархалтын үе шатанд тохирсон тандалт, хариу арга хэмжээг хэрэгжүүлэх чиглэлээр мэргэжил арга зүйгээр хангах;

3.2.9. Коронавируст халдвартын нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийж, ЭМЯ, аймаг, нийслэлийн ЭМГ, шуурхай штаб, олон улсын байгууллагуудыг 7 хоног тутам мэдээллээр хангах;

3.2.10. Аймаг, нийслэл, хилийн мэргэжлийн хяналтын алба, хэлтсийн улсын байцаагч, ажилтанд халдвараас сэргийлэх дэглэм, хариу арга хэмжээний талаар мэргэжил, арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх;

3.2.11. Коронавируст халдварт (КОВИД-19)-ын тандалт, хариу арга хэмжээ, оношилгоо, эмчилгээний талаар аймаг, нийслэлийн тохиолдлын удирдлагын багийг сургах;

3.2.12. Томуу, томуу төст өвчний харуулдан тандалтыг өргөжүүлэх

3.2.13. Коронавируст халдварт (КОВИД-19)-ын голомтод ажиллах хариу арга хэмжээний болон тусламж, үйлчилгээний багийг томилон ажиллуулах, сургах;

3.2.14. Үндэсний түвшинд лабораторийн үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлагаар хангаж, шинжилгээний сорьц хуваарилах, баталгаажуулах;

3.2.15. Лабораторийн үйл ажиллагааны тасралтгүй байдлыг хангах, биоаюулгүй ажиллагаа, биохамгаалал, чанарын хяналт хийх, мэргэжилтнүүдийг сургах;

3.2.16. Хүн амын дунд орчилд байгаа SARS-CoV2 вирусийн генотипийн судалгаа хийх, мутацид орсон вирусийг илрүүлэх, хянах, мэдээлэх;

3.2.17. Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээтэй холбоотой болон эрүүл мэндийн ажилтны халдварын тандалт хийх, хариу арга хэмжээ авах, халдварын сэргийлэлт, хяналтын чиглэлээр бүх шатны эрүүл мэндийн байгууллагыг мэргэжил арга зүйгээр хангах;

3.2.18. Коронавируст халдварт (КОВИД-19)-ын эсрэг дархлаажуулалтын үйл ажиллагааг үндэсний хэмжээнд зохион байгуулах;

3.2.19. Коронавируст халдварт (КОВИД-19)-ын эсрэг дархлаажуулалтын дараах дархлал тогтоцын судалгааг хийж, цаашдын вакцинуулалтын стратеги боловсруулах;

3.2.20. Тусгаарлан эмчлэх эмнэлгүүдийг тасгийн бэлэн байдлыг хангаж, орны зохицуулалт, нэмэлтээр ор дэлгэх, үндэсний түвшинд мэргэжил арга зүйгээр ханган ажиллах, эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх;

3.2.21. Эмнэлгийн бус байранд эмнэлгийн оп дэлгэх үеийн зохион байгуулалт, халдварын сэргийлэлт, хяналтын чиглэлээр мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгөх хэрэгжилтийг хангаж ажиллах;

3.2.22. Коронавируст халдварт (КОВИД-19)-ын батлагдсан тохиолдол, лаборатори, тандалт хяналтын мэдээллийг улсын хэмжээнд нэгтгэж дүн шинжилгээ хийж, холбогдох байгууллагуудыг мэдээллээр хангах;

3.2.23. Коронавируст халдварт (КОВИД-19)-ын эмнэлзүй болон сэргийлэлтийн талаар нарийн мэргэжлийн эмч нарын зөвлөгөөг олон нийтэд тогтмол өгөх;

3.2.24. Коронавируст халдварт (КОВИД-19)-ын талаар иргэдэд мэдээлэл өгөх утсыг 7/24 цагаар ажиллуулж, ташаа мэдээ, мэдээллийг тухай бүр нь запруулах;

3.2.25. Нас баралтын бүртгэлийг өдөр тутам нэгтгэж, дүн шинжилгээг 7 хоног тутам хийж, зөвлөмж зөвлөгөөгөөр эрүүл мэндийн байгууллагуудыг хангах.

### **3.3. Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төв:**

3.3.1. Коронавируст халдварт (КОВИД-19)-аас сэргийлэх бэлэн байдлын төлөвлөгөөг тодотгон хэрэгжүүлэх, мэргэжлийн анги, тохиолдлын удирдлагын тогтолцоог идэвхжүүлэх;

- 3.3.2. Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын үед суурин болон явуулын вирус судлалын лабораторийн бэлэн байдлыг хангаж, лабораторийн шинжилгээ хийх;
- 3.3.3. Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын хүн амын дундах өргөжүүлсэн тандалтыг мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран хийх;
- 3.3.4. Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-аас урьдчилан сэргийлэх болон голомтын эцсийн халдвартгүйжүүлэлт хийх талаар тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн нэгж байгууллагатай хамтран ажиллах, зохицуулалт хийх;
- 3.3.5. Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын голомтод шуурхай хариу арга хэмжээний багийг томилон ажиллуулах;
- 3.3.6. Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын халдварын дайчлагдан ажиллах хүний нөөцийг чадавхжуулах;
- 3.3.7. Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-аас сэргийлэх биоаюулгүй ажиллагаа, халдвартгүйжүүлэлтийн сургалт зохион байгуулах, мэргэжил арга зүйгээр хангах;
- 3.3.8. Төв эмнэлэг, тусгай мэргэшлийн төв, аймаг нийслэлийн эрүүл мэндийн газар, эрүүл мэндийн байгууллагуудад коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын голомтын болон эцсийн халдвартгүйжүүлэлтийн давтан болон дадлагажуулах сургалт хийх;
- 3.3.9. Мал эмнэлгийн болон холбогдох байгууллагатай хамтран коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын судалгааг мал, амьтдын дунд улирал тутам тандан судлах;
- 3.3.10. Ариутгал, халдвартгүйжүүлэх бодисын нөөцийн судалгааг гарган холбогдох байгууллагад хүргүүлэх;
- 3.3.11. Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын үед хийгдэх халдвартгүйжүүлэлтийн талаар эрүүл мэндийн болон салбар хоорондын байгууллагыг мэргэжил арга зүйгээр хангах, цаашдын стратеги боловсруулах;
- 3.3.12. Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын талаар иргэдэд мэдээлэл өгөх 70284393 утсыг 7/24 цагаар ажиллуулж, иргэдээс ирүүлж буй мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийн ташаа мэдээллийг тухай бүр залруулах.

#### **3.4. Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв:**

- 3.4.1. Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын эрсдэлийн мэдээлэл харилцаа холбооны арга хэмжээг үндэсний түвшинд зохион байгуулах;
- 3.4.2. Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын талаарх хүн амын дундах ойлголт, хандлагыг тандан судалж, “түгээмэл асуулт, хариулт”-ыг өдөр бүр гаргаж, олон нийтэд мэдээлэх;
- 3.4.3. Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын эрсдэлийн харилцааны чиглэлээр сургалт зохион байгуулах;
- 3.4.4. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, олон нийтийн сүлжээнд тандалт, судалгаа хийж, тухай бүр тайлбар, залруулга хийх;
- 3.4.5. Эрсдэлийн мэдээлэл харилцааг эрчимжүүлж, өдөр тутмын нөхцөл байдалтай уялдуулан зөвлөмж, сээрэмжлүүлэг гарган түгээх;
- 3.4.6. Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын талаар иргэдэд мэдээлэл өгөх 119 тусгай дугаарын утсыг нэгдсэн зохицуулалтаар хангах, тайланг өдөр бүр ЭМЯ-нд ирүүлэх;

- 3.4.7. Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын талаарх хэвлэлийн тандалт хийх, ташаа мэдээ, мэдээллийг тухай бүр нь залруулах;
- 3.4.8. Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын үед лабораторийн бэлэн байдлыг хангаж, лабораторийн шинжилгээ хийх;
- 3.4.9. Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын хүн амын дундах өргөжүүлсэн тандалтыг мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран хийх.

### **3.5. Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв:**

- 3.5.1. Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын үед нийгмийн сэтгэлзүйн байдлыг тандаж судлан, зөвлөгөө зөвлөмжөөр ханган ажиллаж, тайланг ЭМЯ-нд ирүүлэх;
- 3.5.2. Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын сэтгэлзүйн төрөлжсөн зөвлөмж (эрүүл мэндийн ажилтан, өвчтөн, сахиур, хавьтал) боловсруулж, зорилтот бүлэгт хүргэх;
- 3.5.3. Сэтгэцийн эрүүл мэндийн асуудалтай, хяналтын өвчтөн, тэдгээрийн гэр бүлд хяналт тавьж, коронавируст халдвар (КОВИД-19)-аас сэргийлэх зөвлөгөө, зөвлөмжөөр тогтмол хангах;
- 3.5.4. Сэтгэцийн эрүүл мэндийн чиглэлээр зөвлөгөө өгөх 24 цагийн утас ажиллуулах.

### **3.6. Аймаг, Нийслэлийн эрүүл мэндийн газар:**

- 3.6.1. Орон нутгийн хэмжээнд Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын тархалтын түвшинг Засгийн газрын 2021 оны 45 дугаар тогтоолын дагуу 7 хоног тутам үнэлж, тохирсон хариу арга хэмжээг төлөвлөн зохион байгуулах;
- 3.6.2. Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-тай тэмцэх, сэргийлэх, бэлэн байдлын төлөвлөгөөнд тодотгол хийж, тандалт, хариу арга хэмжээг шуурхай зохион байгуулах;
- 3.6.3. Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын батлагдсан тохиолдлын эх уурхай, хавьтлыг судлан тогтоох, кластер өвчлөлийг нарийвчлан тандах, голомтын цар хүрээг тодорхойлох, хариу арга хэмжээг шуурхай авах;
- 3.6.4. Коронавируст халдвартыг илрүүлэх шинжилгээний цэг байгуулан ажиллах, үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах;
- 3.6.5. Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын тандалт, тусlamж үйлчилгээг нэгдсэн зохицуулалтаар хангах мэргэжлийн багийг байгуулан ажиллуулах;
- 3.6.6. Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын эсрэг дархлаажуулалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулах, зорилтот бүлгийн иргэдийг бүрэн хамруулах;
- 3.6.7. Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын эсрэг дархлаажуулалтын дараах урвал, хүндрэлийн судалгааг хийж, ХӨСҮТ-д мэдээлэх;
- 3.6.8. Тусгаарлан эмчлэх эмнэлгүүдийн бэлэн байдлыг хангах, орны зохицуулалт хийх, нэмэлтээр ор дэлгэх, эмнэлгийн тусlamж, үйлчилгээ үзүүлэх;
- 3.6.9. Шаардлагатай тохиолдолд эмнэлгийн бус байранд эмнэлгийн ор дэлгэж, тусlamж үйлчилгээний бэлэн байдлыг хангаж ажиллах;
- 3.6.10. Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын талаарх хариу арга хэмжээний багуудын мэдээ, мэдээллийг нэгтгэн, холбогдох байгууллагыг мэдээллээр хангах;

3.6.11. Эмнэлгийн тусlamж үйлчилгээ, хариу арга хэмжээний багийн хамгаалах хувцас хэрэгсэл, эм урвалж бодис, оношуур, тоног төхөөрөмж, ариутгал халдвартгүйжүүлэх бодисын нөөц, хэрэгцээг тогтмол үнэлж, бэлэн байдлыг хангах.

**3.7. Төрийн болон хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллага:**

3.7.1. Коронавируст халдварт (КОВИД-19)-тай тэмцэх, сэргийлэх, бэлэн байдлын төлөвлөгөөнд тодотгол хийж хэрэгжүүлэх;

3.7.2. Томуу томуу төст ёвчин, амьсгалын замын цочмог хүнд халварын тандалтыг өргөжүүлэх, халварын сэргийлэлт, хяналтын багийн үйл ажиллагааг тогтмолжуулах;

3.7.3. Эрүүл мэндийн байгууллага бүр эрсдэлийн үнэлгээг тухай бүр (нийгмийн эрүүл мэндийн арга хэмжээ авахаас өмнө, дараа, тархалтын түвшин өөрчлөгдөх г.м) хийж, халдвараас сэргийлэх арга хэмжээг авах;

3.7.4. Коронавируст халдварт (КОВИД-19)-ын сэжигтэй болон батлагдсан тохиолдлыг түр тусгаарлах, эмчлэх өрөө, тасгийг Эрүүл мэндийн сайдын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын 9 дүгээр хавсралтын дагуу зохион байгуулах;

3.7.5. Хувь хүн өөрийгөө түргэвчилсэн тестээр оношилж зерэг гарсан тохиолдолд өрхийн эрүүл мэндийн төвд хандаж, антигенд суурилсан түргэвчилсэн шинжилгээг давтан хийлгэж, зерэг бол тандалтын цахим системд бүртгэх;

3.7.6. Эмнэлэгт эмнэлзүйн шинж тэмдэггүй, коронавирус илрүүлэх шинжилгээнд хамрагдаагүй эмчлүүлэгчийг тусгай өрөө, тасаг нээж, тусlamж үйлчилгээг үзүүлэх;

3.7.7. Эрүүл мэндийн ажилтан, үйлчлүүлэгч, хэвтэн эмчлүүлэгчийн дунд лабораторид суурилсан тандалт хийх;

3.7.8. Үйлчлүүлэгч, хэвтэн эмчлүүлэгч болон эрүүл мэндийн ажилтнуудын дунд Коронавируст халдварт (КОВИД-19)-ын эмнэлзүйн шинж тэмдгийн тандалтыг өдөр бүр хийх;

3.7.9. Эмнэлгийн тусlamж үйлчилгээнд шаардлагатай багаж хэрэгсэл, эм, урвалж бодис, эрүүл мэндийн ажилтныг хувийн хамгаалах хувцас, хэрэгслээр хангах;

3.7.10. Үйлчлүүлэгчийн биеийн халууныг хэмжиж, QR код эсхүл үйлчлүүлэгчийн овог нэр, регистрийн дугаар, утас, оршин суугаа хаягийн бүртгэл хийх;

3.7.11. Үйлчлүүлэгчийн эмнэлэгт ирэх хөдөлгөөнийг бууруулж, байнгын хяналтад байдаг зорилтот бүлгийн иргэнд цахимаар зөвлөгөө өгөх, хяналт тавих, гэрээр эмнэлгийн тусlamж үйлчилгээг үзүүлэх зохицуулалт хийх;

3.7.12. Өвчтөний өрөөнд орох эмнэлгийн ажилтны тоог хязгаарлах, орсон гарсан хүний бүртгэл хөтлөх;

3.7.13. Халдвартын сэжигтэй тохиолдол харьяа нутаг дэвсгэр, хилийн боомтод илэрвэл мэргэжлийн багийг илгээж, хариу арга хэмжээг салбар хоорондын байгууллагуудтай хамтран шуурхай авч хэрэгжүүлэх;

3.7.14. Эмнэлэг хооронд өвчтөн шилжүүлэхдээ өвчтөний аюулгүй байдлыг хангах;

3.7.15. Хөтөч ажилтанг ажиллуулж, халдвартын шинж тэмдэг бүхий үйлчлүүлэгчийг үзлэгийн өрөө рүү чиглүүлэн, бусад үйлчлүүлэгчтэй хавьтат болохоос сэргийлэх;

3.7.16. Эрүүл мэндийн байгууллагаар үйлчлүүлж буй хүнд зайд барих, амны хаалт зүүх, гарын эрүүл ахуй сахих, зөв ханиаж, найтаах санамж, анхааруулга өгөх;

3.7.17. Амбулатори, хүлээн авах, яаралтай тусламжийн хэсэгт хэт ачаалал үүсэхээс сэргийлж, эмнэл зүйн шинж тэмдэг бүхий үйлчлүүлэгчийг бусад үйлчлүүлэгчээс тусад нь хүлээн авах бүстэй байхаар зохион байгуулах;

3.7.18. Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын голомтод байнгын болон эцсийн халдвартгүйжүүлэлт хийх;

3.7.19. Тусгаарлан ажиглах байрны бэлэн байдлыг хангах, нэмэлт ор дэлгэх зэрэг шаардлагатай арга хэмжээнд харьяа засаг захиргаа, холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллах.

### **3.8. Иргэний агаарын болон төмөр зам, нийтийн тээврийн газар:**

3.8.1. Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-аас сэргийлэх бэлэн байдлын төлөвлөгөөнд тодотгол хийж хэрэгжүүлэх;

3.8.2. Нисэх онгоцны буудал, авто, төмөр замын зорчигч үйлчилгээний төвүүдэд коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын сэжигтэй зорчигчийг түр тусгаарлах өрөө, галт тэрэг, агаарын хөлөгт тусгаарлах хэсгийг бэлтгэж, бэлэн байдлыг хангах;

3.8.3. Зорчигч тээврийн байгууллага аяллын явцад зорчигчдын эрүүл мэндэд хяналт тавьж, сэжигтэй тохиолдол илэрсэн үед холбогдох байгууллагад нэн даруй мэдээлж, зохих хариу арга хэмжээ авах;

3.8.4. Халдвар бүртгэгдсэн улс, орон нутаг руу аялал хийх тээврийн хэрэгслийн багийг хамгаалах хувцас, хэрэгсэл, шаардлагатай эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, халдвартгүйжүүлэх бодисоор хангах;

3.8.5. Ажилтанд урьдчилан сэргийлэх, эрүүл ахуйн дэглэм сахих талаар сургалт зохион байгуулж, амны хаалт, гар халдвартгүйжүүлэх бодисоор тогтмол хангах;

3.8.6. Ариун цэврийн өрөө, гар угаах нөхцөлийг бүрдүүлж, үйлчилгээний танхим, ариун цэврийн өрөөнд гар халдвартгүйжүүлэгч бодисыг хүрэлцэхүйц тоо, хэмжээгээр байршуулах;

3.8.7. Мэргэжлийн байгууллагаас гаргасан зөвлөмжийг урсдаг цахим самбар болон бусад хэлбэрээр байршуулах, зорчигчдод халдвараас урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж өгөх;

3.8.8. Үйлчлүүлэгчдийн биеийн халууныг зайнаас хэмжиж, амны хаалт зүүсэн зорчигчдод үйлчлэх.

### **3.9. Хилийн нэвтрэх цэг:**

3.9.1. Хилийн нэвтрэх цэгт Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-аас сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авах, бэлэн байдлын төлөвлөгөөнд тодотгол хийх, хэрэгжилтийг хангаж ажиллах;

3.9.2. Хилийн нэвтрэх цэгт сэжигтэй зорчигчийг түр тусгаарлах өрөө, шаардлагатай тоног төхөөрөмж, хувийн хамгаалах хувцас, хэрэгсэл, ариутгал, халдвартгүйжүүлэлтийн багаж, бодис, эмийн нөөцийг МХЕГ-ын даргын 2018 оны

“Заавар батлах тухай” А/192 дугаар тушаалын 4 дүгээр хавсралтаар баталсан шаардлагын дагуу бүрдүүлж, бэлэн байдлыг хангах;

3.9.3. Агаарын хилийн боомт дээр Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын дэргэдэх APIS (Advance passenger information system) цахим программын тусламжаар зорчигчийн мэдээллийг урьдчилан авч, хариу арга хэмжээг төлөвлөх;

3.9.4. Онгоцны нисэх багийн даргаас зорчигчийн эрүүл мэндийн ерөнхий мэдүүлэг, (general declaration form) галт тэрэгний дарга, үйлчлэгч, автобус, автомашины жолоочоос зорчигчийн эрүүл мэндийн мэдээлэл, зорчигчийн тоо, суудлын дугаар бүхий нэrsийн жагсаалтын хамт авч, хяналт тандалт хийх төлөвлөлтийг зохион байгуулах;

3.9.5. Улсын хилийн боомтоор нэвтэрч буй зорчигч, жолооч, нислэгийн баг бүрэлдэхүүн, галт тэрэг, вагоны дарга, үйлчлэгч, төмөр замын хөлөг ажилтнаас МХЕГ-ын даргын 2021 оны А/41 дүгээр тушаалын хавсралтаар баталсан “Зорчигчийн эрүүл мэндийн мэдүүлэг”-ийн хуудсаар асуумж судалгаа авч, биеийн халууныг хэмжин, хяналт тандалт хийх.

Эрүүл мэндийн сайдын 2011. оны  
07. сарын 08.-ны өдрийн 11 дугаар  
тушаалын хоёрдугаар хавсралт

## КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТҮР ЗААВАР

### Нэг. Хариу арга хэмжээний зохион байгуулалт

- 1.1. Аймаг, нийслэлийн эрүүл мэндийн газар нь ХӨСҮТ, дүүрэг, өрхийн эрүүл мэндийн төв, дайчлагдан ажиллах бусад багуудтай хамтран коронавируст халдварт (КОВИД-19)-ын тандалт, хариу арга хэмжээг зохион байгуулна.
- 1.2. Коронавируст халдварт (КОВИД-19)-ын тархвар судлалын судалгаа хийх тандалт, хариу арга хэмжээний багийг сургаж бэлтгэн ажиллуулна.
- 1.3. Халдвартын үе шат, тархалтын түвшингээс хамаарч, аймаг, нийслэлийн эрүүл мэндийн газар нь шуурхай хариу арга хэмжээний багийг нэмэлтээр гарган томилгоожуулна.
- 1.4. Батлагдсан тохиолдлын тархвар судлал, хавьтал судлал, хариу арга хэмжээг халдвартын үе шат, тархалтын түвшинд тохируулан хийнэ.

### Хоёр. Шуурхай хариу арга хэмжээний багийн чиг үүрэг

- 2.1. Шуурхай хариу арга хэмжээний баг нь батлагдсан тохиолдлын мэдээллийн дагуу хариу арга хэмжээ авч ажиллана.
- 2.2. Батлагдсан тохиолдоос тархвар судлалын судалгааны асуумжийн дагуу мэдээлэл цуглувлан, хавьтлыг тогтоон, тандалтын цахим программд оруулна.
- 2.3. Шуурхай хариу арга хэмжээний баг нь батлагдсан тохиолдол, хавьталаар эмчийн үзлэг хийж, эрэмбэлэн ангилж, эмнэл зүйн хүндэвтэр, хүнд болон маш хүнд тохиолдлыг эмнэлэгт, хөнгөн хэлбэрийг тусгаарлан ажиглах байранд тээвэрлэн хүргэх эсхүл өөрийн хүснэлтээр гэрт нь тусгаарлан, зөвлөгөө өгнө.
- 2.4. Шинж тэмдэг илэрсэн хавьталаар эмнэлзүй, тархвар судлалын асуумжид үндэслэн антигенд суурилсан түргэвчилсэн шинжилгээ хийж, зэрэг гарсан тохиолдлыг тусгаарлана.
- 2.5. Шуурхай хариу арга хэмжээний баг нь 24 цагийн тайланг тухайн орон нутгийн эрүүл мэндийн байгууллагын удирдлагад мэдээлнэ.

### Гурав. Тандалтын багийн үүрэг

- 3.1. Батлагдсан тохиолдлын мэдээллийг авч тархвар судлалын судалгааг шуурхай зохион байгуулж, тандалтын системд оруулна. Тархвар судалгаагаар халдвартын эх уурхай, голомтын мэдээлэл, ойрын хавьтлын судалгаа хийж бүртгэнэ.
- 3.2. Батлагдсан тохиолдол нь ойрын хавьтал, тархвар судлалын мэдээллээ бүрэн өгөөгүй тохиолдолд судалгааг дахин хийнэ.
- 3.3. Жирэмсэн эмэгтэй, хүүхэд, вакцины бүрэн тунд хамрагдсаны дараах батлагдсан, зөөверлөгдсөн тохиолдлын нэмэлт судалгааг бүртгэнэ.

3.4. Өдөр бүр батлагдсан тохиолдол, ойрын хавьтал, эх уурхай, голомт, нас барагт зэрэг мэдээллийг нэгтгэн дараагийн шатны эрүүл мэндийн байгууллагад хугацаанд нь бүрэн мэдээлнэ.

3.5. Коронавируст халдварт (КОВИД-19)-ын байдалд дүн шинжилгээ хийж, цаашид авах арга хэмжээний санал, дүгнэлт гаргана.

**Дөрөв. Эрүүл мэндийн байгууллагад сэжигтэй тохиолдол илэрсэн үед авах хариу арга хэмжээ**

4.1. Төрийн болон хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллага бүр коронавируст халдварт (КОВИД-19)-ын хариу арга хэмжээний төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж ажиллана.

4.2. Үзлэгийн явцад коронавируст халдварт (КОВИД-19) гэж сэжиглэсэн тохиолдолд эмч тухайн өрөөнд гарах, орох хөдөлгөөнийг түр зогсоож, байгууллагын удирдлагад шууд мэдээлнэ.

4.3. Эрүүл мэндийн байгууллагын удирдлага сэжигтэй тохиолдолд үйлчилгээ үзүүлсэн эрүүл мэндийн ажилтан, тухайн иргэнийг түр тусгаарлан шуурхай хариу арга хэмжээний багийг дуудан үүрэгжүүлнэ.

4.4. Шуурхай хариу арга хэмжээний баг нь сэжигтэй тохиолдолд антиген илрүүлэх түргэвчилсэн шинжилгээ хийж, хавьтлыг тогтоон голомтод халдвартгүйжүүлэлт хийнэ.

4.5. Сэжигтэй тохиолдол илэрсэн тухай мэдээг “Коронавируст халдварт (КОВИД-19)-ын тандалт, сэргийлэлтийн түр заавар”-т тусгасан бүртгэл, мэдээллийн дагуу мэдээлнэ.

**Тав. Халдвартархалтын түвшинд тохирсон хариу арга хэмжээ**

4.1. Коронавируст халдварт (КОВИД-19)-ын халдвартын тархалтын үе шатнаас хамаарч дараах арга хэмжээг зохион байгуулна (Хүснэгт 1).

**Хүснэгт 1. Коронавируст халдвар (КОВИД-19) тархалтын түвшинд тохирсон хариу арга хэмжээ**

Авах арга хэмжээний чиглэл	Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын тархалтын түвшин			
	Халдвар илрээгүй (ногоон)	Зөөверлөгдсөн/алаг цоог тохиолдол бүртгэгдсэн (шар)	Халдвар голомтлон тархсан (кластер) (улбар шар)	Халдвар хүн амын дунд өргөн тархсан (улаан)
Тандалт	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Хилийн нэвтрэх цэгийн тандалт</li> <li>- ТТӨ/АЗЦХХ-ын харуулдан тандалт</li> <li>- Үйл явдалд суурилсан тандалт</li> <li>- Ажлын байран дээрх шинж тэмдгийн тандалт (өдөр тутам)</li> <li>- Тархалтын түвшингийн үнэлгээ (7 хоног тутам)</li> </ul>	<p>Ногоон түвшингийн арга хэмжээн дээр НЭМЖ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Өндөр эрсдэлтэй хүн амын (худалдаа, үйлчилгээ, банк гм) дунд тогтмол, түүвэрчилсэн тандалт</li> <li>- Тухайн орон нутгийн үйлчилгээний байгууллагаас сонгон ажилтан, албан хаагчдад шинж тэмдэг, ирцийн тандалт Ажилтан, албан хаагчдын 5-10%-ийг тодорхой давтамжтайгаар шинжлэх</li> </ul>	<p>Шар түвшингийн арга хэмжээн дээр НЭМЖ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Эрүүл мэнд, асрамж, хорих saatuuulaah газар зэрэгт идэвхтэй тандалт</li> <li>- Эмнэлэгт суурилсан тандалт</li> <li>- Голомтын өргөтгөсөн тандалт</li> <li>- Шинэ голомтын судалгаа</li> </ul>	<p>Улбар шар түвшингийн арга хэмжээн дээр НЭМЖ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Хавсарсан суурь өвчтэй, 60-аас дээш настай хүмүүс, жирэмсэн, хөхүүл змэгтэйчүүдийн хяналт</li> <li>- Эрүүл мэнд, асрамж, хорих saatuuulaah газар, стратегийн ач холбогдолтой байгууллага дахь идэвхтэй тандалт, хяналт өргөжүүлэх</li> <li>- Батлагдсан тохиолдлын вакцинуулалтын судалгаа</li> <li>- Нас бааралтын судалгаа</li> </ul>
Тусгаарлалт (Дотоодын халдвартай бүсээс ирсэн иргэн)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Тусгаарлан ажиглах байранд 14 хоног</li> <li>- 6 дахь хоногт бх-ПГУ</li> <li>- Шинж тэмдэг илэрмэгц антигенд суурилсан түргэвчилсэн шинжилгээ серег бол бх-ПГУ</li> <li>- Орон нутгийн авто замын пост дээр тархвар судлалын болон эмнэлзүйн асуумж судалгаа, түргэвчилсэн шинжилгээ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Гэрийн тусгаарлалтад 14 хоног</li> <li>- 6 дахь хоногт бх-ПГУ</li> <li>- Шинж тэмдэг илэрмэгц антигенд суурилсан түргэвчилсэн шинжилгээ серег бол бх-ПГУ шинжилгээ</li> <li>- Тархвар судлалын болон эмнэлзүйн асуумж судалгаа</li> <li>- Орон нутгийн авто замын пост дээр тархвар</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Гэрийн тусгаарлалтад 7 хоног</li> <li>- Шинж тэмдэг илэрмэгц антигенд суурилсан түргэвчилсэн шинжилгээ серег бол бх-ПГУ шинжилгээ</li> <li>- Эмнэлзүйн шинж тэмдэг илрээгүй хүнээс 6 дахь хоногт антигенд суурилсан түргэвчилсэн шинжилгээ</li> <li>- Тархвар судлалын болон</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Гэрийн тусгаарлалтад 7 хоног</li> <li>- Шинж тэмдэг илэрмэгц антигенд суурилсан түргэвчилсэн шинжилгээ серег бол бх-ПГУ</li> <li>- Эмнэлзүйн шинж тэмдэг илрээгүй хүнээс 6 дахь хоногт антигенд суурилсан түргэвчилсэн шинжилгээ</li> <li>- Тархвар судлалын болон</li> </ul>

		судлалын болон эмнэлзүйн асуумж судалгаа, түргэвчилсэн шинжилгээ	- Тархвар судлалын болон эмнэлзүйн асуумж судалгаа, түргэвчилсэн шинжилгээ	эмнэлзүйн асуумж судалгаа, түргэвчилсэн шинжилгээ
Хавьтал судлал	- Тандалт судалгаа хийх эмч, мэргэжилтнийг сургаж бэлтгэх	- Хавьтлын тандалт судалгааг нарийвчлан хийх Тусгаарлах, хянах	- Хавьтлын тандалт судалгааг хийх - Кластерийн судалгаа хийх	- Хавьтлын тандалт судалгааг хийх - Шинэ болон өвөрмөц кластерийн судалгаа
Хавьтал (вакцин хийлгэсэн эсэхээс үл хамаарна)		- Тусгаарлан ажиглах байранд 14 хоног  - Шинж тэмдэг илэрмэгц антигенд суурилсан түргэвчилсэн шинжилгээ сөрөг бол бх-ПГҮ  - Эмнэлзүйн шинж тэмдэг илрээгүй хавьтлаас 6 дахь хоногт антигенд суурилсан түргэвчилсэн шинжилгээ	- Гэрт эсхүл тусгаарлан ажиглах байранд 14 хоног  - Шинж тэмдэг илэрмэгц антигенд суурилсан түргэвчилсэн шинжилгээ сөрөг бол бх-ПГҮ  - Эмнэлзүйн шинж тэмдэг илрээгүй хавьтлаас 6 дахь хоногт антигенд суурилсан түргэвчилсэн шинжилгээ  - Гэр бүлийн хавьтлаас шинж тэмдэг илэрвэл эмнэлзүйгээр оношилж болно	- Гэрийн тусгаарлалтад 14 хоног  - Шинж тэмдэг илэрмэгц антигенд суурилсан түргэвчилсэн шинжилгээ сөрөг бол бх-ПГҮ  - Эмнэлзүйн шинж тэмдэг илрээгүй хавьтлаас 6 дахь хоногт антигенд суурилсан түргэвчилсэн шинжилгээ  - Гэр бүлийн хавьтлаас шинж тэмдэг илэрвэл эмнэлзүйгээр оношилж болно
Сэжигтэй, магадлалтай тохиолдол	- Шинж тэмдэг илэрмэгц бх-ПГҮ шинжилгээ	- Шинж тэмдэг илэрмэгц антиген суурилсан түргэвчилсэн шинжилгээ сөрөг бол бх-ПГҮ шинжилгээ	Шинж тэмдэг илэрмэгц антиген суурилсан түргэвчилсэн шинжилгээ сөрөг бол бх-ПГҮ шинжилгээ	- Шинж тэмдэг илэрмэгц антиген суурилсан түргэвчилсэн шинжилгээ сөрөг бол бх-ПГҮ шинжилгээ

Эрүүл мэндийн сайдын 2011 оны  
07 сарын 08-ны өдрийн 14:58 дугаар  
тушаалын гуравдугаар хавсралт

## ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГАД ТАНДАЛТ ХИЙХ ТҮР ЗААВАР

### Нэг. Нийтлэг зүйл

1. Эрүүл мэндийн байгууллагад коронавируст халдварт (КОВИД-19) голомтлон тархахаас сэргийлж, эрүүл мэндийн ажилтан, үйлч
- 1.2. лүүлэгчдийн дунд лабораторит суурилсан болон шинж тэмдгийн идэвхтэй тандалт хийж, хариу арга хэмжээг шуурхай хэрэгжүүлэхэд энэхүү зааврыг мөрдөнө.

### Хоёр. Лабораторит суурилсан тандалт хийх:

2.1. Эрүүл мэндийн байгууллагын ажилтан, үйлчлүүлэгчдээс түүвэрлэн, тодорхой давтамжтайгаар коронавирус илрүүлэх бх-ПГУ шинжилгээнд хамруулна.

2.2. Лабораторит суурилсан тандалтад эмнэлгийн бүх тасаг нэгжийг үе шаттай, тодорхой давтамжтай хамруулна.

2.3. Эрүүл мэндийн ажилтны тандалтын шинжилгээг 7 хоногийн давтамжтай авах ба эрүүл мэндийн ажилтны 30 хүртэл хувийг, нэг хүн сард 1 удаа хамрагдахаар тооцож хамруулна.

2.4. Тандалтад эмнэлзүйн шинж тэмдэгтэй, хүндрэх эрсдэлтэй бүлгийн үйлчлүүлэгчээс вакцинд хамрагдсан эсэхээс үл хамаарч сонгож хамруулна.

2.5. Гемодиализ, хими, туяа гэх мэт байнгын эмчилгээ үйлчилгээнд хийлгэдэг иргэдийг түүвэр аргаар шинжилгээнд хамруулна.

2.6. Шинж тэмдэг илэрсэн эрүүл мэндийн ажилтан, үйлчлүүлэгчийг хугацаа харгалзахгүй нэн даруй шинжилгээнд хамруулна.

### Гурав. Эмнэлзүйн шинж тэмдгийн тандалт хийх:

3.1. Эрүүл мэндийн ажилтан, албан хаагчдын ирцийн тандалтыг өдөр бүр хийж, ирээгүй тохиолдолд шалтгааныг тодруулж бүртгэлжүүлнэ.

3.2. Эрүүл мэндийн ажилтан, үйлчлүүлэгчдэд өдөр бүр шинж тэмдгийн тандалт хийж, биеийн халууныг үзэж тэмдэглэнэ.

### Дөрөв. Бүртгэж, мэдээлэх:

4.1. Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээтэй холбоотой коронавируст халдварт (КОВИД-19)-т өртсөн үйлчлүүлэгчдийн мэдээллийг хүснэгт 1-ийн дагуу бөглөж, 7 хоног бүрийн баасан гаригт ХӨСҮТ-ийн [ipc@nccd.gov.mn](mailto:ipc@nccd.gov.mn) цахим хаягт мэдээлнэ.

4.2. Коронавируст халдварт (КОВИД-19)-аар өвчилсөн эрүүл мэндийн ажилтны тандалтын асуумжийг хүснэгт-2-ийн дагуу бөглөж, ХӨСҮТ-ийн [ipc@nccd.gov.mn](mailto:ipc@nccd.gov.mn) цахим хаягаар ирүүлнэ.

4.3. Эрүүл мэндийн байгууллагад бүртгэгдсэн Коронавируст халдварт (КОВИД-19)-ын голомтод авсан хариу арга хэмжээний илтгэх хуудсыг ХӨСҮТ-ийн [ipc@nccd.gov.mn](mailto:ipc@nccd.gov.mn) цахим хаягаар ирүүлнэ.

**Эмнэлгийн тусlamж үйлчилгээтэй холбоотой коронавируст  
халдвар (КОВИД-19)-т өртсөн үйлчлүүлэгчийн  
мэдээллийн хүснэгт**

Хүснэгт 1

№	Үйлчлүүлэгчийн овог нэр	Нас	Хүйс	Регистрийн дугаар	ЭМБ-ын нэр	Тусlamж үйлчилгээтэй нэр	Халдварын шинж тэмдэг ицлэсэн отноо	Лабораторийн шинжилгээний төрөл	Батлагдсан отноо	Вакцины нэр	КОВИД-19 эсрэг вакцинд хамрагдсан эсэх		Тавилан	Мэдээлсэн змч
											1 тун	2 тун		

**Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-аар өвчилсөн  
эрүүл мэндийн ажилтны тандалтын асуумж**

Хүснэгт 2

<b>A. Эрүүл мэндийн ажилтны мэдээлэл</b>																		
1	Овог:				Нэр:													
2	Нас:				Хүйс:													
	Регистрийн дугаар:																	
3	ЭМБ-ын нэр:				Тасаг, нэгж:				Албан тушаал:									
4	КОВИД-19-ын эсрэг вакцинд хамрагдсан огноо:								I тун .....		II тун .....							
5	Халдварт батлагдсан огноо: 202.... / ____ / ____ /																	
<b>B. Халдварт өртсөн холбоо хамаарал</b>																		
6	Эмнэлгийн тусlamж үйлчилгээтэй холбоотой (ЭТҮХХ) коронавируст халдвар (КОВИД-19)-т өртсөн үү?				1. Тийм 2. Үгүй 3. Тодорхойгүй 4. Мэдэхгүй													
7	Тийм бол халдварт өртсөн байдал				1. Тусгаарлах эмнэлэгт ажиллахдаа 2. Халдварт оношлогдоогүй үед тусlamж үзүүлсэн 3. Голомтын халдвартгүйжүүлэлт хийсэн 4. Батлагдсан тохиолдол зөвөрлөсөн 5. Хамт ажилладаг ажилтнаас авсан 6. Бусад.....													
<b>C. Халдварт өртөх эрсдэлт хүчин зүйлс</b>																		
Тусгаарлах эмнэлэгт ажиллаж байхдаа өртсөн бол:																		
8	Улаан бүсэд өдөрт орсон давтамж:				1. 1-2 удаа 2. 3-4 удаа 3. 5-аас дээш													
9	Улаан бүсэд өдөрт дунджаар хэдэн цаг ажилладаг вэ?				1. 2-оос бага 2. 3-6 цаг 3. 6-8 цаг 4. 8-аас дээш цаг													
10	Эмнэлгийн өмд, цамцыг ямар давтамжтай сольж угаадаг вэ?				1. Өдөр бүр 2.7 хоногт 2-3 удаа 3. 7 хоногт 1 удаа													
11	Цэвэр бүсэд усанд ордог байсан уу?				1. Өдөр бүр 2. Хааяа 3. Усанд орох боломжгүй байхгүй													
12	Бусад ажилтнуудтай хамт сууж хооллодог байсан уу?				1. Тийм 2. Үгүй													
13	Халдвартай бүс болон халдвартгүй хэсэгт өмсөх эмнэлгийн гутал тусдаа байсан уу?				1. Тийм 2. Үгүй													
14	Үйлчлүүлэгчид тусlamж үйлчилгээ үзүүлсэн байдал				1. Үйлчлүүлэгчид хүрч тусlamж үзүүлсэн 2. 1 метрээс бага зайд харьцсан. 3. Бусад [тодорхой бичих]:													
15	Халдвартай хүнтэй хэр хугацаанд хамт байсан бэ?				1. 2 мин хүртэл 2. 2-5 мин 3. 5-15 мин 4. 15 мин-аас дээш													

16	Хувийн хамгаалах хувцас хэрэгсэл тайлах хэсэгт тайлдаг уу?	1. Тийм 3.Заримдаа	2. Үгүй
17	Хамгаалах хувцас тайлах хэсэгт шаардлагатай халдвараас сэргийлэх хувцас хэрэгсэл бүрэн байдаг уу?	1. Тийм 3.Бүрэн биш	2. Үгүй
18	Хамгаалах хувцас хэрэгсэл урагдах, цоорох, тасрах эрсдэл гарч байсан уу?	1. Тийм 3. Мэдэхгүй	2. Үгүй Тийм бол тодорхой бич
19	Өвчтөнтэй харьцах үед биологийн шингэн болон амьсгалын замын шүүрэлд хүрэлцсэн үү?	1. Тийм Мэдэхгүй	2. Үгүй 3.
20	Та үйлчлүүлэгчтэй харьцах үедээ амны хаалт тогтмол зүүдэг үү?	<input type="checkbox"/> Тийм <input type="checkbox"/> Үгүй <input type="checkbox"/> Заримдаа	
Халдварт оношлогдоогүй үед тусламж үзүүлсэн бол:			
21	Үзүүлсэн тусламж үйлчилгээгээ бичнэ үү.	Тодорхой бичих:	
22	Тусламж үйлчилгээ үзүүлэх үед XXX өмсөж байсан уу?	1. Тийм 3.Заримдаа	2. Үгүй
23	Тусламж үйлчилгээ үзүүлэх үед гарын ариун цэвэр сахиж байсан уу?	1. Тийм 3.Заримдаа	2. Үгүй
24	Хамт ажилладаг ажилтнаас халдварт авсан шалтгааныг тодорхой бичих:		
Г. Нөөцийн бэлэн байдал			
25	Таны ажлын байранд гарын эрүүл ахуй сахих нөхцлийг хангасан уу?	1. Тийм 4. Хангалтгүй	2. Үгүй 3.Заримдаа
26	Гар халдвартгүйжүүлэх бодис хангалттай хэмжээгээр байдаг уу?	1. Тийм 4. Хангалтгүй	2. Үгүй 3.Заримдаа
27	Гар халдвартгүйжүүлэх спиртэн суурьтай бодис арьсанд чинь харшил өгдөг үү?	1. Тийм	2. Үгүй 3.Заримдаа
28	Халдвараас сэргийлэх талаар сургалтад хамрагдсан уу?	1. Тийм	2. Үгүй
29	Хамгаалах хувцас хэрэгсэл өмсөж тайлах сургалтад хамрагдсан уу?	1. Тийм	2. Үгүй 3. Тийм гэхдээ хангалттай сураагүй
30	Халдвартай болон сэжигтэй үйлчлүүлэгчтэй харьцах үед хэрэглэх XXX бүгд байнга бэлэн байдаг уу?	1.Тийм 3. Үгүй	2. Тийм, гэхдээ бүгд биш 4. Мэдэхгүй
Судалгаа хийсэн огноо:		Судалгаа хийсэн ажилтны нэр:	

**АСРАМЖИЙН ГАЗАР, ЦЭРГИЙН АНГИ, ХОРИХ АНГИ, УУЛ УУРХАЙН КЭМП,  
ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗАР ЗЭРЭГ ХААЛТТАЙ ОРЧИНД КОРОНАВИРУСТ  
ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН ТАНДАЛТ ХИЙХ ТҮР ЗААВАР**

**Нэг. Нийтлэг зүйл:**

1.1. Асрамжийн газар, цэргийн анги, хорих, saatuuлах байр, уул уурхайн кэмп зэрэг хаалттай орчинд коронавируст халдварт (КОВИД-19)-ыг эрт илрүүлэх, халдварт тархахаас сэргийлэх зорилгоор идэвхтэй тандалт хийж хариу арга хэмжээг шуурхай хэрэгжүүлэхэд энэхүү зааврыг мөрдөнө.

1.2. Байгууллага бүр коронавируст халдварт (КОВИД 19)-ын үед ажиллах тандалт, шуурхай хариу арга хэмжээний багийг удирдлагын шийдвэрээр томилсон байна.

1.3. Тандалт, шуурхай хариу арга хэмжээний багийг байгууллагын үйл ажиллагааны онцлогт тохируулан эрүүл мэндийн ажилтан, хүний нөөц болон бусад мэргэжилтнийг оролцуулан байгуулж мэргэжлийн байгууллагаас сургалт, арга зүйн зөвлөмж авсан байна.

1.4. Аймаг, дүүрэг, сумын эрүүл мэндийн байгууллага ХӨСҮТ-ийн мэргэжил арга зүйн удирдлага дор харьяа газар нутагт байгаа хорих газар, асрамжийн газар, үйлдвэрийн газар, уул уурхайн кэмпд идэвхтэй тандалт хийж, мэргэжил арга зүйгээр ханганд, халдвартын эрсдэлийг тооцож, тандалт хариу арга хэмжээг зохион байгуулна.

1.5. Нийслэлд ХӨСҮТ-ийн тандалтын баг ажиллаж, хэрэв орон нутагт өндөр эрсдэл бүхий байгууллагад кластер өвчлөл бүртгэгдэвэл мэргэжил арга зүйн удирдлагаар ханганд ажиллаж, шаардлагатай бол баг томилон ажиллуулна.

1.6. Халдвартын сэжигтэй, батлагдсан тохиолдол, ойрын хавьтлыг тусгаарлах өрөөг бэлтгэнэ.

1.7. Асуулагч, алба хаагч, хүмүүжигч нарт эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, халдвартгүйжүүлэх бодис, хамгаалах хувцас хэрэгсэл болон антигенд суурилсан түргэвчилсэн шинжилгээ хийх оношлуурын нөөцийг бүрдүүлнэ.

**Хоёр. Албан хаагчдад тандалт хийх:**

2.1. Ажилтнуудад өдөр бүр шинж тэмдгийн тандалт хийж биеийн халууныг хэмжиж, тэмдэглэл хөтөлнө.

2.2. Ажилчдын ирцийг бүртгэж, ажилдаа ирээгүй шалтгааныг тодруулна.

2.3. Коронавируст халдварт (КОВИД-19)-ын шинж тэмдэг илэрсэн тохиолдолд тусгаарлаж, түргэвчилсэн шинжилгээ хийнэ.

2.4. Халдвартын шинж тэмдэг илэрч түргэвчилсэн шинжилгээний хариу сөрөг гарсан тохиолдолд бх-ПГУ шинжилгээ авна.

2.5. Тандалтын зорилгоор ажилтнуудын 20-30 хувьд 14 хоногийн давтамжтайгаар түргэвчилсэн шинжилгээ хийнэ.

**Гурав. Асрамжийн газрын үйлчлүүлэгч, цэргийн ангийн алба хаагч, хорих газрын хүмүүжигчдэд идэвхтэй тандалт хийх:**

3.1. Коронавируст халдварт (КОВИД-19)-ын шинж тэмдгийн тандалтыг өдөр бүр хийж, шинж тэмдэг илэрсэн тохиолдолд тусгаарлаж, шинжилгээнд хамруулна.

3.2. Халдвартын шинж тэмдэг илэрсэн сэжигтэй тохиолдолд түргэвчилсэн

оношлуураар шинжилгээ хийж зэрэг гарсан тохиолдлыг 24 цагийн дотор харьяа эрүүл мэндийн байгууллагад мэдээлнэ.

3.3. Халдвартын шинж тэмдэг илэрч түргэвчилсэн шинжилгээний хариу сөрөг эсхүл эргэлзээтэй гарсан тохиолдолд бх-ПГУ шинжилгээ авна.

3.4. Тандалтын зорилгоор хаалттай орчинд байгаа иргэдийн 10-20 хувьд 14 хоногийн давтамжтайгаар түргэвчилсэн шинжилгээ хийнэ.

3.5. Ойрын хавьтлуудыг судлан тогтоож, өвчлөлийн тархалтаас хамаарч эрэмбэлэн ангилж тусгаарлалтыг зохион байгуулна.

3.6. Тусгаарлалтын хугацаанд ойрын хавьтлуудаас тусгаарлагдсан өдрөөс хойш 6 дахь хоногт түргэвчилсэн шинжилгээ авна.

3.7. Байгууллага бүр тусгаарлан эмчлэх хэсгийг зохион байгуулж, эмнэлзүйн шинж тэмдэггүй болон хөнгөн явцтай өвчтнийг тусгаарлан эмчлэнэ. Шаардлагатай тохиолдолд харьяа эрүүл мэндийн байгууллагад шилжүүлнэ.

3.8. Орон нутгийн халдвартын тархалтын түвшингээс хамаарч эргэлтийг хязгаарлах, эргэлтийн үед халдвараас сэргийлэх дэглэм мөрдүүлнэ.

Эрүүл мэндийн сайдын 2021 оны 07  
дугаар сарын 08-ны өдрийн 156 дугаар  
тушаалын тавдугаар хавсралт

## КЛАСТЕР (БАГЦ) ӨВЧЛӨЛИЙН СУДАЛГАА ХИЙХ ТҮР ЗААВАР

### Нэг. Нийтлэг зүйл

Коронавируст халдварт (КОВИД-19)-ын кластер өвчлөлийг эрт илрүүлэх, мэдээлэх, хариу арга хэмжээг шуурхай авч хэрэгжүүлэх, хянах үйл ажиллагаанд дараах зааврыг мөрдөж ажиллана.

### Хоёр. Тодорхойлолт

2.1. Коронавируст халдварт (КОВИД-19)-ын 2 ба түүнээс дээш, хоорондоо холбоотой тохиолдлыг кластер гэж үзнэ.

2.2. Амралтын газар, сувилал, асрамжийн газар, хорих анги, saatuuлах байр, зэрэг хаалттай орчинд коронавируст халдварт (КОВИД-19)-ын нэг тохиолдол батлагдвал кластер гэж үзнэ.

### Гурав. Кластерийн төлөв

3.1. Идэвхтэй кластер – Сүүлийн 14 хоногийн хугацаанд шинэ тохиолдол бүртгэгдсэн буюу идэвхтэй халдварт илэрч байгаа бол

3.2. Идэвхгүй кластер – Хамгийн сүүлд бүртгэгдсэн тохиолдлоос хойш 14 хоногийн хугацаанд шинэ тохиолдол бүртгэгдээгүй бол

3.3. Хяналтаас хасагдсан кластер – Сүүлийн батлагдсан тохиолдол илэрснээс хойш 28 хоногийн хугацаанд шинэ тохиолдол илрээгүй бол.

### Дөрөв. Кластерыг илрүүлэх, тандалт судалгаа хийх

4.1. Кластер өвчлөлийг илрүүлэх

4.1.1. Аймгийн ЭМГ, дүүргийн ЭМТ, ХӨСҮТ-ийн тандалтын баг нь кластер өвчлөлийн илрүүлэг, тандалт, хариу арга хэмжээг зохион байгуулна.

4.1.2. Кластер өвчлөлийг идэвхтэй болон идэвхгүй тандалт, үйл явдалд суурилсан тандалтаар илрүүлнэ.

4.1.3. Батлагдсан тохиолдлын тархвар судлалын асуумж судалгааг оршин суугаа нутаг дэвсгэр, ажлын газар, явсан маршрут, үзвэр үйлчилгээ, олон нийтийг хамарсан үйл ажиллагаанд оролцсон, эрүүл мэндийн байгууллагаар үйлчлүүлсэн гэх мэтээр тандалтын мэдээллийг бүлэглэн судалж, кластер өвчлөлийг илрүүлнэ.

4.1.4. Кластер өвчлөлийг үйл явдалд суурилсан тандалтаар илрүүлж, шуурхай хариу арга хэмжээ авна.

4.2. Кластер өвчлөлийг бүртгэх

4.2.1. Кластерийн бүртгэлийг “Хүснэгт 1”-ийн дагуу бүртгэн, мэдээллийг өдөр бүр шинэчилнэ.

4.2.2. Кластерийн судалгаанд дараах мэдээллүүдийг хавсаргана.

Үүнд:

- Кластерийн зураглал/хавьтлын мод
- Идэвхтэй кластерийн тоо

- Кластерт бүртгэгдсэн батлагдсан тохиолдлын тоо
- Тусгаарлагдсан ойрын хавьтлын тоо
- Ойрын хавьтлаас шинээр илэрсэн тохиолдлын тоо
- Гэрээр хянагдаж буй батлагдсан тохиолдлын тоо

4.3. Кластерийг мэдээлэх, хариу арга хэмжээ

4.3.1. Аймгийн ЭМГ, дүүргийн ЭМТ, ХӨСҮТ нь кластерийн мэдээлэл, кластерийн төрлийг хүснэгт 1-ийн дагуу өдөр бүр бүртгэнэ.

4.3.2. Аймаг, дүүргийн эрүүл мэндийн газар, төв нь бүртгэгдсэн кластерийн мэдээллийг 7 хоног бүр нэгтгэн мэдээлнэ.

4.3.3. Тухайн дүүрэг, аймагт бүртгэгдсэн кластер өвчлөлийг 7 хоногийн мэдээг Бямба гаригаас Баасан гариг дуустал хугацаагаар тасалбар болгон Бямба гаригийн өдрийн 12 цагаас өмнө Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвд covid0315@gmail.com гэсэн цахим хаягаар хүснэгт-2-ын дагуу мэдээлнэ.

4.3.4. Кластер өвчлөл байж болзошгүй тохиолдолд тархвар судалгааг яаралтай хийж хавьтлуудыг шинжилгээнд хамруулах, халдварын сэжигтэй тохиолдлыг тусгаарлах арга хэмжээ авна.

4.3.5. Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв долоо хоног бүр кластерийн мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийж, хариу арга хэмжээг төлөвлөн, мэргэжил аргазүйгээр хангана.

Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын кластер өвчлөлийг бүртгэх хувьдас

Байгууллагын нэр

ХУСНАГТ 1

Кластер вчительний музичних художників

— Эсүүл Мэндийн байгууллагын нэр:  
Хяналт хийж байгаа эмчийн нэр:

## ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНД МӨРДӨХ ХАЛДВАРЫН СЭРГИЙЛЭЛТ, ХЯНАЛТЫН ТҮР ЗААВАР

### Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1. Эрүүл мэндийн байгууллага болон эрүүл мэндийн бус байгууллагын барилга байгууламжийг ашиглан эмнэлэг дэлгэж, коронавируст халдвартын тохиолдлыг тусгаарлах, тусгаарлан эмнэлгийн тусlamж үйлчилгээ үзүүлэх, илрүүлэг, эрэмбэлэн ангилалт хийх үйл ажиллагаанд энэхүү зааврыг баримтлана.

1.2. Эрүүл мэндийн байгууллагад хүчин төгөлдөр хэрэгжиж буй халдвартын сэргийлэлт, хяналт, эмнэлгийн гаралтай аюултай хог хаягдлын менежментийн журам, зааврыг мөрдөж ажиллана.

1.3. Эрүүл мэндийн байгууллагаар үйлчлүүлж байгаа хүн бүрийг эрсдэлтэйд тооцон тусlamж үйлчилгээний төрөл, хэлбэрээс үл хамааран эмнэлгийн бүх ажиллагсад амны хаалт зүүж, гарын эрүүл ахуйг сахина. Шингэн цацагдах, үсрэх эрсдэлтэй үед нүүрний хаалт, эмнэлгийн нэг удаагийн халадыг хэрэглэж эмнэлэг бүр халдвараас сэргийлэх стандарт дэглэмийг мөрднө.

### Хоёр. Коронавируст халдварт (КОВИД-19)-тай өвчтөнийг хэвтүүлэн эмчлэх эмнэлэг, тусгаарлах байрны зохион байгуулалт

2.1. Коронавируст халдварт (КОВИД-19)-ын сэжигтэй, магадлалтай, батлагдсан тохиолдлыг эмнэлэгт, тархалтын түвшингээс хамаарч хавьтлыг тусгаарлан ажиглах байр эсхүл гэрт нь тусгаарлана.

2.2. Эмнэлгийн орны ачаалал ихэсч, тусгаарлах эмнэлэг хүрэлцээгүй болсон үед нэмэлтээр эмнэлэг дэлгэнэ.

2.3. Эмнэлзүйн шинж тэмдэггүй, хөнгөн хэлбэрээр өвдсөн иргэдийг ор хүрэлцээгүй үед гэрээр тусгаарлан эмчилж болно.

2.4. Гэрээр тусгаарлахдаа дараах эрсдэлийг харгалzan үзнэ. Үүнд:

- Жирэмсэн, зүрх, судас, уушигны эмгэгтэй, чихрийн шижин, хавдар, дархлааны эмгэгтэй, гемодиализ эмчилгээ хийлгэдэг зэрэг хүндрэх эрсдэлтэй суурь өвчтэй иргэдийг эмнэлэгт тусгаарлан эмчилнэ.
- Гэр бүлд нь дээрх эрсдэлтэй бүлгийн хүн байгаа тохиолдолд гэрт тусгаарлан эмчлэхгүй;
- Нийтийн байр, дотуур байранд амьдарч байгаа бол байранд нь тусгаарлан эмчлэхгүй.

2.5. Коронавируст халдварт (КОВИД-19)-ын батлагдсан тохиолдлыг тусгаарлах эмнэлэг, байгууламж нь халдвартай буюу улаан, халдвартын эрсдэл дунд буюу шар, халдвартай буюу ногоон гэсэн 3 бүсэд хувааж, тусгаарлалтыг зохион байгуулна. Доорх бүсүүд нь хоорондоо бүрэн тусгаарлагдсан байна.

2.5.1. Халдвартай улаан бүс: халдвартын сэжигтэй, магадлалтай, батлагдсан өвчтний хэвтэн эмчлүүлэх хэсэг;

2.5.2. Шар бүс: халдвартай бүсэд ажилласан эрүүл мэндийн ажилтны хамгаалах хувцас тайлах хэсэг байна. Тус хэсэгт 50 литрээс дээш хэмжээтэй

(өргөн 50 см, урт нь 80 см дээш байх) том амсартай хог хаягдал цуглуулах уут бүхий хогийн сав, гар халдвартайжүүлэх бодис, гутал халдвартайжүүлэх уусмал болон урт бариултай губка, нүдний шил халдвартайжүүлэх бодис зэргийг бэлтгэсэн байна.

2.5.3. Халдвартай ногоон бүс: эмнэлгийн ажилтны байрлах өрөө, эмнэлгийн бусад хэсгийг хамруулна.

2.6. Тусгаарлах эмнэлэгт өвчтөн хүлээн авах хаалга, эмнэлгийн ажилтны орох, гарах хаалга тусдаа байхаар зохион байгуулна. Тусгаарлах эмнэлгийн өвчтөний өрөө нь агааржуулалт сайтай байх ба механик агааржуулалттай, байгалийн агааржуулалттай бол салхивч нь нээгддэг байна.

2.7. Сэжигтэй тохиолдлыг шинжилгээний хариу гартал нэг, нэгээр тусгаарлана. Хэрэв нэгээс дээш хүнийг нэг өрөөнд тусгаарлах бол ор хоорондын зайд 1.5-2 метрээс дээш байх ба ор хооронд тусгаарлагч ашиглана.

2.8. Батлагдсан тохиолдлыг нэг оронд оногдох талбайн хэмжээ 8м<sup>2</sup>-аас багагүй байхаар тооцож хамтад нь тусгаарлаж болно.

2.9. Шинээр оношлогдсон өвчтөнийг эмчилгээ, тусгаарлалтын хугацаа дуусч байгаа хүнтэй хамт нэг өрөөнд тусгаарлахгүй.

2.10. Тусгаарлах өрөө нь дотроо гарын угаалтуур, суултууртай байна. Өрөө нь дотроо ариун цэврийн өрөөгүй нийтийн ариун цэврийн өрөө ашиглаж байгаа үед коридорыг улаан бүсэд тооцож зохион байгуулалтыг хийнэ.

2.11. Хөдөө, орон нутагт биосуултуур, гоожуурт угаагуур, жорлон ашиглаж болно. Эмнэлгийн ажилтан бусад хүнийхээс өөр жорлон, угаагуур ашиглана.

## Гурав. Тусгаарлах эмнэлэгт мөрдөх халдвараас сэргийлэх арга хэмжээ

### 3.1. Халдвартай бүсэд мөрдөх халдвараас сэргийлэх арга хэмжээ

3.1.1. Ажилтан улаан бүсэд орох давтамж, ажиллах хугацааг аль болох бага байлгахаар тооцож, үйл ажиллагааг зохион байгуулна.

3.1.2. Батлагдсан болон сэжигтэй тохиолдолд тусlamж үзүүлэх ажилтныг тус тусад нь томилно. Хэрэв нэг ажилтан ажиллаж байгаа бол сэжигтэй тохиолдолд тусlamж үйлчилгээг эхэлж үзүүлсэний дараа батлагдсан тохиолдолд тусlamж үйлчилгээг үзүүлнэ. Тохиолдол хооронд хамгаалах хувцас солино.

3.1.3. Үйлчилүүлэгчийн өрөөнд халдвартайжүүлэлт хийхдээ өвчтөн болон орчны эд зүйлд хүрэлцэж хувцсаа бохирдуулахаас сэргийлж, зайд барина.

3.1.4. Хамгаалах хувцас, хэрэгслийг Хүснэгт 2-т заасны дагуу зөв, зүй зохистой хэрэглэнэ.

3.1.5. Халдвартай бүсэд байгаа мэдээллийг цахимаар авах боломж (дата, таблет, гар утас, бусад тоног төхөөрөмж)-оор хангана. Эрүүл мэндийн ажилтнууд халдвартай бүсэд өөрсдийн гар утсыг авч орохгүй, авч орохоор бол шар бүсэд гялгар уутанд хийж авч орно.

3.1.6. Халдвартайжүүлэлт багатай даралтны аппарат, чагнуур, халууны шил, пульсоксиметр зэрэг багаж хэрэгслийг үйлчилүүлэгч хооронд 70 хувийн спирт эсхүл зориулалтын халдвартайжүүлэх бодистой салфеткаар арчиж халдвартайжүүлнэ.

3.1.7. Өвчтөний өрөөний агаар сэлгэлтийг тогтмол, боломжгүй бол 2 цаг тутам 10-15 минут хийх ба өрөөний хаалгыг хаалттай байлгана.

3.1.8. Тусгаарлалтад байгаа үйлчлүүлэгчийг өрөөнөөс гарах, бусад хүмүүстэй уулзахыг хориглоно.

3.1.9. Тусгаарлалтад байгаа үйлчлүүлэгчийн эд зүйлсийг өрөөнөөс гаргахгүй. Зайлшгүй шаардлагатай хэрэгцээний эд зүйлсийг гаднаас оруулж болно.

3.1.10. Үйлчлүүлэгчийн өрөөнд орох эмнэлгийн ажилтан (инженер, техникийн ажилчин, сантехникийн слесарь), ар гэр, сахиур зэрэг хүний тоог хязгаарлаж, орж, гарсан хүмүүсийн бүртгэлийг хөтөлнө. Өвчтөний өрөөнд (улаан бүс) орсон ажилтны бүртгэлийг хөтөлнө.

3.1.11. Зайлшгүй шаардлагаар түр хугацаагаар өвчтөний өрөөнд орсон гэр бүлийн гишүүд, бусад хүмүүст хамгаалах хувцас өмсгөнө. Хамгаалах хувцсыг эрүүл мэндийн ажилтны хяналтан дор тайлна.

3.1.12. Тусгаарлах эмнэлэгт зөөврийн рентген, хэт авианы оношилгоо хийх аппарат, тоног төхөөрөмж байршуулсан байна. Байхгүй үед гаднаас орсон тохиолдолд гадаргууг шар бүсэд халдвартгүйжүүлнэ.

### **3.2. Хувцас тайлах хэсэг буюу шар бүсэд мөрдөж ажиллах халдвараас сэргийлэх арга хэмжээ**

3.2.1. Хамгаалах хувцас, хэрэгсэл өмсөхгүйгээр улаан болон шар бүсэд орохыг хатуу хориглоно.

3.2.2. Хамгаалах хувцас хэрэгслийг зааврын дагуу тайлж гараа халдвартгүйжүүлнэ.

3.2.3. Хувцас тайлах хэсгийг камержуулна.

3.2.4. Хувцас тайлах дарааллыг харуулсан зурагт хуудас, бие бүрэн харагдах толь байршуулна.

3.2.5. Ажилтан хувцас тайлахдаа дараалал, санамжийг нэг бүрчлэн харж, толинд шалгаж тайлна.

3.2.6. Нэг удаагийн үзлэгийн бээлийг ажил дууссаны дараа халдвартгүйжүүлэхгүй шууд тайлж, хаях бөгөөд зөвхөн ахуйн бээлийг халдвартгүйжүүлнэ.

3.2.7. Халдвартай бүсэд өмссөн гутлаа шар бүсэд тайлж үлдээгээд ногоон бүс рүү цэвэр гутлаа өмсөж орно. Өмсөх гутлыг шар бүсийн гадна үүдэнд бэлтгэж тавьсан байна.

3.2.8. Хувцас тайлах хэсэгт гар халдвартгүйжүүлэх бодис нь мэдрэгчтэй эсхүл тохойгоор ажилладаг савтай байна.

3.2.9. Хувцас тайлах хэсэгт үлдээсэн гутал, давтан ашиглагдаж байгаа хэрэгслийг ариутгалын ажилтан эсхүл үйлчлэгч цэвэрлэж, халдвартгүйжүүлээд ногоон бүс рүү гаргана.

3.2.10. Шар бүс дэх хог хаягдлыг ариутгалын ажилтан эсхүл үйлчлэгч улаан бүсээр гаргаж, шар бүсэд халдвартгүйжүүлэлтийг хийгээд хамгаалах хувцсаа тайлна.

3.2.11. Шар бүсэд цэвэрлэгээний ус, халдвартгүйжүүлэх уусмалыг зайлцуулах бохир усны шугам хоолой байхгүй үед улаан бүс рүү оруулж асгана.

### **3.3. Халдвартгүй бүсэд мөрдөж ажиллах халдвараас сэргийлэх арга хэмжээ**

3.3.1. Эмнэлгийн ажилчдыг аль болох нэг нэгээр байлгана. Өрөө нь агааржуулалт хийх боломжтой байна.

3.3.2. Өрөө хооронд сэлгүүцэхгүй, хамт сууж хоол унд идэхгүй, хүн бүр өөрийн аяга, тавга зэрэг хоолны хэрэгсэлтэй байна.

3.3.3. Цаасан материалыг халдвартай бүсэд сувилагчийн постон дээр хөтөлнө. Амрах өрөөнд оруулж хөтлөхийг хориглоно.

3.3.4. Халдвартай бүсэд хэрэглэсэн эд зүйл, цаасан материалыг халдвартай бүсэд оруулахыг хориглоно.

3.3.5. Эмнэлгийн ажиллагсадын байрлах хэсэгт усанд орох болон хувцас угаах, индүүдэх нөхцлийг бүрдүүлсэн байна.

3.3.6. Ус буцалгагч, хоол халаах цахилгаан зуух, хөргөгчтэй байна.

3.3.7. Эмнэлгийн өмд, цамц, гутал 2-оос доошгүй ээлжтэй байх, хамгаалах хувцасны дотор өмссөн өмд цамцыг халдвартай бүсэд ороод сольж өмсөх өмд, цамц, гутал тусдаа байна.

3.3.8. Багаж, хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийг цэвэрлэх, халдвартайжүүлэх, ариутгахад Эрүүл мэндийн сайдын 2019 оны 537 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралтыг мөрдөнө.

#### **Дөрөв. Коронавируст халдвартай өвчтөнг эмнэлгийн бус орчинд эмчлэх, хянах үед мөрдөх халдвараас сэргийлэх арга хэмжээ**

4.1. Агааржуулалт сайтай өрөөнд гэр бүлийн гишүүдээс аль болох тусдаа байж, цонх хаалгаа нээж агааржуулалт тогтмол хийнэ. Тусдаа өрөөнд байх боломжгүй бол 1.5-2 метрийн зайд барина.

4.2. Гэрээр асрах, сувилах хүний тоог хязгаарлаж, гэртээ зочин хүлээж авахгүй байна.

4.3. Эрүүл мэндийн ажилтан эсхүл асарч, сувилж байгаа хүн өвчтөн болон түүний орчинтой ямар нэг байдлаар харьцсан бол амны хаалттай байх ба гарсаа савандаж угаана эсхүл гар халдвартайжүүлэх уусмал ашиглана.

4.4. Үзлэг, тусламж үйлчилгээний үед өвчтөнд эмнэлгийн маск зүүлгэнэ. Ханиах, найтаах үед ам, хамрыг бүрэн дарах сальфетка, алчуур хэрэглүүлнэ.

4.5. Эрүүл мэндийн ажилтан амны хаалт зүүж, хамгаалах хувцас өмсөнө. Гэр бүлийн гишүүд амны хаалт зүүнэ.

4.6. Биологийн шингэн, ялангуяа амны хөндийн болон амьсгалын замын шүүрэл, өтгөнтэй шууд харьцахаас зайлсхийх. Харьцах бол амны хаалт, бээлий хэрэглэнэ.

4.7. Өвчтөнд зориулсан тусдаа гарын алчуур, цагаан хэрэгсэл, даавуу, сав суулга хэрэглэнэ. Эдгээр зүйлсийг савантай усаар угаан цэвэрлэж, дахин хэрэглэж болно.

4.8. Өвчтөний өрөөний ширээ, ор, хаалганы бариул, тавилга зэрэг байнга хүрдэг хэсгийн гадаргууг өдөр бүр саван эсхүл угаалгын бодисоор цэвэрлэнэ.

4.9. Ариун цэврийн өрөөний гадаргууг өдөрт нэг удаа цэвэрлэж, халдвартайжүүлнэ.

4.10. Бохирлогдсон угаах зүйлсийг сэгсрэхгүй, арьс болон хувцсандаа хүргэхгүй. Өвчтөний хувцас, орны даавуу, ванны болон гар нүүрний алчуурыг 60-90°C-тэй усанд савандаж, эсхүл угаалгын нунтаг хэрэглэж угаана.

4.11. Биеийн шингэнээр бохирлогдсон даавуун эдлэл болон хувцсыг сэгсрэхгүй, зөвлөн ороон авч, цэвэрлэхдээ бээлий болон хамгаалах хувцас өмсөнө. Резинэн (ахуйн) бээлийг хэрэглэсний дараа савантай усаар цэвэрлээд 0.1% натрийн гипохлоритын уусмалаар халдвартайжүүлнэ.

4.12. Хамгаалах хувцас хэрэгслийг хийх халдвартай хог хаягдлын ууттай байна.

**Тав. Аэрозол үүсгэх ажилбарын үеийн халдвараас сэргийлэх арга хэмжээ**

5.1. Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын сэжигтэй, магадлалтай, батлагдсан тохиолдолд дараах ажилбаруудыг хийх үед аэрозол хэлбэрээр халдвар дамжих эрсдэлтэй.

5.1.1. Бронх дурандах;

5.1.2. Интубаци тавих, авах;

5.1.3 Амьсгал, зүрхний сэхээн амьдрнуулах тусламж үзүүлэх (CPR);

5.1.4. Зохиомол амьсгал (маск, интубаци);

5.1.5. Соруулга хийх;

5.1.6. Утлага эмчилгээ

5.1.7. Амьсгалын замд хийгдэх мэс засал;

5.1.8. Шүдний эмчилгээ, өрөм, борын машин ажиллуулан тусламж үзүүлэх

5.2. Аэрозол үүсгэх ажилбар хийх өрөө нь агаарын сөрөг даралттай эсхүл механик агааржуулах системтэй, салхивчаар агаар сэлгэлт хийх боломжтой байна. Хэрэв механик агааржуулах систем ашиглаж байгаа тохиолдолд агаар солилцох давтамж нь нэг цагт 12-оос багагүй байна.

5.3. Ажилбарын үед өрөөнд байх хүний тоог хамгийн бага хэмжээнд байлгана.

5.4. Ажилбар дууссаны дараа өрөөнд агаар сэлгэлт хийж, цэвэрлэж, халдвартайжүүлнэ.

5.5. Аэрозол үүсгэх ажилбар гүйцэтгэх эрүүл мэндийн ажилтан иж бүрэн хамгаалах хувцас өмсөж, эмнэлгийн зориулалтын 95 хувь буюу түүнээс дээш шүүлтүүртэй (N95, FFP2, FFP3) амны хаалт хэрэглэнэ.

**Зургаа. Өвчтөнг шилжүүлэх, тээвэрлэх үеийн халдвараас сэргийлэх арга хэмжээ**

6.1. Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын батлагдсан тохиолдлыг өөр эмнэлэгт шилжүүлэх, зеөвөрлөх асуудлыг тандалтын баг болон эмнэлзүй, халдварын сэргийлэлт, хяналтын баг зөвшилцөн шийдвэрлэнэ.

6.2. Зайлшгүй шаардлагатай оношилгоо, эмчилгээ хийх зорилгоор өвчтөнг эмнэлгийн бусад тасаг, хэсэг, өөр эмнэлэг рүү шилжүүлэх бол очих зам талбайг урьдчилан чөлөөлүүлж, бусад хүмүүстэй хавьтад болохоос сэргийлнэ.

6.3. Өвчтөнг шилжүүлэх, тээвэрлэх үед амны хаалт тогтмол зүүлгэнэ. Эрүүл мэндийн ажилтан улиралд тохирсон болон хамгаалах хувцас өмсөнө.

6.4. Автомшинаар тээвэрлэх үед үйлчлүүлэгчид тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх шаардлагагүй бол эмч, эрүүл мэндийн ажилтан жолоочийн бүхээгт сууна.

6.5 Коронавируст халдвартай болон халдварын сэжигтэй үйлчлүүлэгчийг зөөх тээврийн хэрэгслийн бэлэн байдлыг хангана.

6.6. Жолооч, эмчийн урд кабин хэсэг, зорчигчийн хэсгээс бүрэн тусгаарлагдсан байна.

6.7. Тээвэрлэх явцад цонх нээж агаар сэлгэлт хийх ба машины агааржуулах төхөөрөмж (air condition)-ийг ажиллуулахгүй. Гаднах агаараас сэлгэх (дотор агаараар сэлгэлтийг хориглох) сорох, хүйтэнд паар асаахдаа гадна агаараас сэлгэх горимыг сонгон ажиллуулна.

6.8. Түргэн тусlamжийн машинд хүчилтөрөгчийн хангамж, маск, амбу, интубаци тавих хэрэгсэл, хамгаалах хувцас хэрэгсэл, гар халдвартгүйжүүлэгч, дамнуурга, хогийн сав, цэвэрлэгээний материал, халдвартгүйжүүлэх бодис гэх мэт яаралтай тусlamж үзүүлэх болон халдвараас сэргийлэх хэрэгслийг бэлэн байлгана.

6.9. Автомашины аюулгүй байдлыг хангах, хурд тохируулахын зэрэгцээ дотроос холбоо барих боломжтой харилцаа холбооны хэрэгсэл, гар утастай байна.

6.10. Автомашиныг ашигласан тохиолдол бүрт гар хүрэлцэх хэсгүүдийг арчиж халдвартгүйжүүлнэ.

6.11. Бөөлжис, цэр, цус зэрэг биологийн шингэнээр бохирлогдсон бол халдвартгүйтгэн цэвэрлэнэ.

6.12. Автомашины кабиныг цэвэрлэсний дараа гар хүрэлцдэг хэсгүүдийг арчиж, өвчтөн хүрэлцээгүй бусад хэсэгт мананцар үүсгэгч, шүршигч ашиглан халдвартгүйжүүлнэ. Мананцар үүсгэгч ашиглаж байгаа үед хаалга, цонхыг хааж, дотор талд хүн байхгүй нөхцөлд хийнэ. 2 цагийн дараа цэвэрлэгээ хийнэ.

### **Долоо. Эрүүл мэндийн ажилтныг халдвараас сэргийлэх**

7.1. Тусгаарлах эмнэлэг, ажиглалтын байр, илрүүлэг, эрэмбэлэн ангилалт хийх нэгжүүдэд ажиллах ажилтан сургаж, бэлтгэгдсэн байна.

7.2. Коронавируст халдвэр (КОВИД-19) –ын тархалтын түвшин улбар шар, улаан буюу халдвэр голомтлон эсхүүл хүн амын дунд өргөн тархсан орон нутагт тусгаарлах эмнэлэгт ажиллаж байгаа эрүүл мэндийн ажилтанг ажлын цагийн хэвийн горимоор ажиллуулна. Тусlamж үйлчилгээ үзүүлэхдээ халдвараас сэргийлэх дэглэм баримтлан ажиллаж, ажил дууссаны дараа хувцас хэрэгслээ бүрэн сольж, усанд орон халдвараас сэргийлэх арга хэмжээг мөрдөн ажиллана.

7.3. Коронавируст халдвэр (КОВИД-19) –ын тархалтын түвшин шар буюу зөөвөрлөгдсөн, алаг цоог тохиолдол бүртгэгдсэн орон нутагт тусгаарлах эмнэлэгт ажиллах эрүүл мэндийн ажилтанг тусгаарлан ажиллуулна. Тусгаарлалтад ажиллах дээд хугацаа 14 хоног байх ба эрүүл мэндийн байгууллага өөрийн үйл ажиллагааны онцлог, хүний нөөцийн төлөвлөлтөд тохируулан байрлах хугацааг дотоод журмаар зохицуулж ажиллаж болно.

7.4. Тусгаарлах эмнэлэгт ажилласны дараа тусгаарлалтын хугацаа нь вакцины бүрэн тунд хамрагдаж 14-өөс дээш хоног болсон бол 7 хоног, вакцины бүрэн тун аваагүй эсхүүл вакцинд хамрагдаагүй ажилтанг 14 хоног тусгаарлана.

7.5. Тусгаарлах эмнэлэгт ажилласан эрүүл мэндийн ажилтанг ажил эхлэхийн өмнө болон тусгаарлалт дуусахын өмнө (6 дахь хоногт) 2 удаа бх-ПГҮ-ын шинжилгээнд хамрагдана. Ажиллах явцад эмнэлзүйн шинж тэмдэг илэрвэл ажлыг зогсоож, тусгаарлалтад шилжүүлж, шинжилгээнд хамруулна.

7.6. Халдварт голомтлон болон өргөн тархалттай байгаа орон нутагт хэвийн горимоор ажиллах үед эрүүл мэндийн ажилтанд шинж тэмдгийн тандалтыг өдөр бүр хийж шинж тэмдэг илэрсэн ажилтныг бх-ПГУ-ын шинжилгээнд хамруулна.

7.7. Тусгаарлах эмнэлгийн цэвэр бүсэд ажиллагсад усанд орох, гар угаах, хувцас угаах, амрах тав тухтай нөхцлийг бурдүүлсэн байна.

7.8. Зүрх судас, амьсгалын замын архаг өвчтэй, чихрийн шижин, хавдартай, жирэмсэн эрүүл мэндийн ажилтанг ажиллуулахгүй.

7.9. Батлагдсан тохиолдолд тусlamж үйлчилгээ үзүүлж буй эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийг дархлаа тогтоцыг тодорхойлох эсрэгбие илрүүлэх шинжилгээнд 6 сар тутам хамруулна.

7.10. Халдвартын сэжигтэй, магадлалтай, батлагдсан тохиолдлоос тархварзүйн асуумж аваадаа тусгаарлах өрөөнд оруулахгүйгээр дотуур утас, гар утас, камер, дуудлагын систем ашиглаж авна.

**Найм. Эрүүл мэндийн ажилтанг халдвараас сэргийлэхэд эмнэлгийн чанар, халдвартын сэргийлэлт, хяналт, сувилахуйн албаны гүйцэтгэх үүрэг**

8.1. Ажиллагсадыг халдварт өртөхөөс сэргийлэх, сургах, бэлтгэх, шаардлагатай хэрэгслээр хангахад байгууллагын удирдлага, санхүү, аж ахуй, эмнэлгийн тусlamжийн чанар, халдвартын сэргийлэлт хяналт, хүний нөөц, сувилахуй, дотоод хяналтын албад хамтран ажиллана.

8.2. Хамгаалах хувцас, хэрэгслийг зөв өмсөх, аюулгүй тайлах, гарын эрүүл ахуй сахих, халдвартгүйжүүлэх бодисыг зөв хэрэглэх, цэвэрлэгээ, халдвартгүйжүүлэлт хийх зэрэг халдвартын сэргийлэлт, хяналтын чиглэлээр эрүүл мэндийн ажилтныг тогтмол сургана.

8.3. Ажилтныг тусгаарлалтад орохоос өмнө хамгаалах хувцас өмсөх, тайлах, гар угаах, халдвартгүйжүүлэх дадлыг хүн тус бүрээр нэг бүрчлэн шалгаж дадал олгосон байна.

8.4. Халдвараас сэргийлэх зааврыг хэрэгжүүлэн, мөрдөж ажиллах, хүн бүрийн хариуцлагын талаар ажилтнуудад анхааруулга өгч баримтжуулсан байна.

8.5. Батлагдсан тохиолдолд эмнэлгийн тусlamж үйлчилгээ үзүүлэх багийн ахлагчийг томилно.

8.6. Батлагдсан тохиолдолд тусlamж үзүүлж тусгаарлагдан ажиллаж байгаа эрүүл мэндийн ажилтанг үзлэг, шинжилгээнд заавал хамруулах ба тархвар судлаач, хүний нөөцийн ажилтан хариуцан ажиллана.

8.7. Ажиллах болон ажиглалтын хугацаанд өдөр бүр шинж тэмдгийн тандалт хийж, биенийн халууныг өглөө, оройд 2 удаа үзнэ.

8.8. Тусгаарлагдан ажиллаж байгаа эрүүл мэндийн ажилтны халдвараас сэргийлэх дэглэмийн мөрдөлт, хамгаалах хувцас, хэрэгслийг зөв өмсч, зөв тайлж байгаа байдалд багийн ахлагч эсхүл хяналт хийхээр томилогдсон ажилтан хяналт тавина.

8.9. Тусlamж, үйлчилгээ үзүүлэх явцад санамсаргүйгээр халдварт өртөх эрсдэл үүссэн тохиолдолд (хамгаалах хувцас өмсөөгүй, буруу өмссөн, хувцас урагдсан, гэмтсэн, биологийн шингэнд хамгаалалтгүй хүрсэн зэрэг) эмнэлгийн халдвартын сэргийлэлт хяналт (ХСХ)-ын багт нэн даруй мэдэгдэнэ.

8.10.Хувцас өмсөх, тайлах, гарын эрүүл ахуй сахих, цэвэрлэгээ халдвартгүйжүүлэлтийг шалгах хуудсаар өдөр бүр хянах, хянаж байгаа эсэхэд ХСХ, чанар, сувилахуйн алба хяналт тавьж ажиллана.

#### **Ес. Эрүүл мэндийн ажилтны коронавируст халдварт (КОВИД-19)-т өртөх эрсдэл, өртөлтийн дараах менежмент**

9.1. Эрүүл мэндийн байгууллагад коронавируст халдварт (КОВИД-19) бүртгэгдсэн үед эрүүл мэндийн ажилтны эрсдэлийн үнэлгээ, өртөлтийн дараах менежментийг хэрэгжүүлж ажиллана.

9.2. Дараах 4 тохиолдолд эрүүл мэндийн ажилтанг халдварт авах эрсдэлт хүчин зүйлд өртсөн гэж үзнэ.

9.2.1. Коронавируст халдвартын батлагдсан тохиолдолтой шууд харьцаж тусламж үзүүлсэн

9.2.2. Батлагдсан тохиолдолтой 1.5-2 метрээс дотогш зайд харьцсан

9.2.3. Батлагдсан тохиолдолд аерозол үүсгэх ажилбар хийсэн

9.2.4. Батлагдсан тохиолдлыг асарч байсан эсхүл түүнтэй нэг орчинд байсан.

9.3. Эрсдэлт хүчин зүйлд өртсөн, хавьтал болсон, КОВИД-19 оношлогдоогүй өвчтөнд тусламж үйлчилгээ үзүүлсэн эрүүл мэндийн ажилтны халдварт авах эрсдэлийн үнэлгээг хүснэгт 1-т заасан шалгуураар үнэлж, ойрын хавьтлаар бүртгэн тусгаарлалтад оруулах эсэхийг шийдвэрлэнэ.

9.4. Ажлын байранд эрүүл мэндийн ажилтны өртөлтийн эрсдэл, хариу арга хэмжээг тухайн эрүүл мэндийн байгууллагын ХСХ-ын баг хүснэгт 2-ын дагуу үнэлж, хариу арга хэмжээг авч ажиллана.

**Хүснэгт 1. Эрсдэлт хүчин зүйлд өртсөн эсэхийг тогтоох асуумж**

№	Асуумж	Байнга	Ихэнхдээ	Хааяа	Маш цөөн эсхүл үгүй
1	Биологийн шингэнээр гар бохирдох эрсдэлтэй ажилбар хийх үедээ бээлий өмсдөг үү?				
2	Эмнэлгийн амны хаалт зүүдэг үү? Аерозол үүсгэх ажилбар хийх үедээ шүүлтүүртэй амны хаалт (N95, FFP2, FFP3) хэрэглэсэн эсэх				
3	Нүүр рүү шингэн цацагдах эрсдэлтэй байсан бол нүүрний хаалт эсхүл нүдний шил хэрэглэсэн үү?				
4	Хувцас бохирдох эрсдэлтэй байсан үед нэг удаагийн халад өмссөн үү?				
5	Хамгаалах хувцас хэрэгслийг зааврын дагуу тайлдаг үү? Тухайлбал амны хаалт чийгтэй болох үед сольдог, хамгаалах хувцсыг тайлсны дараа гарын эрүүл ахуй сахьдаг гэх мэт.				
6	Тусламж үзүүлэхдээ өвчтөнд хүрэхийн өмнө болон дараа гарын эрүүл ахуй сахисан үү?				
7	Уян зүү, шээлгүүр, интубаци тавих зэрэг цэвэр ажилбар гүйцэтгэхийн өмнө болон дараа гарын эрүүл ахуй сахисан үү?				
8	Өвчтөний биологийн шингэнд хүрсний дараа гарцаа савандаж угаасан үү?				
9	Өвчтөний хаалга, ор гэх мэт орчны эд зүйлст хүрсний				

	дараа гарын эрүүл ахуй сахисан уу?			
10	Орчны гар хүрэлцдэг хэсгийн гадаргууг өдөрт 2-оос доошгүй удаа халдвартгүйжүүлдэг үү?			

Шийдвэр:

- Дээрх асуултад бүгдэд нь “байнга” гэж хариулсан эрүүл мэндийн ажилтаны “эрсдэл бага” тусгаарлах шаардлагагүй.
- Нэг асуултад “ихэнхдээ”, бусад асуултад “байнга” гэсэн бол эрсдэлийн үнэлгээний асуумжийг харгалзан тусгаарлалтад оруулах эсэхийг тархвар судлаач шийдвэрлэнэ.
- Бусад тохиолдлыг халдварт авах эрсдэлээр эрэмбэлэн дараах арга хэмжээг авна

### Хүснэгт 2. Эрүүл мэндийн ажилтны өртөлтийн эрсдэл, хариу арга хэмжээ

Өртөлтийн хэлбэр	Биеийн байдал	Арга хэмжээ
Ажлын байран дахь бага эрсдэлтэй өртөлт: - Хамгаалах хувцас хэрэгсэл өмсөж, халдвараас сэргийлэх, хянах дэглэм баримталж, өвчтөнтэй шууд харьцаж тусlamж үйлчилгээ үзүүлсэн; - Хамгаалах хувцас хэрэгсэл өмсөж, халдвараас сэргийлэх, хянах дэглэм баримталж, өвчтөнд аэрозол үүсгэх ажилбар хийх үед хамт байсан; - Ажлын байранд хамт ажилладаг хүмүүсээс сэжигтэй эсвэл батл агдсан тохиолдол бүртгэгдэх үед амны хаалттай байсан.	Шинж тэмдэгтүй	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Халдвараас сэргийлэх хянах дэглэмийг мөрдөн (зай барих, гарын эрүүл ахуйн дэглэм дагах, хамгаалах хувцас хэрэгсэл өмсөх, амны хаалт зүүх) ажлаа үргэлжлүүлэн хийж болно.</li> <li>- SARS-CoV-2 илрүүлэх шинжилгээг зааврын дагуу хийх</li> <li>- Эрэг бол хавьтлыг тогтоож, тусгаарлан хяналт тавих</li> <li>- Эрүүл мэндийн байгууллагын хяналтын сэргийлэлт, хяналтын баг хяналт тавих</li> </ul>
Ажлын байран дээрхи өндөр эрсдэлтэй өртөлт: - Хамгаалах хувцас хэрэгсэлгүй эсвэл тохиromжгүй хамгаалах хувцас хэрэгсэл өмссэн, буруу өмссэн, эсвэл халдвараас сэргийлэх, хянах дэглэм баримтлаагүй (ДЭМБ-ын гарын эрүүл ахуйн 5 дэглэмийг баримтлаагүй, гадаргуу/orчныг цэвэрлэгээ, халдвартгүйтгэл хийгээгүй) үедээ КОВИД-19 өвчтөнтэй шууд харьцаж тусlamж үйлчилгээ үзүүлсэн; - Хамгаалах хувцас хэрэгсэл өмсөөгүй, халдвараас сэргийлэх, хянах дэглэм баримтлаагүй (ДЭМБ-ын гарын эрүүл ахуйн 5 дэглэмийг баримтлаагүй, гадаргуу/orчныг цэвэрлэгээ, халдвартгүйтгэл хийгээгүй) КОВИД-19 өвчтөнд аэрозол үүсгэх ажилбар хийх үед хамт байсан; - Ажлын байранд (хамт ажилладаг хүмүүсээс) сэжигтэй эсвэл батлагдсан тохиолдол бүртгэгдэх үед амны хаалтгүй байсан (хоол идэх, хамт 15 минутаас дээш	Шинж тэмдэгтэй	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ажилтнуудыг тусгаарлах</li> <li>- SARS-CoV-2 илрүүлэх шинжилгээг зааврын дагуу хийх</li> <li>- Эрэг бол хавьтлыг тогтоож, тусгаарлан хяналт тавих</li> <li>- Эрүүл мэндийн байгууллагын хяналтын сэргийлэлт, хяналтын баг хяналт тавих</li> </ul>
	Шинж тэмдэггүй	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Сүүлийн өртөлтөөс хойш 14 хоног тусгаарлах</li> <li>- SARS-CoV-2 илрүүлэх шинжилгээг зааврын дагуу хийх</li> <li>- Эрэг бол хавьтлыг тогтоож, тусгаарлан хяналт тавих</li> <li>- Өдөр тутмын шинж тэмдгийн тандалт хийж, эрүүл мэндийн байгууллагад мэдэгдэх</li> <li>- Эрүүл мэндийн байгууллагын хяналтын сэргийлэлт, хяналтын баг хяналт тавих</li> </ul>
	Шинж тэмдэгтэй	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Сүүлийн өртөлтөөс хойш 14 хоног тусгаарлах</li> <li>- SARS-CoV-2 илрүүлэх шинжилгээг зааврын дагуу хийх</li> <li>- Эрэг бол хавьтлыг тогтоож, тусгаарлан хяналт тавих</li> <li>- Эрүүл мэндийн байгууллагын хяналтын сэргийлэлт, хяналтын баг хяналт тавих</li> </ul>

<p>хугацаанд нүүр тулан 165-2 метрээс бага зйтай харьцдаг г.м)</p> <p>- Өвчтний биеийн шингэн/цус эсвэл хатгалтад өртсөн</p>		
<p>Мэргэжлийн бус өртөлт (гэр бүл эсвэл хүн амын дунд батлагдсан тохиолдолтой хавьтал болсон)</p>	Шинж тэмдэгүй	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Сүүлийн өртөлтөөс хойш 14 хоног тусгаарлах</li> <li>- SARS-CoV-2 илрүүлэх шинжилгээг зааврын дагуу хийх</li> <li>- Эрэг бол хавьтлыг тогтоож, тусгаарлан хяналт тавих</li> </ul>
	Шинж тэмдэгтэй	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Сүүлийн өртөлтөөс хойш 14 хоног тусгаарлах</li> <li>- SARS-CoV-2 илрүүлэх шинжилгээ хийх</li> <li>- Эрэг бол хавьтлыг тогтоож, тусгаарлан хяналт тавих</li> <li>- Ажилдаа эргэн орох шаардлагыг баримтлах</li> </ul>

### **Арав. Эрүүл мэндийн байгууллагад хийгдэх цэвэрлэгээ, халдвартгуйжүүлэлт**

10.1. Цэвэрлэгээ хийх ажилтанг ажиллах тасаг, нэгжид нь ажлын байрны сургалтанд хамруулж бэлтгэсэн байна.

10.2. Цэвэрлэгээ, халдвартгуйжүүлэлт хийж байгаа үйл явцад баг ахлан ажиллаж байгаа эмч болон сувилагч хяналт тавьж зөвлөмж, заавар өгч ажиллана.

10.3. Өвчтөний өрөөнд өдөрт 1-2 удаа цэвэрлэгээ хийнэ. Гар их хүрэлцдэг, бохирдох эрсдэл ихтэй талбай, эд зүйлсийн гадаргууг өдөрт 2-3 удаа арчиж халдвартгуйжүүлнэ.

10.4. Өвчтөн байгаа өрөөнд халдвартгуйжүүлэх бодисыг цацаж, шүршиж хэрэглэхгүй, өрөөний хана, тааз зэрэг талбайг халдвартгуйжүүлэх шаардлагагүй.

10.5. Цэвэрлэгээ, халдвартгуйжүүлэлт хийх дарааллыг тасаг тус бүр гаргаж, үйлчилгээний болон ариутгалын ажилтанд өгнө.

10.6. Цэвэрлэгээ, халдвартгуйжүүлэлт хийхэд дараах зарчмыг баримтална.

10.6.1. Цэвэрлэгээ хийсний дараа халдвартгуйжүүлэлт хийнэ.

10.6.2. Цэвэрлэгээ бохир, дээрээс доош, гаднаас дотогш чиглэлээр хийнэ.

10.6.3. Чийгтэй цэвэрлэгээ хийнэ. Хог шүүрдэх, хуурай алчуураар тоос арчиж орчинд тоос босгохыг хориглоно.

10.6.4. Цэвэрлэгээний бодистой уусмал уруу халдвартгуйжүүлэх бодисыг нэмж хольж хэрэглэхгүй.

10.6.5. Бус тус бүрт ашиглах цэвэрлэгээ, халдвартгуйжүүлэх хэрэгсэл тусдаа байна. Бус хооронд дамжуулж хэрэглэхгүй.

10.6.6. Хэт өндөр түвшрүүлэг (концентраци)-тай бодисоор халдвартгуйжүүлэлт хийхгүй.

10.6.7. Халдвартгуйжүүлэх бодисын үйлчлэх хугацааг баримтлана.

10.6.8. Халдвартгуйжүүлэлтийг арчиж хийнэ. Гар шүршигч ашиглаж байгаа үед зайд талбай үлдээхгүй хэсэг хугацаанд чийгтэй байхаар тооцож хангалттай хэмжээгээр шүршээд алчуураар тарааж арчина.

10.7. Биологийн шингэнээр бохирлогдсон талбайг цэвэрлэж, халдвартгуйжүүлэх дараалал

- 10.7.1. Цус, шээс зэргийг нэг удаагийн сальфетка ашиглан шингээж авна.
- 10.7.2. Бөөлжис, хоолны үлдэгдэл гэх мэт зүйлийг тосгуур ашиглан хамж авч халдвартай хог хаягдлын уутанд хийнэ.
- 10.7.3. Угаалгын нунтаг, саван бүхий цэвэрлэгээний бодистой уусмалаар бохирлогдсон талбайг арчиж цэвэрлэнэ.
- 10.7.4. Цэвэрлэсэн талбай хатсаны дараа халдвартай хог хаягдлын уутанд хийж хаянаа.
- 10.7.5. Цэвэрлэгээ, халдвартай хог хаягдлын уутанд хийж хаянаа.
- 10.8. Эрүүл мэндийн байгууллагад хэрэглэх зөвшөөрөлтэй бодисыг сонгож хэрэглэнэ. Түгээмэл хэрэглэдэг бодисыг дараах концентрацаар найруулж хэрэглэж болно. Үүнд: Гипохлорт натри 0.1%, 0.5%, жавелион 0.015%, 0.03%, хлорсепт 0.02-0.1% уусмал 10-20 минутад халдвартай хог хаягдлын уутанд хийж хаянаа.
- 10.9. Мананцар үүсгэгч, автомаксыг голомтын эцсийн халдвартай хог хаягдлын уутанд хийж хаянаа. Өөрөө автоматаар унтардаг мананцар үүсгэгчийг шар бүсийн халдвартай хог хаягдлын уутанд хийж хаянаа.
- 10.10. Цэвэрлэгээ, халдвартай хог хаягдлын уутанд хамгаалах хувцас өмсөнө. Ахуйн бээлийг ажил дууссаны дараа халдвартай хог хаягдлын уутанд дүрж халдвартай хог хаягдлын уутанд хийж хаянаа.

**Арван нэг. Цагаан хэрэгсэл, зөөлөн эдлэлийн угаалга, халдвартай хог хаягдлын уутанд хийж хаянаа:**

- 11.1. Үйлчлүүлэгчийн хэрэглэсэн цагаан хэрэглэл, зөөлөн эдлэлийг цэвэрлэж, халдвартай хог хаягдлын уутанд хийж хаянаа. Эрүүл мэндийн сайдын 2019 оны 537 дугаар тушаалын 8 дугаар хавсралтаар батлагдсан зааврыг баримтална.
- 11.2. Үйлчлүүлэгч гарсны дараа хөнжил, дэр, цагаан хэрэгсэл зэрэг орны бүх хэрэгслийг угааж, халдвартай хог хаягдлын уутанд хийж хаянаа.
- 11.3. Ор, матрасны тоос, шороог арчиж цэвэрлээд, халдвартай хог хаягдлын уутанд хийж хаянаа.
- 11.4. Цагаан хэрэгсэл, гудас, матрасны гаднах углаа зэргийг угаагч бодистой 60-90°C-ийн халуун усаар автомат угаалгын машинд угааж индууднэ.
- 11.5. Халуун ус хэрэглэх боломжгүй бол халдвартай хог хаягдлын уутанд хийж хаянаа. Угаасны дараа цэвэр усаар зайлж, хатаагаад индууднэ.
- 11.6. Цус, шээс зэрэг биологийн шингэнээр бохирлогдсон цагаан хэрэгслийн бохирдолтой хэсгийг цайруулагч, угаагч бодис ашиглан угаасны дараа халдвартай хог хаягдлын уутанд хийж хаянаа.
- 11.7. Угаах боломжгүй гудас, матрас, хөнжил зэргийг дезкамераар халдвартай хог хаягдлын уутанд хийж хаянаа. Эсхүл хүйтний нөлөөг ашиглан гадаа тавина.
- 11.8. Цагаан хэрэгсэл, ор дэрний хэрэгслийн угаалга, халдвартай хог хаягдлын уутанд хийж хаянаа.
- 11.9. Угаалгын газар уруу зөөх уут, сав, тэргэнцэртэй байна.
- 11.10. Бохир цагаан хэрэгсэлтэй харьцах ажилтан хамгаалах хувцас өмсөнө.

11.11. Үйлчлүүлэгч эмнэлгээс гарахад хувийн эд зүйлс, хувцас, гар, нүүрний алчуур зэрэг зөвлөн эдлэлийг гэртээ угааж, халдвартайжүүлэх, индүүдэх талаар зөвлөмж өгнө.

#### **Арван хоёр. Хог хаягдлын менежмент**

12.1. Хог хаягдлыг цуглуулах, зөөх, хадгалах, тээвэрлэх үйл ажиллагаанд Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны 505 дугаар тушаалыг мөрдөнө.

12.2. Үйлчлүүлэгчийн өрөөнөөс гарч байгаа бүх хог хаягдлыг халдвартайд тооцож “Биоаюултай” таних тэмдэг бүхий шар өнгийн уутанд цуглуулна.

12.3. Хог хаягдлыг зөөх, тээвэрлэх зэрэг хүрч ажиллах ажилтан хамгаалах хувцас хэрэгсэл өмсөнө.

12.4. Хамгаалах хувцас хэрэгслийг тайлахад хогны уут дүүрсэн үед дээрээс нь чихэх, дараах үйлдлийг хийхгүй.

12.5. Хог хаягдлыг нэг уутнаас гаргаж, нөгөө уут уруу дахин савлахыг хатуу хориглоно.

12.6. Хог хаягдлыг халдвартай бүсээр гадагш гаргана. Улаан бүсээс шууд гадагш гарсан хаалгагүй, ногоон бүсээр гаргах бол хог хаягдлын уут, савны гадна талыг шар бүс дээр арчиж халдвартайжүүлнэ.

12.7. Эмнэлгийн аюултай хог хаягдлыг битүүмжлэл сайтай, тагтай, бариултай сав, эсхүл дугуйтай тэргэнцэрт хийж зөөвөрлөнө.

#### **Арван гурав. Бүх шатны эрүүл мэндийн байгууллагад хэрэгжүүлэх халдвараас сэргийлэх арга хэмжээ**

13.1. Утсаар болон цахимаар холбогдож зөвлөгөө, заавар өгөх үйлчилгээ зохион байгуулна.

13.2. Халдварын шинж тэмдэг бүхий үйлчлүүлэгчдэд тусlamж үзүүлэх тусгаарлах хэсгийг, үндсэн тусlamж үйлчилгээ үзүүлэх хэсгээс тусад нь зохион байгуулна.

13.3. Халуунтай болон халдварын шинж тэмдэгтэй үйлчлүүлэгчийг эмнэлэгт ирэхгүй байх, утсаар холбогдох заавар зөвлөмж авах талаар иргэдэд мэдээлэл өгнө.

13.4. Хөтөч ажилтан, дуугүй хөтөчийг ажиллуулж, халуунтай болон халдварын шинж тэмдэг бүхий үйлчлүүлэгчийг үзлэгийн хэсэг рүү чиглүүлэн, бусад үйлчлүүлэгчтэй хавьтал болохоос сэргийлнэ.

13.5. Үйлчлүүлэгчдэд амны хаалт зүүх, гарын эрүүл ахуй сахих, зөв ханиаж, найтаах санамж, анхааруулгыг өгнө.

13.6. Үзлэгийн өрөө бүрт амны хаалт, гар халдвартайжүүлэх бодис байрлуулсан байна.

13.7. Үзлэг, оношилгооны явцад халдварын сэжигтэй тохиолдол илэрвэл үйлчлүүлэгчид амны хаалт зүүлгэж, өрөөнөөс гаргахгүй, өрөөнд нэмж хүн оруулахгүй ба яаралтай тусlamж, үйлчилгээ үзүүлэхээс бусад тохиолдолд 1,5-2 метрээс дотогш зайд ойртохгүй байна.

13.8. Эрүүл мэндийн ажилтан тусlamж, үйлчилгээ үзүүлэхэд амны хаалтыг тогтмол хэрэглэнэ.

13.9. Үйлчлүүлэгч, хэвтэн эмчлүүлэгч болон эрүүл мэндийн ажилтны дунд коронавируст халдварын шинж тэмдгийн тандалтыг өдөр бүр хийнэ.

13.10. Хэвтэн эмчлүүлэгчдээс халдвартын сэжигтэй тохиолдол илэрсэн үед тусгаарлах өрөөнд шилжүүлэн, лабораторийн шинжилгээнд сорьц авч, шинжилгээний хариу гаралт эмчилгээг үргэлжлүүлнэ.

13.11. Халдвартын сэжигтэй, батлагдсан тохиолдлыг шилжүүлэх боломжгүй, нарийн мэргэжлийн тусламж, үйлчилгээ шаардлагатай тохиолдолд тухайн эмнэлгийн тусгаарлах өрөөнд тусгаарлаж эмчилнэ. Тусламж үзүүлэх ажилтан, багийг тусад нь томилон ажиллуулна.

13.12. Нэг өрөөнд хамт байсан үйлчлүүлэгч болон бусад хавьтлуудыг бүртгэж, тусгаарлан ажиглалтад авна.

**Арван дөрөв. Өвчтөнд тусламж үзүүлэх үед хэрэглэх хамгаалах хувцас, хэрэгсэл**

14.1. Хамгаалах хувцас, хэрэгсэл нь шингэн нэвчихгүй, чөлөөтэй хөдлөх боломжтой, биений хэмжээнд тохирсон байна.

14.2. Хамгаалах хувцас хэрэгслийг давхарлаж өмсөхгүй байх, тусламж, үйлчилгээг аль болох богино хугацаанд (1 өвчтөнд 15) минут үзүүлнэ.

14.3. Ижил оношоор тусгаарлагдсан бүх үйлчлүүлэгчдэд нэг хамгаалах хувцастайгаа тусламж, үйлчилгээ үзүүлж дуусгана. Үйлчлүүлэгч болон өрөө хооронд хамгаалах хувцсыг дахин солих шаардлагагүй.

14.4. Тусламж үйлчилгээ үзүүлэх үедээ өвчтөнд хүрсэн бол бээлийг үйлчлүүлэгч хооронд солино.

14.5. Шүүлтүүртэй амны хаалтны дотор нэг удаагийн амны хаалтыг давхарлаж зүүхгүй.

14.6. Хамгаалах хувцас илт бохирдоогүй, нороогүй, урагдаж цоороогүй, бол 4 цаг хүртэл хугацаагаар хэрэглэж болно.

14.7. Батлагдсан тохиолдлыг зөөвөрлөх машины бүхээг хэсэг бүрэн тусгаарлагдсан, өвчтөнийг суух, буух зэрэгт туслалцаа үзүүлэх шаардлагагүй, 1,5-2 метрээс дотогш зайд харьцахгүй үед жолооч нэг удаагийн амны хаалт, ажлын хувцасны гадуур халад өмсөнө. Ажлын байранд өмссөн хувцсыг гэртээ болон, амралтын өрөө зэрэг ажлын бус орчинд өмсөхгүй, ажил дууссаны дараа солих ба хувцасыг гэртээ авч явахгүй байна.

14.8. Автомашины бүхээгийн хэсэг тусгаарлагдаагүй, дамнуурга ашиглах, өвчтөнийг буух, суухад туслах зэрэгээр өвчтөнтэй 1,5-2 метрээс дотогш зайд харьцах эрсдэлтэй бол жолооч хамгаалах хувцас өмсөнө.

14.9. Эмч тусламж үйлчилгээ үзүүлэх, өвчтөнтэй харьцах үед хамгаалах хувцас өмсөнө.

14.10. Өвчтөнийг хүлээн авсан эрүүл мэндийн байгууллага тээврийн хэрэгслийн халдвартгүйжүүлэлт цэвэрлэгээг хийнэ. Хүргэж ирсэн эмч, жолоочийн хамгаалах хувцас хэрэгслээ тайлах газрыг бэлтгэж, гар угаах, хувцас солих нөхцлийг бүрдүүлсэн байна.

14.11. Коронавируст халвар (КОВИД-19)-ын үед эрүүл мэндийн ажилтан хүснэгт 3-т заасан хамгаалах хувцас, хэрэгслийг өмсөнө.

14.12. Эрүүл мэндийн бус байгууллагын ажилтан хүснэгт 4-т заасан хамгаалах хувцас, хэрэгслийг өмсөнө.

**Хүснэгт 3. Эрүүл мэндийн ажилтны хамгаалах хувцас, хэрэгсэл**

№	ХХХ-ийн нэр	Хийх ажилбар
1	1. Шүүлтүүртэй амны хаалт (N95 эсхүл FFP2) 2. Комбинзон 3. Бээлий 4. Нүдний шил эсхүл нүүрний хаалт 5. Малгай 6. Гутлын гадуур улавч	Коронавируст халдварт (COVID-19)-тай өвчтөнд дараах аэрозол үүсгэх ажилбар хийх үед: 1. Бронх дурандах; 2. Интубаци тавих, авах; 3. Амьсгал, зүрхний сэхээн амьдруулах тусlamж үзүүлэх (CPR); 4. Зохиомол амьсгал (маск, интубаци); 5. Соруулга хийх; 6. Амьсгалын замд хийгдэх мэс засал; 7. Шүдний эмчилгээ, өрөм, борын машин ажиллуулан тусlamж үзүүлэх 8. Молекул биологийн лабораторийн улаан бүсэд SARS-CoV-2 илрүүлэх бх-ПГУ шинжилгээ
2	1. Эмнэлгийн нэг удаагийн амны хаалт 2. Шингэн нэвчихгүй ариун халад 3. Малгай 4. Ариун бээлий 5. Нүдний шил эсхүл нүүрний хаалт 6. Гутлын гадуурх улавч 7. Шингэн нэвчих эрсдэлтэй бол нэг удаагийн хормогч	Коронавируст халдварт (COVID-19)-тай өвчтөнд амьсгалын замаас бусад мэс заслын тусlamж Ариун нэхцэлд хийгдэх ажилбар  Коронавируст халдварт (КОВИД-19)-тай эхийн төрөлт удирдах, эх барихын тусlamж үйлчилгээ
3	1. Эмнэлгийн нэг удаагийн амны хаалт 2. Халад 3. Малгай 4. Бээлий 4. Нүдний шил эсхүл нүүрний хаалт 5. Гутлын гадуурх улавч	1. Коронавируст халдварт (COVID-19)-тай өвчтөнд үзүүлэх бусад үзлэг, эмчилгээ, оношлох 2. Хамар залгиураас сорьц авах  Кабин тусгаарлагдаагүй нэхцэлд батлагдсан, сэжигтэй тохиолдлыг зөөх, тээвэрлэх
4	1. Эмнэлгийн нэг удаагийн амны хаалт 2. Халад 3. Малгай 4. Бээлий 5. Ахуйн бээлий 6. Нүдний шил эсхүл нүүрний хаалт 7. Усны гутал	Үйлчилгээний болон ариутгалын ажилтан коронавируст халдварт (КОВИД-19)-тай өвчтөний өрөөг цэвэрлэх, халдвартгүйжүүлэх  Багаж хэрэгслийг цэвэрлэх, халдвартгүйжүүлэх  Хог хаягдлыг зөөх, тээвэрлэх
5	1. Эмнэлгийн нэг удаагийн амны хаалт 2. Халад 3. Нүүрний хаалт (Эрсдэлд үндэслэн хэрэглэнэ)	Коронавируст халдварт (КОВИД-19)-ын батлагдсан, сэжигтэй тохиолдлыг тээвэрлэхэд жолооч өвчтөнд хүрэхгүй, кабинд тусгаарлагдсан үед Эрүүл мэндийн тусlamж үйлчилгээ үзүүлж байгаа бүх ажилтан
6	Амны хаалт	Эрүүл мэндийн байгууллагын захиргаа, аж ахуйн ажилтан

**Хүснэгт 4. Эрүүл мэндийн бус байгууллагын ажилтны хамгаалах хувцас хэрэгсэл**

<b>№</b>	<b>XXX-ийн нэр</b>	<b>Хийх үйл ажиллагаа</b>
1	1. Амны хаалт 2. Халад 3. Нүдний шил эсхүл нүүрний хаалт 4. Бээлий 5. Малгай 6. Усны гутал эсхүл гутлын гадуурх улавч	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Тусгаарлан ажиглах байранд ажиллах эрүүл мэндийн ажилтан</li> <li>- Хилийн мэргэжлийн хяналтын байцаагч</li> <li>- Агаарын хөлгийн үйлчлэгч</li> </ul>
2	1. Амны хаалт 2. Нүдний шил 3. Бээлий	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ачаа ачигч, буулгагч</li> <li>- Инженер техникийн болон бусад ажилтан</li> </ul>
3	1.Амны хаалт 2.Халад 3. Нүдний шил эсхүл нүүрний хаалт 4. Үзлэгийн бээлий 5. Малгай 6. Усны гутал эсхүл гутлын гадуурх улавч	<p>Тусгаарлан ажиглах байранд халдвартын шинж тэмдэг илэрсэн хүнд тусламж үзүүлэх эрүүл мэндийн ажилтан</p> <p>Тусгаарлан ажиглах байранд цэвэрлэгээ, халдвартгүйжүүлэлт хийх ажилтан</p> <p>Хилийн нэвтрэх цэгт ажиллаж байгаа халдвартгүйжүүлэлт хийх ажилтан</p>
4	Амны хаалт	<p>Коронавируст халдварт (КОВИД-19)-ын голомтот бус нутгаас ирсэн ачаа тээштэй харьцах үед</p> <p>Агаарын хөлгийн нисгэгч, галт тэрэгний машинист нь үйлчлүүлэгчтэй харьцахгүй бүрэн тусгаарлагдсан нөхцөлд ажиллаж байгаа тохиолдолд</p> <p>Ажиглалтын байранд үйлчлүүлэгчтэй шууд харьцахгүйгээр хоол болон эргэлтийн зүйлсийг түгээх үед</p> <p>Тусгаарлах хаалтны цаанаас харьцаж байгаа үйлчилгээний ажиллагсад</p> <p>Цагдаа, онцгой байдлын ажилтан, гал тогооны ажилтнууд үйлчлүүлэгчтэй шууд харьцаагүй тохиолдолд</p>

Эрүүл мэндийн сайдын 2021 оны 07  
дугаар сарын 08-ны өдрийн 14:56 дугаар  
тушаалын долоодугаар хавсралт

## КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН ЛАБОРАТОРИЙН ОНОШИЛГООНЫ ТҮР ЗААВАР

**Нэг. Коронавируст халдварт (КОВИД-19)-ын сэжигтэй гэж оношилсон тохиолдлоос сорьц авах, хадгалах, тээвэрлэх:**

1.1. Коронавируст халдварт (КОВИД-19)-ын сэжигтэй, магадлалтай тохиолдлоос сургагдсан эрүүл мэндийн ажилтан эмчилгээ эхлэхээс өмнө хамарзалгиурын арчдас, ам-залгиурын арчдас, амьсгалын доод замын хүнд хэлбэрийн өвчтэй бол цэр, амьсгалын гууртай бол мөгөөрсөн хоолойн сордос, мөгөөрсөн хоолой-альвеолын лаваж авна. Нэмэлтээр цус, шээс, өтгөн, шаардлагатай бол ушигны эд, эсийн сорьц авч шинжилнэ.

1.2. Батлагдсан тохиолдлын хавьтлуудад зөвхөн шинж тэмдэг илэрсэн тохиолдолд шуурхай хариу арга хэмжээний баг очиж сорьц авна.

1.3. Сорьц авах үед өрөөнд байх хүний тоог аль болох цөөлж, зөвхөн өвчтөнд тусламж, үйлчилгээ үзүүлж байгаа эрүүл мэндийн ажилтнуудыг байлцуулна.

1.4. Шинжлэгдэхүүн авах эрүүл мэндийн ажилтан нь хамгаалах хувцас, хэрэгслийг бүрэн өмсч, ХЕПА шүүлтүүр бүхий N95 амны хаалт, нүдний шил, нүүрний халхавч зүүнэ.

### **Хоёр. Сорьц цуглуулахад шаардагдах зүйлс:**

- 2.1. Шингэн үл нэвтрүүлэх материалыар хийгдсэн халад
- 2.2. N95 амны хаалт
- 2.3. Нүдний хамгаалалт (нүдний шил буюу нүүрний халхавч)
- 2.4. Эмнэлгийн бээлий
- 2.5. 7-8 см урт уян эсхүл иштэй ариун бамбар
- 2.6. Хэл дарагч
- 2.7. 2-4 мл вирус зөөвөрлөх орчин эсхүл 0.9% натри хлорид бүхий бөглөөтэй хуруу шил
- 2.8. Хуруу шил тогтоогуур
- 2.9. Цэрний сав
- 2.10. Сорьц зөөвөрлөх зориулалтын сав
- 2.11. Сорьц дагалдах хуудас
- 2.12. Шилний маркер

### **Гурав. Лабораторийн шинжилгээнд сорьц авах:**

3.1. Хамар-залгиурын арчдас авах: Сорьц өгөх хүний нусыг нийлгэх буюу ариутгасан бамбараар хамрын хөндийг арчиж цэвэрлүүлэн суугаа байрлалд толгойг 70 хэм гэдийлгэн сорьцыг авна. Хүүхдээс сорьц авах тохиолдолд асран хамгаалагчид хүүхдийг тэврүүлж суулгана. Зүүн гарын эрхий, долоовор хуруугаар тухайн хүний хамрын үзүүрээс чимхэж, баруун гартаа ариун бамбар барьж, болгоомжтой зөөлөн эргүүлэх хөдөлгөөнөөр хамрын хөндийн самалдаг

руу насанд хүрэгч бол 4-5 см, хүүхэд бол 2-3 см оруулан, бамбараа салст бүрхүүл рүү шахаж эргүүлэн арчдас авч, зориулалтын вирус тээвэрлэх уусмал эсхүл 0.9% натри хлорид бүхий хуруу шилэнд хийнэ.

3.2. Ам-залгиурын арчдас авах: Тухайн хүнийг дээрх байдлаар бэлтгэж, суулгаад амыг ангайлгаж, хэл дарагчаар хэлийг дарж, залгиурын арын ханыг хатуу иштэй ариун бамбараар арчиж авна. Арчдасыг зориулалтын вирус тээвэрлэх уусмал эсхүл 0.9% натри хлорид бүхий хуруу шилэнд хийнэ.

### 3.3. Цэр авах:

3.3.1. Амыг усаар сайтар зайлуулж, амны хөндийг цэвэрлэн, хамар ба хоолойн салс, шүлс зэргийг аль болох оруулахгүй авна.

3.3.2. Амьсгалыг гүнзгий авахуулан, түгжин 2 секунд орчим болсны дараа аажим гаргуулж, 2-оос доошгүй удаа давтана.

3.3.3. Гурав дахь удаагаа амьсгалыг гүнзгий авахуулж, хүчтэй ханиалгуулан цээжний гүнээс цэрийг гаргуулна.

3.3.4. Гаргасан цэрийг цэр цуглуулах саванд хийнэ. Цэрний хэмжээ 3-5 мл байна.

3.3.5. Цэрийг агааржуулалт сайтай, зориулалтын өрөөнд эсхүл гадна орчинд авна.

### 3.4. Шүлс авах:

3.4.1. Шүлс цуглуулах зориулалтын савыг онгойлгож бэлдэнэ.

3.4.2. Шанаа хэсэгт массаж хийж, амны хөндийд цугларсан шүлсийг гоожуулж шүлсний саванд цуглуулна.

3.4.3. Шүлс цуглуулах савны 1/3 хэсэг хүртэл (шүлсний хөөсийг тооцохгүйгээр) шүлсийг цуглуулна.

3.4.4. Шүлс цуглуулж дууссаны дараа шүлс цуглуулах савны тагийг сайтар таглана.

3.4.5. Савтай шүлсийг сорьц цуглуулах ажилтанд өгнө.

3.5. Ийлдэс цуглуулах: Коронавируст халдварт (КОВИД-19)-ын эсрэг цусанд үүссэн өвөрмөц эсрэгбиесийн шинжилгээг халдвартын цочмог үед болон эхний шинжилгээ авснаас 14-21 хоногт 2 удаа ийлдэс цуглуулж, шинжилнэ.

3.6. Эд, эсийн сорьц авах: Уушгинь эдийн гүнээс буюу гуурсан хоолойноос 0.5 см талтай шоо хэлбэртэй огтолж аваад, ариун саванд эсхүл зориулалтын вирус тээвэрлэх уусмал бүхий хуруу шилэнд хийж сайн таглана.

### Дөрөв. Сорьцыг хадгалах, зөөвөрлөх:

4.1. Хамар-залгиурын арчдас, ам-залгиурын арчдас, мөгөөрсөн хоолойн сорьцыг 24-48 цагийн дотор мөсөн элемент бүхий саванд хийж, нэмэх 2-8°C-д тээвэрлэж, лабораторид хүргэнэ. 48 цагийн дотор тээвэрлэх боломжгүй бол хасах 70°C-д хадгалж хөлдүүгээр тээвэрлэж, лабораторид хүргүүлнэ.

4.2. Эд, эсийн сорьцыг нэмэх 2-8°C-д тээвэрлэж, лабораторид яаралтай хүргэнэ. Боломжгүй бол хасах 70°C хэмд хадгалж, хөлдүүгээр тээвэрлэнэ.

4.3. Ийлдсийг 7 хоногийн дотор 2-8°C-д хадгалж тээвэрлэх ба боломжгүй тохиолдолд хасах 20°C-д хадгалж, хөлдүүгээр лабораторид хүргэнэ.

4.4. Сорьцыг тээвэрлэхийн өмнө илгээх лабораторид урьдчилан мэдэгдэнэ.

4.5. Сорьцыг асгарахаас сэргийлэн био аюултай илгээмж, био бэлдмэл тээвэрлэх журмын дагуу 3 суурьт савлалтын аргаар савлана. Сорьц цуглувсан савны гадуур амыг нь битүүмжлэх боломж бүхий уутанд хийж, гадна талд нь “Биоаюултай”, “Халдвартай” гэсэн тэмдэглэгээг хийж тээвэрлэнэ. Уутанд хийсэн сорьцыг мөсөн элемент бүхий сорьц зөөвөрлөх зориулалтын саванд хийж тээвэрлэнэ.

4.6. Сорьцын дагалдах хуудсыг гаргацтай, бүрэн бөглөж сорьцын хамт лабораториод хургуулнэ (хавсралт).

#### **Тав. Лабораторийн шинжилгээ хийх:**

5.1. Коронавируст халдварт (КОВИД-19)-ын сэжигтэй, тохиолдолд Коронавирус (SARS-CoV-2)-ийн антиген суурилсан магадлалтай тургэвчилсэн оношлуураар шинжилгээг хийнэ.

5.2. Бодит хугацааны полимеразын гинжин урвал (бх-ПГУ) шинжилгээ хийж Коронавируст халдварт (КОВИД-19)-ыг баталгаажуулна.

#### **Зургаа. Лабораторийн шинжилгээний мэдээлэл:**

6.1. Төрийн болон хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагууд нь өдөр бүр лабораторийн шинжилгээ, үр дүнгийн талаарх мэдээг Эрүүл мэндийн яамнаас зөвлөмж болгосон цахим мэдээллийн санд оруулна.

6.2. Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-тай өвчтөнийг илрүүлэх, хавьтлыг судлах, халдвар зеөвөрлөгдхөөс сэргийлэх үүднээс лабораторийн шинжилгээ хийж, зэрэг тохиолдлыг тухайн үед нь цахим программд оруулна.

### Хавсралт 1. Сорьц дагалдах хуудас №...../.....

Эрүүл мэндийн байгууллагын нэр .....

Үйлчлүүлэгчийн эцэг /эх/-ийн нэр, Нэр.....

Нас: ..... Хүйс: Эрэгтэй | |, Эмэгтэй | |

Регистрийн дугаар: | | | | | | | | | | | |

Оршин суугаа хаяг: .....

Эмнэлзүйн онош: .....

Өвчин эхэлсэн огноо: \_\_\_\_\_ оны \_\_\_\_\_ сарын \_\_\_\_\_ өдөр

Эмнэлэгт хэвтсэн огноо: оны сарын ёдөр

Сорьц авах үеийн биеийн хэм: I I II III °C

Цуглүулсан сорьцын төрөл: Хамар-залгиурын арчдас

Ам-залгиурын арчдас

Мэдээллийн хувь

Бусад ..... |

Шинжилгээ хийсан байгууллага:

Шинжилгээ хийн сангууллаа.  
Сорын авсан маргажилтний нар;

Эрүүл мэндийн сайдын 2021 оны  
07 сарын 05-ны өдрийн 1456 дугаар  
тушаалын наймдугаар хавсралт

## КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН ХАЛДВАРГҮЙЖҮҮЛЭЛТИЙН ТҮР ЗААВАР

### Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1. Коронавируст халдвэр (КОВИД-19)-ын цар тахлын үед цэвэрлэгээ, халдвартгүйжүүлэлт хийх үйл ажиллагаанд энэхүү түр зааврыг мөрдөнө.

1.2. Коронавируст халдвэр (КОВИД-19)-ын үед урьдчилан сэргийлэх болон голомтын байнгын, эцсийн халдвартгүйжүүлэлт хийнэ.

1.3. Коронавируст халдвэр (КОВИД-19)-ын батлагдсан тохиолдлын маршрутын дагуух халдвартгүйжүүлэлт болон урьдчилан сэргийлэх халдвартгүйжүүлэлтийг хувь хүн, байгууллага, мэргэжлийн байгууллагын зөвлөмжийн дагуу хийж гүйцэтгэх, эсвэл өөрийн хүсэлтээр болон гэрээ байгуулж тусгай зөвшөөрөл бүхий хувийн аж ахуйн нэгжээр хийж гүйцэтгүүлнэ.

1.4. Урьдчилан сэргийлэх халдвартгүйжүүлэлтийг цар тахлын үед байгууллага аж ахуйн нэгж зааврын дагуу тогтмол хийнэ.

1.5. Голомтын байнгын халдвартгүйжүүлэлт нь өвчтөн байрлаж буй эмнэлгийн өрөөнд өдөр тутам хийгдэнэ.

1.6. Коронавируст халдвэр (КОВИД-19)-ын сэжигтэй болон батлагдсан тохиолдлын гэр орон, ажлын байр, эмнэлгийн тусlamж, үйлчилгээ авсан болон тусгаарласан өрөө, тээвэрлэсэн машин, нас барсан тохиолдолд цогцос зөөсөн дамнуурга, өрөө, тавиур, хөргөгч зэрэг халдвэр дамжих эрсдэлтэй хэсгүүдэд голомтын эцсийн халдвартгүйжүүлэлтийг хийнэ.

### Хоёр. Урьдчилан сэргийлэх халдвартгүйжүүлэлт

2.1. Орон сууц, нийтийн байр болон аж ахуйн нэгжүүд хүний гар хүрэх бүх гадаргууд байнгын цэвэрлэгээ, халдвартгүйжүүлэлтийг тогтмол хийнэ.

2.2. Гудамж талбай болон нийтийн эзэмшлийн гадаад орчинд зөвхөн угаалга, цэвэрлэгээ хийнэ.

### Гурав. Голомтын халдвартгүйжүүлэлт

3.1. Коронавируст халдвэр (КОВИД-19)-ын голомтод халдвартгүйжүүлэлт хийх үйл ажиллагааг Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төв мэргэжил арга зүйн удирдлага, зохицуулалтаар ханган ажиллана.

3.2. Орон нутагт голомтын эцсийн халдвартгүйжүүлэлтийг ЗӨСТ, ЭМГ болон сургагдсан ахуйн шавж, мэрэгч устгал, халдвартгүйжүүлэлтийн тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн нэгж, байгууллага хийнэ.

3.3. Эрүүл мэндийн байгууллагаас өгсөн тархвар судлалын дүгнэлт, мэдээллийн (хамрах хүрээ, хаяг, байршил) дагуу холбогдох байгууллагын томилогдсон шуурхай хариу арга хэмжээний баг голомтын халдвартгүйжүүлэлтийг халдвартын нөхцөл байдалтай уялдуулан зохион байгуулна.

3.4. Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын сэжигтэй болон батлагдсан тохиолдлыг тээврлэсэн тээврийн хэрэгслийн халдвартгүйжүүлэлтийг тухайн эмнэлгийн шуурхай хариу арга хэмжээний баг гүйцэтгэнэ.

3.5. Гадаад улс орноос иргэдийг татаан авалт хийж буй тусгай үүргийн, цэргийн зориулалттай тусгай үүргийн болон дипломат шугамаар ирж буй онгоц, зорчигчдын ачаа тээшинд хийх эцсийн халдвартгүйжүүлэлтийг Хилийн мэргэжлийн хяналтын алба зохион байгуулан ажиллана.

3.6. Хот хооронд нислэг үйлдэж буй дотоодын нислэг, ачааны нислэгээр буусан карго ачаа, шуудан, ачаа тээш буусан талбай, барилга байгууламжийн халдвартгүйжүүлэлтийг Хилийн мэргэжлийн хяналтын албаны хяналтан дор тухайн тээвэр зуучийн байгууллага, авиа компани бүрэн хариуцаж, шавж, мэргэг устгал, халдвартгүйжүүлэх үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн нэгж байгууллагаар гүйцэтгүүлнэ.

3.7. Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын сэжигтэй болон батлагдсан эмнэлзүйн хөнгөн хэлбэрийн өвчтөн нь гэрээр эмчлүүлэх тохиолдолд халдвартгүйжүүлэлтийг эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргасан заавар зөвлөмжийн дагуу өөрөө хийнэ.

3.8. Гэрийн нас баралт бүртгэгдсэн тохиолдолд харьяа сум, өрхийн эмнэлэг халдвартгүйжүүлэлт хийнэ.

3.9. Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын улмаас өвчтөн эмнэлэгт нас барсан тохиолдолд эмнэлгийн халдвартгүйжүүлэлтийн баг халдвартгүйжүүлэлтийг зааврын дагуу хийнэ.

3.10. Оршуулах үйл ажиллагааны явцад ашигласан тоног төхөөрөмж, тээврийн хэрэгсэлийн халдвартгүйжүүлэлтийг мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагчийн хяналтан дор гэрээт байгууллага гүйцэтгэнэ.

#### **Дөрөв. Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын голомтод эцсийн халдвартгүйжүүлэлт хийх**

4.1. Шуурхай хариу арга хэмжээний багийн үүрэг, үйл ажиллагааны дараалал:

4.1.1. Голомтод халдвартгүйжүүлэлт хийх багийн бүрэлдэхүүнд тархвар судлагч, ариутгагч, жолооч нар байх багтах бөгөөд тархвар судлагч эмчийн хяналтад ажиллана.

4.1.2. Багийн гишүүд нь тархвар судлагч эмчийн хамт халдвартгүйжүүлэлтэд шаардлагатай хамгаалах хувцас, багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, сав суулга, эд аж ахуйн зүйлс, халдвартгүйтгэлийн бодис зэргийг нарийвчлан тооцож, жагсаалтын дагуу бэлэн болгон дуудлагад авч явна.

4.1.3. Хавьтал, өвчтөн, цогцос зөөвөрлөсөн (нүүлгэн шилжүүлсэн) тээврийн хэрэгсэлд тухай бүр эцсийн халдвартгүйжүүлэлтийг заавал хийнэ.

4.2.6. Голомтод эцсийн халдвартгүйжүүлэлт хийх багийн гишүүд халдвар хамгааллын хувцас хэрэгслийг халдвараас сэргийлэх зааврын дагуу халдвартгүй бүс буюу ногоон бүсэд өмсөнө.

4.1.4. Халдвартгүйжүүлэлт хийж дууссаны дараа хэрэглэсэн хамгаалах хувцас хэрэгсэлийг зааврын дагуу шар бүсэд тайлна.

4.1.5. Өрөө тасалгаанд халдвартайжүүлэлт хийхдээ гар хүрэх газар, гадаргуу болон тоног төхөөрөмж, ахуйн хэрэглээний эд зүйлсийн гадаргууг арчиж, тааз хананы дээд хэсэг, их талбайг шүршиж, тоног төхөөрөмж, ахуйн хэрэглээний эд зүйлсийн гадаргууг арчиж халдвартайжүүлнэ.

4.1.6. Голомтын халдвартайжүүлэлтийн үйл ажиллагаанд оролцсон багийн гишүүд хэрэглэсэн хамгаалах хувцас, цэвэрлэгээний материал, хог хаягдал зэргийг халдвартай хог, хаягдал цуглуулах шар уутанд хийж, савны гадна талыг халдвартайжүүлэлтийн уусмалаар шүршин зөөвөрлөж, Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны 505 дугаар тушаалаар батлагдсан "Эрүүл мэндийн байгууллагын аюултай хог хаягдлыг ангилах, цуглуулах, хадгалах, тээвэрлэх, боловсруулах, устгах заавар"-ын дагуу устгана.

4.1.7. Голомтын халдвартайжүүлэлтийн үйл ажиллагаанд оролцсон багийн гишүүд коронавируст халвар (КОВИД-19)-ын нууц үеийн хугацааг дуустал хугацаанд биеийн халууныг өдөрт 2 удаа хэмжиж биеийн байдалд ажиглалт хийнэ.

4.1.8. Хэрэв халуурах, ханиалгах, амьсалахад хүндрэлтэй болох, гүйлгэх, үнэрлэх, амтлах мэдрэмж алдагдах зэрэг шинж тэмдэг илэрвэл байгууллагын эмч, тархвар судлагч болон захиргаанд мэдэгдэж оношийг яаралтай тодруулах, холбогдох арга хэмжээг авна.

4.1.9. Голомтод ажилласан илтгэх хуудсыг бичиж холбогдох газарт хүргүүлнэ.

4.2. Голомтын эцсийн халдвартайжүүлэлтэд хэрэглэх багаж, хэрэгсэл

4.2.1. Хамгаалах хувцас хэрэгсэл (хамгаалах хувцас хэрэгсэлийг 1-2 ширхэг илүү авч явна)

4.2.2. Автомакс (мананцар үүсгэгч)

4.2.3. Уусмал найруулах сав

4.2.4. Хэмжээст сав

4.2.5. Хар, шар өнгийн хогийн уут, хог хийх тагтай сав

4.2.6. Нүдний шил халдвартайжүүлэх спирт, сав

4.2.7. Халдвартайжүүлэх уусмал

4.2.8. Гар халдвартайжүүлэх бодис

4.3. Голомтын эцсийн халдвартайжүүлэлт хийхэд анхаарах зүйлс

4.3.1. Голомтын эцсийн халдвартайжүүлэлт хийхээс өмнө бүх хүмүүсийг өрөөнөөс гаргаж, цонх, хаалгыг хааж, цахилгаан хэрэгслийг тогноос салгана.

4.3.2. Голомтын эцсийн халдвартайжүүлэлт хийхээс өмнө дахин хэрэглэх аяга, таваг, гал тогооны хэрэгслийг уутанд хийж, 2%-ийн содын уусмалд хийх эсхүл 30 минут буцалгахыг зөвлөнө.

4.3.3. Голомтын эцсийн халдвартайжүүлэлт хийхээс өмнө задгай хоол хүнс болон өвчтөний хэрэглэж байсан хоолны үлдэгдлийг шүршиж, хог хаягдлыг шар өнгийн уутанд хийж Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны А/505 тоот тушаалын дагуу устгана.

4.3.4. Хөнжил, дэр, гудас зэрэг зөвлөн эдлэлийг хоёр талаас нь нэвт шүршиж 1 цагийн дараа гадаа дэлгэж хатаах эсхүл угааж хэрэглэхийг зөвлөнө.

4.3.5. Хөргөгчний гадна талыг шүршиж, дотор талыг 2%-ийн содын уусмалаар арчиж халдвартайжүүлэн хаалгыг онгорхой орхино.

4.3.6. Агааржуулалтын хоолой руу шүрших агаар халдвартгүйжүүлнэ.

4.4. Өвчтөний явсан зам маршрутын дагуу халдвартгүйжүүлэлт, хийх дараалал

4.4.1. Өвчтөнийг зөөвөрлөсөн машины зогсоол–байрнаас гарсан зам – байрны хаалганы бариул (гадна ба дотор тал)- хөл арчдаг дэвсгэр–үүдний танхимын агаарт жавелионы 0,06%-ийн уусмалыг  $1\text{m}^2$  талбайд 100 мл уусмал орохоор тооцож, шүршиж халдвартгүйжүүлнэ.

4.4.2. Шат–шатны бариул– хажуу хана-лифтний хаалга, шал, лифтэн доторхи агаар – хана, тааз зэргийг шүршиж, товчлуурыг арчиж халдвартгүйжүүлнэ.

4.4.3. Өвчтөн тусгаарлагдаж байсан давхарт гарч агаар – шал – хана – давхрын өрөөнүүдийн хаалга зэргийг коридорын эцэс хүртэл шүршиж халдвартгүйжүүлсэний дараа өрөөний үүдэнд буцаж ирнэ.

4.4.4. Өрөөний хаалганы гадна тал, бариул, дотор талыг шүршиж халдвартгүйжүүлсэний дараа хаалгыг нээж өрөөний агаарт нэг минутын турш мананцар үүсгэж шүршинэ.

4.5. Өрөөнд халдвартгүйжүүлэлт хийх дараалал:

4.5.1. Голомтын эцсийн халдвартгүйжүүлэлтийг байрны гадна талын хаалганаас эхлэн гадна талаас дотогш дээрээс доош гэсэн чиглэлээр хийнэ.

4.5.2. Хаалганы гадна, дотор талын бариул – өрөөний агаар – хана, шал – цонх, цонхны тавцан–хөшиг–тавилгын гадна, дотор тал–хөнжил, дэвсгэр даавуу, гудасны бүх гадаргууг бүрэн шүршиж хогийн савны дотор гадна талыг шүршинэ

4.5.3. Телевизор, компьютер зэрэг цахилгаан хэрэгсэлийг тогноос бүрэн салгасаны дараа шүршиж, уусмалын манан буусны дараа халдвартгүйжүүлэх уусмалтай алчуураар арчина.

4.5.4. Ор дэрний цагаан хэрэглэлийг зөөлөн хөдөлгөөнөөр сугалан авч жавелионы 0,06%-ийг уусмалд бүрэн живүүлж орхино.

4.5.5. Ванн-шүршүүр-угаалтуур–суултуурыг шүршиж, суултуурт гипохлорид кальци 200гр хийж тагийг таглаж орхино.

4.5.6. Халдвартгүйжүүлэлт хийснээс хойш 1-2 цагийн дараа чийгтэй цэвэрлэгээ хийж, өрөөг агааржуулна.

Хүснэгт 1. Халдвартгүйжүүлэх бодисын найрлага, хэрэглэх арга

№	Бодисын нэр	Ажлын уусмал	Бодисын хэмжээ	Уусмалын хувь	Хэрэглэх зориулалт
1	Клорсепт	5 л	1 ш	0,02%	Үрьдчилан сэргийлэх зорилгоор агаарын хөлөг болон галт тэрэг, нийтийн тээврийн хэрэгслэл, өрөө тасалганы хаалга, хаалганы бариул, хана, цонх, шал, ширээ сандал, тавиур, шүүгээ гэх мэт хатуу гадаргууг халдвартгүйжүүлнэ.
		2 л	1 ш	0.05%	Үрьдчилан сэргийлэх зорилгоор ариун цэврийн өрөөний угаалтуур, суултуур, шүршүүр, хана, шал, бусад хатуу гадаргууг халдвартгүйжүүлнэ.

		10 л	1 ш	0.015%	Үрьдчилан сэргийлэх зорилгоор агаарын хөлөг болон галт тэрэг, нийтийн тээврийн хэрэгслэл, өрөө тасалгааны хаалга, хаалганы бариул, хана, цонх, шал, ширээ сандал, тавиур, шүүгээ гэх мэт хатуу гадаргууг халдвартгуйжүүлнэ.
2	Жавелион	10 л	2 ш	0,03%	Үрьдчилан сэргийлэх зорилгоор ариун цэврийн өрөөний угаалтуур, суултуур, шүршүүр, хана, шал, бусад хатуу гадаргууг халдвартгуйжүүлнэ.
		10	4 ш	0,06%	Голомтын эцсийн халдвартгүйтгэлийн үед агаарын хөлөг болон галт тэрэг, нийтийн тээврийн хэрэгслэл, өрөө тасалгааны хаалга, хаалганы бариул, хана, цонх, шал, ширээ сандал, тавиур, шүүгээ гэх мэт хатуу гадаргуу, бүх төрлийн зөвлөн эдлэлийг 1 цаг живүүлж халдвартгуйжүүлнэ.
		10	7	0.1%	Голомтын эцсийн халдвартгүйтгэлийн үед ариун цэврийн өрөөний угаалтуур, суултуур, шүршүүр, хана, шал, бусад хатуу гадаргууг халдвартгуйжүүлнэ.
3	ДП-2Т	7.5	1	0.02%	Үрьдчилан сэргийлэх зорилгоор агаарын хөлөг болон галт тэрэг, нийтийн тээврийн хэрэгслэл, өрөө тасалгааны хаалга, хаалганы бариул, хана, цонх, шал, ширээ сандал, тавиур, шүүгээ гэх мэт хатуу гадаргууг халдвартгуйжүүлнэ.
		7.5	2	0.04%	Голомтын эцсийн халдвартгүйтгэлийн үед агаарын хөлөг болон галт тэрэг, нийтийн тээврийн хэрэгслэл, өрөө тасалгааны хаалга, хаалганы бариул, хана, цонх, шал, ширээ сандал, тавиур, шүүгээ гэх мэт хатуу гадаргуу, бүх төрлийн зөвлөн эдлэлийг 1 цаг живүүлж халдвартгуйжүүлнэ.
		7.5	5	0.1%	Голомтын эцсийн халдвартгүйтгэлийн үед ариун цэврийн өрөөний угаалтуур, суултуур, шүршүүр, хана, шал, бусад хатуу гадаргууг халдвартгуйжүүлнэ.
4	Просан	5	1	0.2%	Үрьдчилан сэргийлэх зорилгоор агаарын хөлөг болон галт тэрэг, нийтийн тээврийн хэрэгслэл, өрөө тасалгааны хаалга, хаалганы бариул, хана, цонх, шал, ширээ сандал, тавиур, шүүгээ гэх мэт хатуу гадаргууг халдвартгуйжүүлнэ.
		5	2	0.4%	Голомтын эцсийн халдвартгүйтгэлийн үед агаарын хөлөг болон галт тэрэг, нийтийн тээврийн хэрэгслэл, өрөө тасалгааны хаалга, хаалганы бариул, хана, цонх, шал, ширээ сандал, тавиур, шүүгээ гэх мэт хатуу гадаргуу, бүх төрлийн зөвлөн эдлэлийг 30 минут живүүлж халдвартгуйжүүлнэ.
		5	5	1%	Голомтын эцсийн халдвартгүйтгэлийн үед ариун цэврийн өрөөний угаалтуур, суултуур, шүршүүр, хана, шал, бусад хатуу гадаргууг халдвартгуйжүүлнэ.
5	40%-ийн гипо хлорид кальци /хуурай/	10	50 гр	0.2%	Шингэн хаягдал, нүхэн жорлон, бохир усны цооногийг халдвартгуйжүүлнэ.
		10	125 гр	0.5%	Шингэн хаягдал, нүхэн жорлон, бохир усны цооногийг халдвартгуйжүүлнэ.

6	Содын уусмал	1 л	20гр	2%	Бүх төрлийн хүүхдийн тоглоомыг халдвартгүйжүүлнэ.
7	Гипохло -рид натри Белизна	9850 мл	150мл		Шал хаалганы бариул гэх мэт хатуу гадаргуу
		9400 мл	600 мл	1%	Ариун цэврийн өрөөний угаалтуур, суултуур

Эрүүл мэндийн сайдын 2001 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдрийн 14:38 дугаар тушаалтын есдүгээр хавсралт

**КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН БАТЛАГДСАН  
ТОХИОЛДЛЫН ТАРХВАР СУДАЛГААНЫ ХУУДАС**

Ажлын газрын хаяг (ажил, сургууль, цэцэрлэг)	
Мэргэжил, албан тушаал	
Ам бүлийн тоо	1_1_1

3. Илэрсэн эмнэлзүйн шинж тэмдгүүд		Тийм бол илэрсэн огноо
Халуурах ( $\geq 37.1^{\circ}\text{C}$ )	Тийм I_I Yгүй I_I Мэдэхгүй I_I	Хэм ..... $^{\circ}\text{C}$ он сар өдөр
Хоолой хөндүүрлэх/өвдөх	Тийм I_I Yгүй I_I Мэдэхгүй I_I	он сар өдөр
Хуурай ханиалгах	Тийм I_I Yгүй I_I Мэдэхгүй I_I	он сар өдөр
Нусгайрах	Тийм I_I Yгүй I_I Мэдэхгүй I_I	он сар өдөр
Хамар битүүрэх	Тийм I_I Yгүй I_I Мэдэхгүй I_I	он сар өдөр
Үнэрлэх мэдрэхүй алдагдах	Тийм I_I Yгүй I_I Мэдэхгүй I_I	он сар өдөр
Амтлах мэдрэхүй алдагдах	Тийм I_I Yгүй I_I Мэдэхгүй I_I	он сар өдөр
Амьсгал давчдах	Тийм I_I Yгүй I_I Мэдэхгүй I_I	он сар өдөр
Жихүүдэс хүрэх	Тийм I_I Yгүй I_I Мэдэхгүй I_I	он сар өдөр
Бөөлжих	Тийм I_I Yгүй I_I Мэдэхгүй I_I	он сар өдөр
Дотор муухайрах	Тийм I_I Yгүй I_I Мэдэхгүй I_I	он сар өдөр
Суулгах	Тийм I_I Yгүй I_I Мэдэхгүй I_I	он сар өдөр
Толгой өвдөх	Тийм I_I Yгүй I_I Мэдэхгүй I_I	он сар өдөр
Тууралт гарах	Тийм I_I Yгүй I_I Мэдэхгүй I_I	он сар өдөр
Нүд үрэвсэх	Тийм I_I Yгүй I_I Мэдэхгүй I_I	он сар өдөр
Булчингаар өвдөх	Тийм I_I Yгүй I_I Мэдэхгүй I_I	он сар өдөр
Үе мөч өвдөх	Тийм I_I Yгүй I_I Мэдэхгүй I_I	он сар өдөр
Хоолонд дургүй болох	Тийм I_I Yгүй I_I Мэдэхгүй I_I	он сар өдөр
Хамраас цус гарах	Тийм I_I Yгүй I_I Мэдэхгүй I_I	он сар өдөр
Ядрах, сульдах	Тийм I_I Yгүй I_I Мэдэхгүй I_I	он сар өдөр
Татах	Тийм I_I Yгүй I_I Мэдэхгүй I_I	он сар өдөр
Ухаан балартах	Тийм I_I Yгүй I_I Мэдэхгүй I_I	он сар өдөр
Мэдрэлийн бусад шинж тэмдэг	Тийм I_I Yгүй I_I Мэдэхгүй I_I Тийм бол бичнэ үү:	он сар өдөр
Бусад шинж тэмдэг	Тийм I_I Yгүй I_I мэдэхгүй I_I Тийм бол бичнэ үү:	он сар өдөр

4. Халдвартай байсан хугацаа: \_\_\_\_\_ он \_\_\_\_ сар \_\_\_\_ өдрөөс \_\_\_\_\_ он \_\_\_\_ сар \_\_\_\_ хүртэл (Эмнэлзүйн шинж тэмдэг илэрсэн бол илрэхээс өмнөх 2 хоног, илрээгүй бол сорьц авсан өдрөөс өмнөх 2 хоногоос эхлэн тооцно)

5. Архаг өвчин:	
Таргалалттай эсэх	Тийм I_I Yгүй I_I Мэдэхгүй I_I
Хорт хавдраар өвчилсөн эсэх	Тийм I_I Yгүй I_I Мэдэхгүй I_I
Чихрийн шижинтэй эсэх	Тийм I_I Yгүй I_I Мэдэхгүй I_I
ХДХВ/ бусад дархлаа дарангуйлагдах өвчтэй эсэх	Тийм I_I Yгүй I_I Мэдэхгүй I_I
Зүрх судасны эмгэг өвчтэй эсэх /АДИӨ гэх мэт/	Тийм I_I Yгүй I_I Мэдэхгүй I_I
Багтраа өвчтэй эсэх	Тийм I_I Yгүй I_I Мэдэхгүй I_I
Уушгини архаг өвчтэй эсэх /багтраанаас бусад/	Тийм I_I Yгүй I_I Мэдэхгүй I_I
Элэгний архаг өвчтэй эсэх	Тийм I_I Yгүй I_I Мэдэхгүй I_I
Цусны архаг өвчтэй эсэх	Тийм I_I Yгүй I_I Мэдэхгүй I_I
Жирэмсэн / хэдэн сартай .....	Тийм I_I Yгүй I_I Мэдэхгүй I_I
Бөөрний архаг өвчтэй эсэх	Тийм I_I Yгүй I_I Мэдэхгүй I_I
Мэдрэлийн архаг өвчин, эмгэгтэй эсэх	Тийм I_I Yгүй I_I Мэдэхгүй I_I
Эрхтэн, чөмөг шилжүүлэн суулгуулсан эсэх	Тийм I_I Yгүй I_I Мэдэхгүй I_I

Бусад хавсарсан өвчтэй эсэх		Тийм I_I Угүй I_I Мэдэхгүй I_I	
<b>5. Сүүлийн 14 хоногийн хугацаанд халдварт өртөх эрсдэл</b>			
Халдварт өртсөн байж болох эрсдэл	Тийм бол хаана	Тийм бол хэзээ	Хугацаа (хоног)
Аялсан эсэх: Тийм I_I Угүй I_I			
Гадаад оронд амьдарч, сурч байгаад ирсэн эсэх: Тийм I_I Угүй I_I			
Олон нийтийн арга хэмжээнд оролцсон эсэх: Тийм I_I Угүй I_I			
Амьсгалын замын халдварын сэжигтэй хүнтэй хамт байсан эсэх Тийм I_I Угүй I_I			
Ажил, сургууль, цэцэрлэгт явсан эсэх: Тийм I_I Угүй I_I			
<b>6. Эрүүл мэндийн байгууллагад шинж тэмдэг эхлэхээс өмнөх 14 хоногт хандсан эсэх: Тийм I_I Угүй I_I, Хэрэв тийм бол:</b>			
Хандсан шалтгаан	Эрүүл мэндийн байгууллагын нэр	Хэзээ (огноо)	Хэдэн удаа
Эмнэлэгт үзүүлсэн			
Шинжилгээ өгсөн			
Хэвтэн эмчлүүлсэн			
Өвчтөн асарсан			
Хүн үзүүлэхээр хамт явсан			
Тусгаарлагдсан эсэх	Тийм I_I Угүй I_I Хэрэв тийм бол: Эмнэлгийн нэр: ..... Тусгаарлагдсан огноо: _____ он _____ сар _____		
<b>Хүндэрсэн байдал</b>			
Эрчимт эмчилгээний тасаг (ЭЭТ)-т хэвтэж эмчлүүлсэн	<input type="checkbox"/> Тийм <input type="checkbox"/> Угүй <input type="checkbox"/> Тодорхойгүй Тийм бол _____ он _____ сар _____ өдөр		
ЭЭТ-аас гарсан огноо	_____ он _____ сар _____ өдөр		
Зохиомол амьсгал хийсэн	<input type="checkbox"/> Тийм <input type="checkbox"/> Угүй <input type="checkbox"/> Тодорхойгүй Тийм бол хугацаа (хоног) _____ Эхэлсэн _____ он _____ сар _____ өдөр Зогсоосон _____ он _____ сар _____ өдөр		
Амьсгалын цочмог дистресс хамшинж	<input type="checkbox"/> Тийм <input type="checkbox"/> Угүй <input type="checkbox"/> Тодорхойгүй Эхэлсэн _____ он _____ сар _____ өдөр		
Беөрний цочмог дутмагшил	<input type="checkbox"/> Тийм <input type="checkbox"/> Угүй <input type="checkbox"/> Тодорхойгүй Эхэлсэн _____ он _____ сар _____ өдөр		
Зүрхний дутмагшил	<input type="checkbox"/> Тийм <input type="checkbox"/> Угүй <input type="checkbox"/> Тодорхойгүй Эхэлсэн _____ он _____ сар _____ өдөр		
Цус бүлэгнэлтийн алдагдал	<input type="checkbox"/> Тийм <input type="checkbox"/> Угүй <input type="checkbox"/> Тодорхойгүй Эхэлсэн _____ он _____ сар _____ өдөр		
Рентген шинжилгээнд уушгины хатгалгаатай	<input type="checkbox"/> Тийм <input type="checkbox"/> Угүй <input type="checkbox"/> Тодорхойгүй Тийм бол _____ он _____ сар _____ өдөр		
Бусад хүндрэлүүд	<input type="checkbox"/> Тийм <input type="checkbox"/> Угүй <input type="checkbox"/> Тодорхойгүй Тийм бол бичих _____		
ЕСМО (хүчилтөрөгчжүүлэх аппарат) эмчилгээнд орсон	<input type="checkbox"/> Тийм <input type="checkbox"/> Угүй <input type="checkbox"/> Тодорхойгүй		
Судас агшааж даралт бууруулах эмчилгээнд орсон	<input type="checkbox"/> Тийм <input type="checkbox"/> Угүй <input type="checkbox"/> Тодорхойгүй		

7. Вирус судлалын шинжилгээний дүн						
Сорьцын нэр	Давтамж	Сорьц авсан огноо	Лабораторийн нэр	Шинжилгээний төрөл	Шинжилгээний хариу	Хариу гарсан огноо
Хамар залгиурын арчдас	Сорьц 1					
	Сорьц 2					
Ам залгиурын арчдас	Сорьц 1					
	Сорьц 2					
Бусад (бичих)						

8. Нян судлалын шинжилгээний дүн (хоёрдогч халдварт		
Сорьц авсан огноо	Сорьцын төрөл	Илэрсэн нян
__он __сар __өдөр	Цэр  _  Гуурсан хоолойн сордос  _  Плеврийн шингэн  _  Нугасны шингэн  _  Цус  _  Шээс  _  Өтген  _  Бусад .....	Haemophilus influenza  _  MRSA  _  Staphylococcus aureus  _  Streptococcus pneumonia  _  E.coli  _  Бусад .....

9. Тавилан: Эдгэрсэн |\_\_|, Сайжирсан |\_\_|, Нян тээгч |\_\_|, Нас барсан |\_\_|

Эдгэрсэн бол эмнэлгээс гарсан огноо: \_\_\_\_\_ он \_\_\_\_ сар \_\_\_\_\_

Нас барсан бол огноо: \_\_\_\_\_ он \_\_\_\_ сар \_\_\_\_\_ |

Задлан шинжилгээ хийсэн бол огноо: \_\_\_\_\_ он \_\_\_\_ сар \_\_\_\_\_

Задлан шинжилгээ хийсэн шалтгаан:

Задлан шинжилгээний дүргэлт:

**10. Батлагдсан тохиолдлын хавьтлын талаарх товч мэдээлэл:**  
Эрдэл өндөртэй болон эрдэл багатай хавьтал болсон нийт хүний тоо | | |, үүнээс гэртээ

|\_|\_|\_, бусад газарт |\_|\_|\_,

Хавьтлаас КОВИД-19 халдвараар өвчилсөн нийт хүний тоо | | |

## 10. Эцсийн онош

11. Эцсийн дүгнэлт: Сэжигтэй | 1 |, Магадлалтай | 1 |, Батлагдсан | 1 |, Онош үгүйсгэгдсэн | 1 |

Батлагдсан бол: тархвар судалгаагаар |\_\_|, эмнэл зүйгээр |\_\_|, лабораториор |\_\_|

Хэрэв онош үгүйсгэгдсэн бол оношийг бичих

Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээтэй холбоотой халдварт эсэх: Тийм  Нүүцлийн

Эцсийн дүгнэлт гаргасан тархвар судлаачийн овог, нэр .....

Албан тушаал ..... утасны дугаар | \_\_\_\_\_

хавьтгүүдийн талаарх мэдээллийг уг судалгааны хуудсанд хавсаргана.

#### **12. Өрхийн хавьтап болон бусад газарт хавьтап болсон хүний мэдээлэл**

Эрүүл мэндийн сайдын 2021 оны 07  
дугаар сарын 08-ны өдрийн 14:58 дугаар  
тушаалын аравдугаар хавсралт

## КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН БАТЛАГДСАН ТОХИОЛДЛЫН ХАВЬТЛЫН АЖИГЛАЛТЫН ХУУДАС

### 1. Ерөнхий мэдээлэл:

Хавьтала болсон батлагдсан тохиолдлын овог, нэр .....	Дугаар....
Батлагдсан тохиолдолтой хавьтала болсон газар: .....	
Анх хавьтала болсон огноо: ____ он ____ сар ____ өдөр	
Батлагдсан тохиолдолтой 2 метрээс дотогш зайнд хавьтала болсон давтамж  __ __ ;	
Хавьтала болсон хугацаа  __ __  өдөр,  __ __  цаг,  __ __  минут	
Хавьтлын талаар мэдээлэл хүлээн авсан огноо	____ он ____ сар ____ өдөр ____ цаг ____ минут
Ажиглалтанд хамруулсан огноо	____ он ____ сар ____ өдөр ____ цаг ____ минут
Ажиглалт хийж буй эрүүл мэндийн ажилтны овог, нэр ....., ажлын газар ....., албан тушаал, утасны дугаар  __ __ __ __ __	
Тусгаарлагдсан газар: гэртээ  __ , бусад бол хаана: байгууллагын нэр ....., өрөөний дугаар  __ __ __	

### 2. Хүн ам зүйн мэдээлэл:

Овог:	Нэр:
Нас (жил, сараар):  __ __  жил  __ __  сар	Хүйс: Эрэгтэй  __ , Эмэгтэй  __
Регистрийн дугаар	__ __ __ __ __ __ __
Утасны дугаар	__ __ __ __ __ __ __
Гэрийн хаяг	
Нийгмийн байдал	Албан хаагч  __ , Ажилчин  __ , Ажилгүй  __ , Оюутан  __ , Сурагч  __ , Хувиараа  __ , Тэтгэвэрт  __ , Малчин  __ , Цэцэрлэгт  __ , Гэрт  __ , Эрүүл мэндийн ажилтан  __ , Бусад: .....
Ажлын газрын хаяг (ажил, сургууль, цэцэрлэг)	
Мэргэжил, албан тушаал	
Ам булийн тоо	__ __

Дархлаажуулалтад хамрагдсан эсэх: |\_\_| тийм |\_\_| үгүй

Вакцины нэр: Астразенека |\_\_|, Вороцелл |\_\_|, Файзер |\_\_|, Спутник В |\_\_|, Бусад  
I тунд хамрагдсан огноо \_\_\_\_ он \_\_\_\_ сар \_\_\_\_ өдөр \_\_\_\_  
II тунд хамрагдсан огноо \_\_\_\_ он \_\_\_\_ сар \_\_\_\_ өдөр \_\_\_\_

Жирэмсэн эсэх.....хугацаа.....

### 1. Хавьтлын эмнэлзүйн шинж тэмдгийн ажиглалтын хуудас

Өдрийн дугаар, ажиглах давтамж	Халуурах ≥37.0 хэм	Амт мэдрэхгүй боловх	Үнэр мэдрэхгүй боловх	Хоолой өвдөх	Хуурай ханиалгах	Амьсгаадах	Ядарч сульдах	Бусад (Бичих)
1	Өглөө	Тийм  __  Үгүй  __	Тийм  __  Үгүй  __	Тийм  __  Үгүй  __	Тийм  __  Үгүй  __	Тийм  __  Үгүй  __	Тийм  __  Үгүй  __	
	Орой	Тийм  __  Үгүй  __	Тийм  __  Үгүй  __	Тийм  __  Үгүй  __	Тийм  __  Үгүй  __	Тийм  __  Үгүй  __	Тийм  __  Үгүй  __	
2	Өглөө	Тийм  __  Үгүй  __	Тийм  __  Үгүй  __	Тийм  __  Үгүй  __	Тийм  __  Үгүй  __	Тийм  __  Үгүй  __	Тийм  __  Үгүй  __	



11	Өглөө	Тийм  _I Үгүй  _I							
	Орой	Тийм  _I Үгүй  _I							
12	Өглөө	Тийм  _I Үгүй  _I							
	Орой	Тийм  _I Үгүй  _I							
13	Өглөө	Тийм  _I Үгүй  _I							
	Орой	Тийм  _I Үгүй  _I							
14	Өглөө	Тийм  _I Үгүй  _I							
	Өглөө	Тийм  _I Үгүй  _I							

## 2. Хавьтлыг шинжилгээнд хамруулсан байдал

Шинжилгээний давтамж	Хамрагдсан огноо	Авсан сорьцын төрөл	Хийгдсэн шинжилгээ	Шинжилгээний хариу
Эхний шинжилгээ	_____он сар _____ ёдөр ____ цаг ____ минут	<ul style="list-style-type: none"> <li>Хамар залгиурын арчдас  _I</li> <li>Ам залгиурын арчдас  _I</li> <li>Бусад .....</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Түргэвчилсэн антиген тест  _I</li> <li>бх-ПГУ-ын шинжилгээ  _I</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Серег  _I</li> <li>Эрэг  _I</li> </ul>
Давтан шинжилгээ (шинж тэмдэг илэрсэн болон эмчийн заалтаар)	_____он сар _____ ёдөр ____ цаг ____ минут	<ul style="list-style-type: none"> <li>Хамар залгиурын арчдас  _I</li> <li>Ам залгиурын арчдас  _I</li> <li>Бусад .....</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Түргэвчилсэн антиген тест  _I</li> <li>бх-ПГУ-ын шинжилгээ  _I</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Серег  _I</li> <li>Эрэг  _I</li> </ul>