

ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙД
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ

2023 оны 11 дугаар
сарын 07-ны өдөр

Дугаар А/40/А.1388

Улаанбаатар
хот

Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний
жагсаалт, хувь, хугацааг батлах тухай

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-ийн 3 дугаар зүйлийн 3.4 дэхь хэсгийг үндэслэн ТУШААХ нь:

1. "Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний жагсаалт, хувь, хугацаа"-г хавсралтаар баталсугай.
2. Энэ тушаалыг мөрдөж ажиллахыг Нийгмийн даатгалын ерөнхий газарт үүрэг болгосугай.
3. Энэхүү тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны Нийгмийн даатгалын бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар /Б.Батжаргал/, Эрүүл мэндийн яамны Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний газар /А.Өнөржаргал/-д тус тус даалгасугай.
4. Энэ тушаал батлагдсантай холбогдуулан "Даатгуулагч (иргэн)-ийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг тогтооход баримтлах өвчний жагсаалт, хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хэмжээ, хугацааг шинэчлэн батлах тухай" Эрүүл мэндийн сайд, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2021 оны А/758, А/197 дугаар хамтарсан тушаалын 2 дугаар хавсралтыг 2024 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс хүчингүй болсонд тооцсугай.
5. Энэхүү тушаалыг 2024 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн мөрдсүгэй.

ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН
ХАМГААЛЛЫН САЙД


Х.БУЛГАНТУЯА

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД


С.ЧИНЗОРИГ

МЭРГЭЖЛЭЭС ШАЛТГААЛСАН ӨВЧНИЙ ЖАГСГАЛТ, ХУВЬ, ХУГАЦАА



1. Мэргэжлээс шалтгаалсан амьсгалын замын эмгэг

№	Өвчний нэр	Үе шат	Өвчн	Хувь	Хугац	Хөдөлмөри
			ий код	хэмжээ	аа	нөхцөл сол
Уушги тоосжих өвчин						
1.1	Антракоз /антракосиликоз/	Уушги тоосжих өвчин I үе	Ж60	30-40	1 жил	Хөдөлмөри нөхцөл сол
	Асбестоз		Ж61			
	Силикоз		Ж62			
	Сидероз, Цементоз		Ж63			
1.2	Пневмоканиоз /холлимог тоосоор үүсгэгдсэн/	Уушги тоосжих өвчин I үе, Амьсгалын дутагдал I зэрэг /Рентген зурагт ОУ-ын ILO ангилалаар жижиг сүүдэр тархалт 1/1/	Ж64	51-59	1 жил	Хөдөлмөр нөхцөл со.
	Силикотуберкулёз		Ж65			
	Биссиноз		Ж66			
	Антракоз /антракосиликоз/		Ж60			
1.3	Асбестоз	Уушги тоосжих өвчин II үе, Амьсгалын дутагдал I-II зэрэг, уушги тэлэгдэл, уушги зүрхний архаг дутагдал I үе, зэнэгшилтэй үе, хавсарсан сүрьеэ Рентген зурагт: ОУ-ын хөдөлмөрийн байгууллагын ILO ангилалаар жижиг сүүдэр+том сүүдэр, А категори+плеврийн зузаарал, Тархалт: 2/1, 2/2, 2/3	Ж61	60-69	1 жил	Хөдөлмөр нөхцөл со
	Силикоз		Ж62			
	Сидероз, Цементоз		Ж63			
	Пневмоканиоз /холлимог тоосоор үүсгэгдсэн/		Ж64			
			Ж65			
			Ж66			

1.4	Антракоз /антракосиликоз/	Уушги тоосжих өвчин III үе, Амьсгалын дутагдал II зэрэг, уушги тэлэгдэл, уушги зүрхний архаг дутагдал II үе, зэнэгшилгээ алдсан үе, зүрхний архаг дутагдал C үе, сүрьеэ, гялтангийн наалдац, гялтангийн зузааралт Рентген зурагт: ОУ-ын хөдөлмөрийн байгууллагын ЦО ангилагаар: жижиг сүүдэр+том сүүдэр В категори+плеврийн зузаарал, Тархалт: 3/1, 3/2	J60	70-79	1 жил	Хөдөлмөри нөхцөл сол		
	Асбестоз		J61					
	Силикоз		J62					
	Сидероз, Цементоз		J63					
	Пневмоканиоз /холимог тоосоор үүсгэгдсэн/		J64					
	Силикотуберкулёз		J65					
Биссиноз	J66							
1.5	Антракоз /антракосиликоз/	Уушги тоосжих өвчин III үе, Амьсгалын дутагдал III зэрэг, уушги тэлэгдэл, уушги зүрхний архаг дутагдал II-III үе, зэнэгшилгээ алдсан үе, зүрхний архаг дутагдал D үе, сүрьеэ, гялтангийн наалдац, гялтангийн зузааралт Рентген зурагт: ОУ-ын хөдөлмөрийн байгууллагын ЦО ангилагаар: жижиг сүүдэр+том сүүдэр C категори+плеврийн зузаарал, Тархалт: 3/3, 3/3+	J60	80-100	1 жил	Хөдөлмөри нөхцөл сол		
	Асбестоз		J61					
	Силикоз		J62					
	Сидероз, Цементоз		J63					
	Пневмоканиоз /холимог тоосоор үүсгэгдсэн/		J64					
	Силикотуберкулёз		J65					
Биссиноз	J66							
Тоосжилтын болон хордлогын шалтгаант гуурсан хоолойн архаг үрэвсэл								
1.6	Тоосжилтын болон хордлогын шалтгаант гуурсан хоолойн архаг үрэвсэл	Тоосжилтын болон хордлогын шалтгаант гуурсан хоолойн архаг үрэвсэл хүндрэлгүй	J68	20	1 жил	Хөдөлмөри нөхцөл сол		
			1.7	Тоосжилтын болон хордлогын шалтгаант гуурсан хоолойн архаг үрэвсэл, Амьсгалын дутагдал I зэрэг	J68		30-55	1 жил
					1.8		Тоосжилтын болон хордлогын шалтгаант гуурсан хоолойн архаг үрэвсэл, Амьсгалын дутагдал I зэрэг, Уушги тэлэгдэл	J68
1.9	Тоосжилтын болон хордлогын шалтгаант гуурсан хоолойн архаг үрэвсэл	а/ Тоосжилтын болон хордлогын шалтгаант гуурсан хоолойн архаг үрэвсэл, Амьсгалын дутагдал I-II зэрэг, Уушги тэлэгдэл, уушгин зүрхний архаг дутагдал I үе, зэнэгшилгтэй үе зүрхний архаг дутагдал C үе	J68	70-79	1 жил	Хөдөлмөри нөхцөл сол		
			б/ Тоосжилтын болон хордлогын шалтгаант гуурсан хоолойн архаг үрэвсэл, Амьсгалын дутагдал II-III зэрэг, Уушги тэлэгдэл, уушги зүрхний архаг дутагдал II-III үе, зэнэгшилгээ алдсан үе, зүрхний архаг дутагдал D үе	J68	80-100		1 жил	
1.10	Тоосжилт, харшил, хордлогын шалтгаант багтраа	а/ Тоосжилт, харшил, хордлогын шалтгаант багтраа хөнгөн зэрэг	J68.4	20	1 жил	Хөдөлмөри нөхцөл сол		

		б/ Тоосжилт, харшил хордлогын шалтгаант багтраа дунд зэрэг	168.4	30-40	1 жил	
		а/ Тоосжилт, харшил, хордлогын шалтгаант багтраа дунд зэрэг, амьсгалын дутагдал I зэрэг	168.4	41-50	2 жил	
1.11		б/ Тоосжилт, харшил, хордлогын шалтгаант багтраа дунд зэрэг, амьсгалын дутагдал II зэрэг, уушги зүрхний архаг дутагдал I үе, зэнэшилтэй үе, зүрхний архаг дутагдал B үе	168.4	51-69	1 жил	
1.12		Тоосжилт, харшил, хордлогын шалтгаант багтраа дунд зэрэг, амьсгалын дутагдал II-III зэрэг, уушги зүрхний архаг дутагдал II үе, зэнэшилтэй элдсэн үе, зүрхний архаг дутагдал C, D үе	168.4	70-80	1	

2. Мэргэжлээс шалтгаалсан хордлого

№	Өвчний нэр	Ерөнхий шинж тэмдэг	Үе шат	Өвчний код	Хувь хэмжээ	Хугацаа	Хөдөлмөр нөхцөл сол
2.1	Хүнд металлын хордлого /хар тугалга, хүнцэл, мөнгөн ус, хром, кадми, зэс, цайр, цагаан тугалга, берилли тэдгээрийн нэгдлүүд, бусад металлууд/	а/ Мэдрэлийн хам шинж /Энцефалопати, полиневрит/ б/ Бөөрний гэмтлийн хам шинж /түүдгэн-цэр, сувганцрын үхжилт үрэвсэл, бөөрний архаг дутагдал/ в/ Хоол боловсруулах замын архаг хямрал /диспепси, Бага шимэгдэлтгүй н хам шинж, гэдэсний	а/ Хөнгөн үе (буйл хөөж хөхөвтөр болох, амины хөндий шархлах, аманд металл амтагдах, хоолой хорсох, хуурай ханиах, дотор муухайрах, бөөлжих, металлын халууралт, шинжилгээнд ретикуло-цитоз 25% хүртэл ихсэх, цус болон биологийн материалд тухайн хордсон металл илрэх) б/ Дунд үе (Захын мэдрэлийн эмгэгүүд, цус багадалт, толгой эр-гэх, толгой өвдөх, дотор муухайрах, шүд сулрах, сэтгэлээр унах, хараа муудах, амьсгалын замын үрэвсэл, арьсны үрэвсэл, шинжилг-гээнд ретикулоцитоз 30% хүртэл ихсэх, цус болон биологийн мате-риалд тухайн хордсон металл илрэх) в/ Хүндэвтэр үе (Нейропати, бөөрний түүдгэнцрийн болон сувганцрын гэмтэл, буйланд хар тугалганы хүрээ үүсэх, хамрын салст, ходоод, гэдэс, зүрх судасны системийн өвчлөл,	T56	41-55	1 жил	Хөдөлмөр нөхцөл сол

		хатгаа шинж/г/ Арьсны үрээсэл, гиперлипидмент аци, ширшилг, хатингаршилг, салстын харлагт/д/ Нөхөнд/ уржжихүйн эмгэгүүд /ургүйдэл зулбалт, тератоген нөлөөлөл/ Анхааруулга: Тухайн хордсон химийн бодисын ХАЛМ /хор аюулын лавлагаа мэдээлэл/-ийг заавал харьцуулж үзнэ	мэдрэл, сэтгэ-цийн өөрчлөлтүүд, шинжилгээнд ретикулоцитоз 40% хүртэл ихсэх, цус болон биологийн материалд тухайн хордсон металл зөвшөөрөг-дөх дээд хэмжээнээс өндөр байх)						
		а/ Арьс, салстын эмгэг өөрчлөлтүүд, арьсны үрээсэл, гиперлипидмент аци, ширшилг, хатингаршилг, салстын харлагт/ б/ Амьсгалын эрхтэний хямрал в/ Хоол	а/ Хөнгөн үе (Арьсны загатнаа, уушги болон гурван хоолойн үрээсэл, зүрх судас, цусны тогтолцооны өөрчлөлтүүд, мэдрэл, хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцооны архаг эмгэгүүд, цус болон биологийн материалд тухайн хордсон идэмхий бодис илрэх)	Т54	30-40	1 жил			
2.2	Идэмхий бодисын хордлого /фенол, фенолын уламжлалтууд, бусад идэмхий органик бодисууд, идэмхий хүчил, хүчил төст нэгдлүүд, идэмхий шүлт, шүлт төст нэгдлүүд /	а/ Арьс, салстын эмгэг өөрчлөлтүүд, арьсны үрээсэл, гиперлипидмент аци, ширшилг, хатингаршилг, салстын харлагт/ б/ Амьсгалын эрхтэний хямрал в/ Хоол	б/ Дунд үе (Дээрх шинжүүд дээр нэмэгдээд арьсны архаг үрээсэл, тууралт, амьсгал бачуурах, боогдох, амьсгалын дутагдлын шинж илрэх, тураал, шүд суларч буйл үрээсэх, цус гоожих, ходоод гэдэсний шархлаа	Т54	41-55	1 жил			Хөдөлмөр/ нөхцөл сог

	<p>Боловсруулах замын архаг хямрал /диспенси, бага шимэгдэлтийн хам шинж, гэдэсний хатгаа шинж/ Анхааруулга: Тухайн хордсон химийн бодисын ХАЛПМ /хор аюулын лавлагаа мэдээлэл/-ийг заавал харьцуулж үзнэ</p>	<p>Урсг, цус болон биологийн материалд тухайн хордсон идэмхий бодис илрэх)</p> <p>в/ Хүндэвтэр үе (Арьсны гиперпигментаци, арьс салсты харлагт, ширшил, хашингаршил, уушгины пневмокилероз, хордлогын шалтгаант энцефалопати, цус бо-лон биологийн материалд тухайн хордсон идэмхий бодис зөвшөөрөг-дөх дээд хэмжээнээс өндөр байх)</p> <p>г/ Хүнд үе (Олон эрхтний дутмагшил, бодисын солилцооны түгээмэл хямрал, энцефалопати, цусархаг хам шинж, шээсэнд уураг, эпител, улаан эс, чөлөөт гемог-лобин илэрнэ, цус болон биологийн материалд тухайн хордсон идэмхий бодис зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс өндөр байх)</p>	
		<p>Т54</p> <p>56-69</p> <p>1 жил</p>	

Ароматик Бодисуудын хордлого

2.3	<p>Ханасан ба үнэрт устөрөгчийн галогены уламжлалын хордлого /тетрахлорт нүүрстөрөгч, хлороформ, трихлорэтилен, тетрахлорэтилен, дихлорметан, хлорфторт нүүрстөрөгч, бусад ханасан нүүрстөрөгчийн галоген, формальдегид/</p>	<p>а/ Терагоген нөлөө-лөл, б/ Генийн мутаци в/ Хавдар г/ Мэдрэл, хоол боловсруулах замын хямрал д/ Зүрх судасны тогтолцооны өөрчлөлтүүд е/ Арьс, салстын өөрчлөлтүүд Анхааруулга: Тухайн</p>	<p>а/ Хөнгөн үе (Ядрах сульдах, толгой өвдөх, нойр муудах, аманд муухай амтагдах, хоолой хатах, буйлаас цус гарах, амьсгаадах, мэдрэл, хоол боловсруулах эрхтэн, зүрх судасны тогтолцооны өөрчлөл-түүд, цус болон биологийн мате-риалд тухайн хордсон ароматик бодис илрэх)</p> <p>б/ Дунд үе (Дээрх шинжүүд дээр нэмэгдээд олон эрхтний хавсарсан архаг өөрчлөлтүүд илрэх цус болон биологийн материалд тухайн хордсон ароматик бодис илрэх)</p> <p>в/ Хүндэвтэр үе (Арьсны архаг үрэвсэл, тууралт, цусны системийн өөрчлөлтүүд, анеми, зүрх судас, ходоод гэдэс, цуллаг эрхтнүүдийн үйл ажиллагааны архаг дутмагшил,</p>	<p>Т53</p> <p>30-40</p> <p>1 жил</p>	<p>Хөдөлмөрийн нөхцөл сог</p>
		<p>Т53</p> <p>41-55</p> <p>1 жил</p>			
		<p>Т53</p> <p>56-69</p> <p>1 жил</p>			

	<p>Хордсон химийн бодисын ХАЛПМ /Хор аюулын аюулын лавлагаа мэдээлэл/-ийг заавал харьцуулж үзнэ</p>	<p>Мэдрэл, сэтгэцийн хямрал, поли-невропати энцефалопати, цус бо-лон биологийн материалд тухайн хордсон ароматик бодис зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс өндөр байх)</p> <p>г/ Хүнд үе (Элэг бөөр, зүрх судас олон эрхтэн хавсарсан архаг дутагдал, цусны эсүүдийн гүнзгий өөрчлөлт, мэдрэл, сэтгэцийн хямрал, хордлогын шалтгаант энцефалопати, ком, бодисын солилцооны түгээмэл хямрал, хүнд хэлбэрийн арьсны эмгэгүүд, цус болон биологийн материалд тухайн хордсон ароматик бодис зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс өндөр байх)</p>	<p>Т53</p> <p>70-85</p> <p>1 жил</p>	
--	---	---	--------------------------------------	--

Цочроогч, боогдуулагч бодис /хий, уур/-ын хордлого

<p>2.4</p> <p>Хий ба ууршилттай цочроогч, боогдуулагч бодисуудын хордлого /азотын исэл, хүхрийн давхар исэл, аммиак, нулимс астаруулагч хий, хлор, фтор, фторт устөрөгч, хүхэрт устөрөгч, нүүрсхүч-лийн давхар исэл, бусад хий, утаа, уур/</p>	<p>а/ Амьсгалын эрхтэний хямрал б/ Арьс, салстын цочролын хам шинжүүд в/ Мэдрэлийн хам шинж /уналт таталт, булчин сүлрэх/ Анхааруулга: Тухайн хордсон химийн бодисын ХАЛПМ /Хор аюулын лавлагаа мэдээлэл/-ийг заавал харьцуулж үзнэ</p>	<p>а/ Хөнгөн үе (Амьсгалын дээд зам, арьс, салстын цочролын шинжүүд, хуурай ханиах, хоолой сөөх, хамар залгиур хуурайшиж, хорсох, цус болон биологийн материалд тухайн хордсон цочроогч, боогдуулагч бодис илрэх)</p> <p>б/ Дунд үе (Риноларинг-фарингит, трахеобронхит, зүрх судасны архаг өвчнүүд, арьсны загатнаа, ходоод гэдэсний үрэвсэл цус болон биологийн материалд тухайн хордсон цочроогч, боогдуулагч бодис илрэх)</p> <p>в/ Хүндэвтэр үе (Хордлогын шалтгаант бронхит, багтраа, пневмоклероз, амьсгалын дутаг-дал, цусны системийн өөрчлөлтүүд, мэдрэлийн хэсэгчилсэн голомтот шинжүүд, элэг, бөөрний архаг үрэв-сэл цус болон биологийн мате-риалд тухайн хордсон цочроогч, боогдуулагч бодис зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс өндөр байх)</p>	<p>Т59</p> <p>41-55</p> <p>Т59</p> <p>56-69</p> <p>Т59</p> <p>70-85</p> <p>1 жил</p> <p>1 жил</p>	<p>Хөдөлмөр нөхцөл сол</p>
--	---	---	---	----------------------------

Пестицидын хордлого

2.5	Пестицидын хордлого /Органик фосфат карбамат, хлороорганик, фосфорорганик уст-гагчууд, гербицид, фунгицид, родентицид, бусад дестицигүүд/	а/ Мэдрэл сульдлын хам шинж б/ Дотоод шүүрлийн өөрчлөлт в/ Цусны эмгэг өөрчлөлт Анхааруулга: Тухайн хордсон химийн бодисын ХАЛТМ /хор аюулын лавлагаа мэдээлэл/-ийг заавал харьцуулж үзнэ	а/ Хөнгөн үе (Толгой эргэх, өвдөх, нойр муудах, ядрах, арьс загатнах, хоол боловсруулах эрхтэн, зүрх судасны хямрал, цусны элементүүдийн өөрчлөлтүүд, цус болон биологийн материалд пестицид илрэх)	T60	30-40	1 жил	Хөдөлмөрийн нөхцөл сог
			б/ Дунд үе (Дотор муухайрах, аманд төмөр амтагдах, шүлс гоожих, хоолонд дургүй болох, хөлрөх, хүүхэн харааны гэрлийн урвал сулрах, элэг, бөөрний архаг урвасэл, арьсны загатнаа, цусны элементүүдийн өөрчлөлтүүд, цус болон биологийн материалд пестицид илрэх)	T60	41-55	1 жил	
			в/ Хүндэвтэр үе (Халуурах, бөөлжих, булчингаар өвдөх, полиневрит, айдас түгшүүртэй болох сандрах, хүүхэн хараа нарийсах, элэгний хатуурал, дотоод шүүрлийн булчирхайн өөрчлөлтүүд, амьсгалын дутагдал, багтраа, цусны элементүүдийн өөрчлөлтүүд, цус болон биологийн материалд пестицид зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс өндөр байх)	T60	56-69	1 жил	
			г/ Хүнд үе (Гэдэс хүчтэй базалж өвдөх, гүйлгэх, ухаан муудах, хий юм харах, шизофрени төст шинж, эпилепси төст уналт, энцефалопатийн шинж илрэх, элэгний хатуурлийн эцсийн шат, бөөрний дутагдал, зүрх судасны	T60	70-90	1 жил	

		<p>а/ Хөнгөн үе (Толгой өвдөх, толгой эргэх, ядрах, тэнцвэр алдагдах, гуйвах, цусанд карбоксигемоглобин 10-20% болгох)</p> <p>б/ Дунд үе (Хөдөлгөөний зэвсэл алдагдах, хөдөлгөөн сулрах, ухаан алдах, унтамхай болох, нүүрээр ягаан, улаан толбо гарах, бөөлжих нь нэмэгдэх, нүүр, их биеийн булчин жирвэгнэх, цусанд карбоксигемоглобин 21-30% болгох)</p> <p>в/ Хүндэвтэр үе (Дээрх шинжүүд хүндрэх, ухаангүй болох, хожуу үеийн энцефалопати, цусанд карбоксигемоглобин 31-35% болгох)</p> <p>г/ Хүнд үе (Танин мэдэхүйн гүйцэтгэл буурах, хожуу үеийн энцефалопати, полинейропати, паркинсон, саажилт, цусанг карбоксигемоглобин 36-40% болгох)</p> <p>д/ Маш хүнд үе (Ухаан бүрэн алдаж комд орох, энцефалопати хүнд үе, мөчүүд хөхрөх, судасны цохилт 100-120 хүрэх, булчин хөшиж, чангарах, даралт буурах, таталт өгөх, цусанд карбоксигемоглобин 41%-иас дээш болгох)</p>	<p>T58</p> <p>T58</p> <p>T58</p> <p>T58</p>	<p>30-40</p> <p>41-55</p> <p>70-79</p> <p>80-90</p>	<p>1 жил</p> <p>1 жил</p> <p>2 жил</p> <p>1 жил</p>	<p>Хөдөлмөр нөхцөл сог</p>
<p>2.7.</p> <p>Нүүрстөрөгчийн дан ислийн хурц хордлогын үлдэц</p>	<p>Мэдрэлийн хам шинж /энцефалопати, полинейропати, паркинсон, саажилт/ Анхааруулга: Нүүрстөрөгчийн дан ислийн ХАЛМ /хор аюулын лавлагаа мэдээлэл/-ийг заавал харьцуулж үзнэ</p>	<p>а/ Хөнгөн үе (Арьс салст хөхөлбөр болох, тэнцвэр алдагдах, шөрмөсний рефлекс өндөрсөх хоол боловсруулах, эрхтний хөнгөн хямрал, элэг бөөрний архаг үрэвсэл, уушиг, гуурсан хоолой, арьс салстын үрэвсэл цус болон биологийн материалд тухайн хордсон бодис илрэх)</p> <p>б/ Дунд үе (Дээрх шинжүүд дээр нэмээд мэдрэл, сульдал, тураал, цусны тогтолцооны өөрчлөлт ил-рэх, цус болон биологийн мате-риалд тухайн хордсон бодис илрэх)</p>	<p>T52</p> <p>T52</p>	<p>30-40</p> <p>41-55</p>	<p>1 жил</p> <p>1 жил</p>	<p>Хөдөлмөр нөхцөл со.</p>
<p>2.8</p> <p>Органик уусгагчууд /шатахууны нэгдлүүд, бензин, бензины нэгдлүүд, толоул, ксилол, нафталин-гликол, кетон, бусад органик уусгагчууд/</p>	<p>а/ Мэдрэлийн хам шинж /энцефалопати/ Бөөрний гэмтлийн хам шинж в/ Хоол боловсруулах замын хямрал/ г/ Зүрх, судасны өөрчлөлт Анхааруулга: Тухайн хордсон химийн бодисын ХАЛМ /хор аюулын лавлагаа мэдээлэл/-ийг заавал харьцуулж үзнэ</p>					
<p>Органик хучлгууд ба түүний нэгдлүүд</p>						

		<p>6/Зохих эмчилгээ хийлгэсний дараа тохирсон шилгээр хоёр нүдний илүү сайн харж байгаа нүд 0.05-0.09 хараатай /ДЭМБ тодорхойлолтоор хүнд зэргийн сул хараатай/</p> <p>в/ Зохиx эмчилгээ хийлгэсний дараа тохирсон шилгээр хоёр нүдний илүү сайн харж байгаа нүд 0.05-с доош хараатай /ДЭМБ тодорхойлолтоор сохор/</p>	H17	70-89	1 жил	
4.3	Мэргэжлээс шалтгаалсан нүдний болорын эмгэг /катаракта/	<p>Нэг нүдний хараа хэвийн буюу тохирсон шилгээр 0.3 ба түүнээс дээш хараатай, нөгөө нүд 0.05-с доош хараатай</p> <p>а/ Хоёр нүдний илүү сайн харж байгаа нүд нь 0.1-0.3 хараатай /ДЭМБ тодорхойлолтоор дунд зэргийн сул хараатай/</p> <p>б/Зохих эмчилгээ хийлгэсний дараа тохирсон шилгээр хоёр нүдний илүү сайн харж байгаа нүд 0.05-0.09 хараатай /ДЭМБ тодорхойлолтоор хүнд зэргийн сул хараатай/</p> <p>в/ Зохиx эмчилгээ хийлгэсний дараа тохирсон шилгээр хоёр нүдний илүү сайн харж байгаа нүд 0.05-с доош хараатай /ДЭМБ тодорхойлолтоор сохор/</p> <p>а/ Хоёр нүдний илүү сайн харж байгаа нүд нь 0.1-0.3 хараатай /ДЭМБ тодорхойлолтоор дунд зэргийн сул хараатай/ эсвэл харах талбай 2 нүдэнд 40 градус хүртэл нарийссан /төвийн хараа нь хэвийн байж болно/</p> <p>б/Зохих эмчилгээ хийлгэсний дараа тохирсон шилгээр хоёр нүдний илүү сайн харж байгаа нүд 0.05-0.09 хараатай /ДЭМБ тодорхойлолтоор хүнд зэргийн сул хараатай/ эсвэл харах талбай 2 нүдэнд 20 градус хүртэл нарийссан /төвийн хараа нь хэвийн байж болно/</p> <p>в/ Зохиx эмчилгээ хийлгэсний дараа тохирсон шилгээр хоёр нүдний илүү сайн харж байгаа нүд 0.05-с доош хараатай /ДЭМБ тодорхойлолтоор сохор/ эсвэл харах талбай 2 нүдэнд 10 градус хүртэл нарийссан /төвийн хараа нь хэвийн байж болно/</p>	H26	50-69	2 жил	
4.4	Мэргэжлээс шалтгаалсан харааны мэдрэлийн үрэвсэл, болон хатгингаршил	<p>а/ Хоёр нүдний илүү сайн харж байгаа нүд нь 0.1-0.3 хараатай /ДЭМБ тодорхойлолтоор дунд зэргийн сул хараатай/ эсвэл харах талбай 2 нүдэнд 40 градус хүртэл нарийссан /төвийн хараа нь хэвийн байж болно/</p> <p>б/Зохих эмчилгээ хийлгэсний дараа тохирсон шилгээр хоёр нүдний илүү сайн харж байгаа нүд 0.05-с доош хараатай /ДЭМБ тодорхойлолтоор сохор/</p> <p>а/ Хоёр нүдний илүү сайн харж байгаа нүд нь 0.1-0.3 хараатай /ДЭМБ тодорхойлолтоор дунд зэргийн сул хараатай/ эсвэл харах талбай 2 нүдэнд 40 градус хүртэл нарийссан /төвийн хараа нь хэвийн байж болно/</p>	H46 H47	70-89	1 жил	Хөдөлмөр нөхцөл со.
4.5	Мэргэжлээс шалтгаалсан нүдний даралт ихсэх эмгэг /хоёрдогч глаукома/	<p>а/ Хоёр нүдний илүү сайн харж байгаа нүд нь 0.1-0.3 хараатай /ДЭМБ тодорхойлолтоор дунд зэргийн сул хараатай/ эсвэл харах талбай 2 нүдэнд 20 градус хүртэл нарийссан /төвийн хараа нь хэвийн байж болно/</p> <p>в/ Зохиx эмчилгээ хийлгэсний дараа тохирсон шилгээр хоёр нүдний илүү сайн харж байгаа нүд 0.05-с доош хараатай /ДЭМБ тодорхойлолтоор сохор/ эсвэл харах талбай 2 нүдэнд 10 градус хүртэл нарийссан /төвийн хараа нь хэвийн байж болно/</p>	H40	70-89	1 жил	Хөдөлмөр нөхцөл со.
4.6	Мэргэжлээс шалтгаалсан торовчийн эмгэг /миопия болон бусад/	<p>а/ Хоёр нүдний илүү сайн харж байгаа нүд нь 0.1-0.3 хараатай /ДЭМБ тодорхойлолтоор дунд зэргийн сул хараатай/ эсвэл харах талбай 2 нүдэнд 40 градус хүртэл нарийссан /төвийн хараа нь хэвийн байж болно/</p>	H35 H52	50-69	2 жил	Хөдөлмөр нөхцөл со

	<p>Б/Зохих эмчилгээ хийлгэсний дараа тохирсон шилээр хоёр нүдний илүү сайн харж байгаа нүд 0.05-0.09 хараатай /ДЭМБ тодорхойлолтоор хүнд зэргийн сул хараатай/ эсвэл харах талбай 2 нүдэнд 20 градус хүртэл нарийссан /төвийн хараа нь хэвийн байж болно/</p> <p>В/ Зоохих эмчилгээ хийлгэсний дараа тохирсон шилээр хоёр нүдний илүү сайн харж байгаа нүд 0.05-с доош хараатай /ДЭМБ тодорхойлолтоор сохор/ эсвэл харах талбай 2 нүдэнд 10 градус хүртэл нарийссан /төвийн хараа нь хэвийн байж болно/</p>	<p>H35 H52</p>	<p>70-89</p>	<p>1 жил</p>	
5. Мэргэжлээс шалтгаалсан мэдрэлийн өвчнүүд					
	<p>а/ I үе (дээд мөчний полиневропати, мэдрэхүй, вегетатив өөрчлөлт, дээд мөчний хялгасан судасны тонус алдагдал, ачаалалтай ажиллах буюу даарсан үед гар цайрах, шөнийн өвдөлт илрэх, хүйтний сорил)</p> <p>б/II үе (дээд мөчинд өвдөлт мэдрэхүйн шинж байнга илрэх, дунд мэдрэлийн дарагдлын шинж, мэдрэхүйн алдагдал тод илэрч, вегетодистони астени, "Талгя" шинж, гарын дулаан буурч, жижиг үений хэлбэр алдагдах, бүлчингийн хатингаршил, нурууны нугаламуудын остеоартроз, спондилопати үүсэх)</p> <p>в/III үе (судасны агшилт байнгын дахилттай болж, мэдрэхүйн тэжээлийн өөрчлөлт гүнзгий илрэх, мэдрэлийн ёзоор цочрол, дарагдлын хам шинж, Рейно шинж илрэх, гипоталамусын хямрал, ангиодистони хямрал, тархи бо-лон зүрхний хэм судсанд илрэх, хүнд үед дисцир-куляторны энцефалопатийн хам шинж, бэлгийн үйл ажиллагаа сулрах, доргионы мэдрэхүй буурах)</p>	<p>T75</p> <p>T75</p> <p>T75</p>	<p>30-40</p> <p>41-69</p> <p>70-80</p>	<p>1 жил</p> <p>1 жил</p> <p>1 жил</p>	<p>Хөдөлмөр нөхцөл со</p>
<p>5.2</p> <p>Цахилгаан соронзон талбай, лазер, радио долгионы нөлөөллөөс үүсэн өвчин</p>	<p>а/ Хөнгөн үе (Вегетатив мэдрэлийн хямрал ихтэй астени, нойрруйдэл, захын мөчний салгалалт, хэт цочромттой, зүрх судасны тогтолцооны хямрал)</p> <p>б/ Дунд үе (Мэдрэлийн системийн голомтот шинжүүд, зүрх судасны дутагдлын хам шинж, энцефалопати, ой санамж эрс муудах, нүдний болор цайх, арьсны уян хатан чанар алдагдах, дерматит үүсэх, хумс хугарамттай болох)</p> <p>в/ Хүнд үе (Хүнд хэлбэрийн астени, вазопати, диэнцефа-лопацийн хямрал, сэтгэл хөдлөл буурч</p>	<p>W85</p> <p>W85</p> <p>W85</p>	<p>30-45</p> <p>46-69</p> <p>70-80</p>	<p>1 жил</p> <p>1 жил</p> <p>1 жил</p>	<p>Хөдөлмөр нөхцөл со</p>

		Уналт, Бамбай бүлчирхайн хямрагууд илгэрсэн гипохромный анеми)						
5.3	Нурууны спондилопати /остео-хондроз, спондилёз, ивэрхийн шалтгаант компрессионно-мше-мический синдром, хуэу сээр, бүсэлхий, ууцны хэсгийн ради-кулопати/ дээд, доод мөчний мэдрэлийн язгуурын өвдөлт дарагдлын хам шинж	а/ Гогтмол биш өвдөх, үе үе хөдөлгөөн хязгаарлагдах, бадайрах, вегетатив өөрчлөлт илрэх	Г54	20	1 жил	Хөдөлмөри нөхцөл сог		
		б/ Өвдөлтийн шинж жилд 2-3 удаа дахилттай, бүлчингийн чангарал, өвдөлт болон вегетатив өөрчлөлтүүд байнга илрэх	Г54	30-55	1 жил			
		в/ Язгуур мэдрүүлийн дарагдлын шинжтэй, бүлчингийн зангирал, нурууны муруйлттай, өвдөлт, рефлекс, мэдрэхүйн хүрээний түвшингийн өөрчлөлттэй	Г54	56-69	1 жил			
		г/ Мэс заслын эмчилгээний дараах язгуур мэдрэлийн гаралтай саатай, бага аарцгийн эрхтний хүнд зэргийн үйл ажиллагааны алдагдалтай, мэс засал хийх боломжгүй, олон нуруу нугаламыг хамарсан эмгэг	Г54	70-80	1 жил			
6. Мэргэжлээс шалтгаалсан чих, хамар, хоолойн өвчин								
6.1	Шуулганы нөлөөгөөр үүссэн сонсгол бууралт	а/ сонсгол бууралт II үе	Н83.	20	1 жил	Хөдөлмөри нөхцөл сог		
		б/ сонсгол бууралт III үе	Н83.	30-69	1 жил			
		в/ сонсгол бууралт IV үе	Н83.	70-80	2 жил			
6.2	Мэргэжлээс шалтгаалсан өгүүлэх эрхтэний эмгэг	а/ Дууны хөвчийн үйл ажиллагааны алдагдалтай	J38	20	1 жил	Хөдөлмөр нөхцөл со.		
		б/ Дууны хөвчийн хэсэгчилсэн саатай	J38	30-59	1 жил			
		в/ Дууны хөвчийн хоёр талын саатай	J38	60-69	1 жил			
		г/ Дууны хөвчийн хавдар	J38	70-90	1 жил			
6.3	Мэргэжлээс шалтгаалсан амьсгалын дээд замын эмгэг	а/ Хамар, залгиур, төвөнхийн архаг хатингаршилт үрэвсэл	J31	20	1 жил	Хөдөлмөри нөхцөл сог		
		б/ Хамрын таславчид цооролт үүссэн	J31	30-69	1 жил			
		в/ Мэргэжлээс шалтгаалсан амьсгалын дээд замын хавдар	J31	70-90	1 жил			
7. Мэргэжлээс шалтгаалсан туйаны өвчин								

		<p>в/ С-1,2,3,4: өнгөц венийн судас өргөссөн, байнгын хаван, арьсны нэсөө</p> <p>Е-s: ажил мэргэжилтэй холбоотой</p> <p>А-s,r,d: өнгөц, гүний, холбогч венийн судасны бүдүүрэл үүссэн,</p> <p>Р-г, о: цусны буцах урсгал үүссэн, хэсэгчилсэн бөглөрөл, тромбоз, тромбофлебит үүссэн</p> <p>г/ С-1,2,3,4,5,6: өнгөц венийн судас өргөссөн, байнгын хаван, арьсны нэсөө, шархлаа, үхжил</p> <p>Е-s: ажил мэргэжилтэй холбоотой</p> <p>А-с,r,d: өнгөц, гүний, холбогч венийн судасны бүдүүрэл үүссэн</p> <p>Р-г, о: цусны буцах урсгал үүссэн, хэсэгчилсэн бөглөрөл, тромбоз, тромбофлебит үүссэн</p>	183	56-69	2 жил	
8.2	Мэргэжлээс шалтгаалсан тохойн үений хэлбэр хөдөлгөөн алдагдах эмгэг	<p>а/ 1-2 үений хөдөлгөөн хязгаарлагдсан Үений далайц 10-30 градус болсон</p> <p>б/ 1-2 үений хөдөлгөөн хязгаарлагдсан Үений далайц 31-40 градус болсон</p> <p>в/ 3-4 үений хөдөлгөөн хязгаарлагдсан Үений далайц 41-50 градус болсон</p> <p>г/ 3-4 үений хөдөлгөөн хязгаарлагдсан Үений далайц 51-90 градус болсон</p> <p>а/ I үе: Томоохон судсууд хэсэгчилсэн байдлаар нарий-сах хүндрэлгүй</p> <p>б/ II үе: Томоохон судсууд хэсэгчилсэн байдлаар нарий-сах, бөглөрөх</p> <p>в/ III үе: Томоохон судсууд нилэнхүйдээ нарийсах, бөглө-рөх, хурууны үзүүр үхжиж эхлэх</p> <p>г/ III үе: I, II үеийн өөрчлөлтүүд Гүнзгийрч, гар болон хөлийн хуруу, шилбээр тайралт хийсэн</p> <p>а/ мөр, бугалга, бугуйн үеэр өвдөх, янгинах, хөдөлгөөний далайц алдагдах, хавдах, улайх</p>	<p>M21.2</p> <p>M21.2</p> <p>M21.2</p> <p>M21.2</p> <p>M21.2</p> <p>M21.2</p> <p>M21.2</p> <p>M21.2</p> <p>M21.2</p>	20	1 жил	Хөдөлмөрийн нөхцөл со.
8.3	Мэргэжлээс шалтгаалсан артерийн судасны олдмол нарийсал ба бөглөрөл	<p>а/ мөр, бугалга, бугуйн үеэр өвдөх, янгинах, хөдөлгөөний далайц алдагдах, хавдах, улайх</p>	174	56-69	1 жил	Хөдөлмөрийн нөхцөл со.
8.4	Мэргэжлээс шалтгаалсан дээд мөчний бичил гэмтэл, давтагдсан ачааллаас үүссэн өвчнүүд / үений холбоосын өвчин, дээд	<p>а/ мөр, бугалга, бугуйн үеэр өвдөх, янгинах, хөдөлгөөний далайц алдагдах, хавдах, улайх</p>	М67.8	20	1 жил	Хөдөлмөрийн нөхцөл со.

8.5	Мэргэжлээс шалтгаалсан тавхай хавтгайрах эмгэг	б/ дээрх өөрчлөлт дээр нэмэгдэж мөр, булалга, гарын хатингарт саа, сарвууны саажил, хатингирал, мэдрэхүйн өөрчлөлт илрэх	M67.8	30-55	2 жил	Хөдөлмөрийн нөхцөл сог
		в/ дээрх өөрчлөлтүүд гүнзгийрч, хөдөлгөөн бүрэн хязгаарлагдах, эмгэг хугарал үүсэх	M67.8	56-69	2 жил	
		а/ хөлийн шилбэ, тавхай, хурууны өвчнүүд булчин шөр-	M21.4	20	1 жил	
		мөсний чангарал, суналт б/ хөлийн шилбэ, тавхай, хурууны өвчнүүд булчин шөр-	M21.4	30-55	2 жил	
		мөсний чангарал, суналт, яс ургалт в/ дээрх өөрчлөлтөөс гадна хөдөлгөөний үйл ажиллагааны алдагдал III зэрэг г/ хөлийн тавхай хуруу тайрагдах, ясны үхжил болгох /ос-теонекроз, эмгэг хугарал	M21.4	56-69	2 жил	
			M21.4	70-80	1 жил	

9. Мэргэжлээс шалтгаалсан хавдар

9.1	Дурангийн ажилбар, мэс засал, хими, туяа эмчилгээгээр бүрэн эмчлэгдсэн нэн эрт үе (Stage in situ) (Дахин мэс засал болон өвөрмөц эмчилгээ хийгдэх шаардлагагүй нэн эрт үе, эрт үеийн хавдрууд хамаарна)	Тухайн эрхтний хавдрын ICD кодоор ангилна		3 хүртэл жил	Хөдөлмөрийн нөхцөл сог
		50-69			
9.2	Онош нь бүрэн багтлагдсан II, III үе шатны хорт хавдрууд (Мэс засал, хими, туяа эсвэл хавсарсан эмчилгээ хийгдсэн хавдрууд) (1. Дан мэс засал, хими, туяа эмчилгээ хийгдсэн II, III үе шатны хорт хавдрууд 2. Хавсарсан эмчилгээ хийгдсэн II, III үе шатны хорт хавдрууд хамаарна)	70-79	5 хүртэл жил	5	Хөдөлмөрийн нөхцөл сог
9.3	Онош нь бүрэн багтлагдсан алсын болон ойрын эрхтэндээ үсэрхийлж IV үедээ орсон хорт хавдрууд	100	хүртэл жил	5	
9.4	Хорт хавдрын үе шатнаас үл хамааран хавдрын эмчилгээнүүдийн улмаас биед үүссэн эдгэршгүй өөрчлөлтүүд (индурац, түр хугацаанд болон насан туршид тавигдсан цоргууд, мөч тайрагдсан байдал) (Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь нь хорт хавдрын үе шатаас хамаарна)	50-100	Хугацаагүй		

Энэхүү жагсаалтаар Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин болон Хурц хордлогын улмаас хөдөлмөрийн чадвар алдсан даатгуулагчийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг магдлан шийдвэрлэх ба алслагдсан аймгийн болон гадаад оронд эмчлүүлэх шаардлагатай зэрэг шалтгаанаар хүсэлт гаргасан даатгуулагч хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг 2 жилээр сунгаж болно.