



МОНГОЛ УЛСЫН
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙДЫН
ТУШААЛ

2026 оны 09 сарын 01 өдөр

Дугаар А/1269

Улаанбаатар хот

Тушаалын хавсралтад нэмэлт
оруулах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг, Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1.19 дэх заалт, 8.10 дахь хэсэг, Статистикийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.2 дахь заалтын (з), 9 дүгээр зүйлийн 5 дахь заалт, 19 дүгээр зүйлийн 3 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Эрүүл мэндийн сайдын 2026 оны “Эрүүл мэндийн салбарын статистикийн мэдээллийг бүртгэх, мэдээлэх, тайлагнах бүртгэлийн маягт шинэчлэн батлах тухай” А/123 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралтаар баталсан эрүүл мэндийн бүртгэлийн маягт ЭММ-4.4, ЭММ-4.5.1 маягтад нэмэлт оруулсугай.

2. Хүүхдийн цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуульд суурилсан эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэгийн “36 сартай хүүхдийн үзлэгийн маягт” ЭММ-4.4.1-ийг 1 дүгээр, “6 настай хүүхдийн үзлэгийн маягт” ЭММ-4.5.1.1-ийг 2 дугаар, “11 настай хүүхдийн үзлэгийн маягт” ЭММ-4.5.1.2-ыг 3 дугаар, “15 настай хүүхдийн үзлэгийн маягт” ЭММ-4.5.1.3-ыг 4 дүгээр хавсралтаар тус тус баталсугай.

3. Дээрх маягтын дагуу бүртгэгдэх мэдээллийг цахим хэлбэрээр хөтлөх, мэдээлэх, тайлагнах, нэгдсэн мэдээллийн сантай холбох ажлыг зохион байгуулж, программ хангамжийн шинэчлэл, нэгдсэн сангийн үйл ажиллагаатай уялдуулан ажиллахыг Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв (М.Одгэрэл)-д, шаардлагатай программ хангамжийн хөгжүүлэлт, техникийн дэмжлэгийг цаг алдалгүй үзүүлж ажиллахыг холбогдох программ хөгжүүлэгч нарт тус тус үүрэг болгосугай.

4. Энэ тушаал батлагдсантай холбогдуулан хүүхдийн цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуульд суурилсан эрт илрүүлэх үзлэгийн бүртгэлийн маягтыг 2026 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөхийг холбогдох эрүүл мэндийн байгууллагын дарга, захирал нарт үүрэг болгосугай.

5. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангаж ажиллахыг Бодлого, төлөвлөлтийн газар (Б.Янжмаа)-т даалгасугай.

САЙД



Э.БАТШУГАР

141261277

Эрүүл мэндийн сайдын 2026 оны 09 дугаар сарын 01-ны
өдрийн 120 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралт
Эрүүл мэндийн бүртгэлийн маягт ЭММ – 4.4.1

Жишээ 2 : 36 сартай буюу 3 настай "Б" хүү Нийгэм сэтгэлзүйг үнэлж үзэе. 22 дугаар мөрөөс эхлэн үнэлнэ "ингэж болох уу гэж зөвшөөрөл хүснэ" чадахгүй байгаа тул дээш 5 асуулт хийлгэж үзэх үед 2 асуулт хийгээд 3 асуултыг хийгээгүй тул 3 "Х" тэмдгэлгээ гэсэн үг (22-3=19) иймээс "Нийгэм сэтгэлзүй" баганд 19 гэж оноо бичнэ. Үүнээс тухайн хүүхдийн "Нийгэм сэтгэлзүй" хөгжил 19 оноо / 2 нас 3 сар – 2 нас 5 сар/-тай байна.

	Чадаж буй жишээ		Чадахгүй жишээ	
№	1. Том булчингийн хөдөлгөөн		4. Нийгэм сэтгэл зүй	
17	шатаар өгсөхдөө шатны тавиур дээр хөлөө зэрэгцүүлэн зөөнө		эцэг эхээсээ тусдаа тоглоно	х
18	бөмбөг өшиглөнө		утсаар ярьж тоглоно	0
19	2 хөл дээрээ дэвхцэнэ	0	найзтайгаа муудалцаад ховлохоор ирнэ	0
20	2 хөлөөрөө ээлжлэн шатаар өгсөнө	0	өөрөөсөө дүү хүүхдийг халамжлах гэнэ.	
21	нэг хөл дээрээ дороо эргэж чадна	х	айл гэр болж тоглох үедээ дүрд орно	
22	★нэг хөл дээрээ түр зуур зогсоно	0	ингэж болох уу гэж зөвшөөрөл хүснэ	
23	дээшээ үсэрнэ	0	найзтайгаа ээлжлэн юм хэрэглэнэ	

19+3=22

19-1=18

№	1. Том булчингийн хөдөлгөөн	2. Жижиг булчингийн хөдөлгөөн	3. Дадал хэвшил	4. Нийгэм сэтгэл зүй	5. Илэрхийлэх хэл яриа	6. Ойлгох хэл яриа	7. Танин мэдэхүй
17	шатаар өгсөхдөө шатны тавиур дээр хөлөө зэрэгцүүлэн зөөнө	эд юмсыг хөдөлгөж байрлалыг нь солино	шээх гэж байгаагаа мэдэгдэнэ	эцэг эхээсээ тусдаа тоглоно	үг холбож ярина (нохой ирэв гэх мэт)	дахиад өгөөч гэхээр ойлгоно	ундааны савны таг онгойлгоно
18	бөмбөг өшиглөнө	юмнаас 2 гараараа зүүгдэж чадна	зарим хувцасаа өөрөө өмсөнө	утсаар ярьж тоглоно	гоё, муухай гэх зэргээр сэтгэгдлээ илэрхийлсэн үг хэлнэ	★ үс, шүд, хэл, хүйс, хумсаа заана	тоглоомоо буцааж байранд нь тавьна.
19	2 хөл дээрээ дэвхцэнэ	★хөндлөн зураас дуурайж татна	асгалгүйгээр өөрөө иднэ	найзтайгаа муудалцаад ховлохоор ирнэ	өөрийн нэрийг хэлнэ	★том жижгийг ялгана	өдөр бүр давтагддаг үйлийг мэднэ (ор засахад унтах болсныг мэднэ)
20	2 хөлөөрөө ээлжлэн шатаар өгсөнө	★дугуй дүрс дуурайж зурж чадна	оймсоо өөрөө өмсөнө	өөрөөсөө дүү хүүхдийг халамжлах гэнэ.	★ 2 тоог дагаж хэлнэ 3-8	★урт богиныг ялгана	өндөрт байгаа юманд хүрэх дээ сандал тавьна.
21	нэг хөл дээрээ дороо эргэж чадна	★босоо зураас дуурайж татна	хувцсаа өөрөө тайлна	айл гэр болж тоглох үедээ дүрд орно	10 хүртэл тоо мэднэ	4-с илүү өнгө мэднэ	ямар нэг юмыг адаилхан хэм жээтэй хувааж чадна
22	★нэг хөл дээрээ түр зуур зогсоно	товч товчилж чадна	нүүрээ өөрөө угаана	ингэж болох уу гэж зөвшөөрөл хүснэ	үеийн хүүхэдтэй ярилцана	★өндөр намыг ойлгоно	★эд юмсын ижил ба ялгаатай эсэхийг мэднэ
23	дээшээ үсэрнэ	★хэрээс дуурайж зурж чадна	нусны алчуур барьж нусаа өөрөө нийнэ	найзтайгаа ээлжлэн юм хэрэглэнэ	шүлгийн хэсгээс цээжээр уншина	ямар нэг зүйлийг 2-г аваад өг гэхэд авч өгнө	★байрлал мэднэ (дээр, доор, хажууд)

ЭРСДЭЛ: [ABCD]

Ангилал	Үнэлгээ	Авах арга хэмжээ
A	MORBAS- ийн оноогоор 2 ба түүнээс дээш ай 1 оноогоор хоцорч байвал	Ердийн хяналт, эцэг эхэд хөгжлийг дэмжих зөвлөгөө
B	MORBAS-ийн оноогоор 2 ба түүнээс дээш ай 2 оноогоор хоцорч байвал	Ажиглалт, эцэг эхийн зөвлөгөө, 3 сарын дараа давтан үнэлэх. (Тодорхой хугацаанд хөгжлийн явцыг хянах)
C	0-17 сартай хүүхэд MORBAS- ийн оноогоор аль нэг айд 5 оноогоор хоцорч байвал. 18-36 сартай хүүхэд MORBAS- ийн оноогоор 2 ба түүнээс дээш айд 3 оноо хоцорч байвал	Төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн эмчид илгээх (хүүхдийн эмч, мэдрэл, сэтгэц, чих хамар хоолой, нүдний эмч)
D	0-17 сар хүртлэх хүүхэд MORBAS- ийн оноогоор аль нэг айд 5 оноогоор хоцорч байвал 18-36 сартай хүүхэд MORBAS- ийн оноогоор аль нэг айд 4 оноогоор хоцорч байвал	Хүлээлгүй яаралтай хүүхдийн эмчийн үзлэг лавлагаа шатлал. (шаардлагатай бол яаралтай тусламж үзүүлэх)

III. ЭМЧИЙН ҮЗЛЭГ

Жин: [] кг [] Өндөр: [] см [] Толгойн тойрог: [] см [] Бугалганы тойрог: [] см []	Биеийн жингийн индекс: (БЖИ=Жин(кг)/Өндөр²(см)) БЖИ [] (z) оноо [] Перцентиль []	Пульсоксиметр SpO₂ []% Эрсдэл SpO₂ ≥95% -А. 93–94% - В. 90–92% -С. <90% - D..
Арьс, үс, хумс: - Хэвийн [А] - Хэвийн бус - Арьсны уян чанар алдагдсан [] - Шарлалт [] - Хөлийн тавхайн хаван [] - Атопи (Шүүдэст эмзэгшил) [] - Нуралт [] - Үрэвсэл [] - Хумс хөх [] - Мөөгөнцөр [] - Бусад []	Яс, булчингийн тогтолцоо: - Хэвийн [А] - Хэвийн бус - Цээжний хэлбэр өөрчлөгдсөн [] - Нуруу муруй [] - Сампингийн эрхи [] - Хөл урт богино - Үе мөчдийн хөдөлгөөн хязгаарлагдсан [] - Үений хавдах [] - Булчингийн атрофи []	Цус багадалтын шинж: - Илрээгүй [А] - Алга цайсан [] - Хувхай цагаан []
Нүд гадна үзлэг: - Хэвийн [А] - Хэвийн бус - Харц эгцэлж чадахгүй [] - Гэрэлд хэт мэдрэг [] - Шил зүүдэг [] Нүдний хараа: - Эрүүл [А] - Өөрчлөлттэй [] Хялар харж байгаа эсэх: - Тийм [] - Үгүй [А] Баруун нүдний угийн рефлекс: - Хэвийн [А] - Хэвийн бус [] Зүүн нүдний угийн рефлекс: - Хэвийн [А] - Хэвийн бус [] Харааны чадал /тоо/ Баруун нүд - Тэнцсэн [] - Тэнцээгүй [] Зүүн нүд - Тэнцсэн [] - Тэнцээгүй []	Чих, хамар, хоолой: - Хэвийн [А] - Хэвийн бус - Булаг гарсан [] хоног [] Гүйлсэн булчирхайн тоиролын зэрэг - I - II - III	Амьсгалын тогтолцоо: - Хэвийн [А] - Хэвийн бус 14- өөс олон хоног ханиалгасан [] - Амьсгал олширсон /1 минутад 40-өөс дээш/ [] - Цээж хонхолзох [] - Шуугиантай амьсгал [] - Хяхтнаа амьсгал [] - Хэржигнүүр []
Зүрхний төрөлхийн гажиг - Тийм - Үгүй [А] Зүрхний цохилтын тоо: [] []	Хүзүү: - Хэвийн [А] - Хүзүү гилжгий []	Захын тунгалагийн булчирхай: - Хэвийн [А] - Хэвийн бус [] - Хэмжээ томорсон [] - Хөдөлгөөнгүй [] - Гадаргуу барзгар [] - Эмзэглэлтэй [] - Байрлал - Дагз, Эрүүн доорх, Хүзүү, Эгэмийн дээр доор, Суга, Цавь
Зүрх судасны тогтолцоо: - Хэвийн [А] - Хэвийн бус - Хэм алдагдалтай [] - Шуугиантай []	Хоол боловсруулах тогтолцоо: - Хэвийн [А] - Хэвийн бус - Бөөлждөг [] - Хэвлий эмзэглэлтэй [] - Элэг том [] - Суулгалт 14 хоногоос дээш [] - Өтгөн хатдаг []	Шээс бэлгийн тогтолцоо: - Хэвийн [А] - Хэвийн бус [] - Олон удаа шээдэг [] - Шөнө шээдэг [] - Их шээдэг [] - Шээхэд өвддөг [] - Дүлж шээдэг [] - Төмсөг усжилттай [] - Төмсөг хуухнагт буугаагүй [] - Тээрхийн арьс чөлөөтэй эргэхгүй [] - Цавины ивэрхий [] - Бусад илэрхий гаж хөгжил []
Нүдэнд ил харагдах хөгжлийн эмгэг: - Үгүй [А] - Эмгэгтэй - Уруул тагнайн сэтэрхий [] - Чихний дэлбэнгүй []	Мэдрэлийн эрхтэн тогтолцоо: - Хэвийн [А] - Хэвийн бус - Уналт, таталт [] - Дагз хөшингө []	Анх хэдэн сартайд шүд ургасан: [] Сүүн [] шүд байна. Шүдний гажиг Тийм [С]

☐ Чихний гадна суваггүй [] ☐ Хөлгүй [] ☐ Гаргүй [] ☐ Олон хуруу [] ☐ Цөөн хуруу [] ☐ Бусад []	☐ Саажилт []	☐ Үгүй [А] Буйл ☐ Улайсан [С] ☐ Хавдсан [D] ☐ Шүдээ угаахад цус гардаг [В]
Хүүхдийн шүдийг хэн угаадаг болох: ☐ Асран хамгаалагч [А] ☐ Хүүхэд өөрөө [В] Өдөрт хэдэн удаа угаадаг: ☐ Нэг удаа [В] ☐ Хоёроос дээш удаа [А]	Шүдний тоо /ЦЛА/ [] тоо Цоорсон [] тоо Ломбодуулсан [] тоо Авахуулсан [] тоо Эмчлүүлэх шаардлагатай [] тоо [] Эрсдэлийн үнэлгээг аргачлалын дагуу үнэлж 1 эрсдэл тооцно	Амны хөндийн үзлэгийн дүгнэлт: ☐ Эрүүл [А] ☐ Эмчилгээ шаардлагатай [С]

IV. АУТИЗМЫН ХҮРЭЭНИЙ ЭМГЭГИЙН ЭРСДЭЛИЙН АСУУМЖ

Анхааруулга: Эмч эцэг, эх, асран хамгаалагч бөглөж, ЭМЧ бөглөснийг хянаж эргэлзээтэй асуултыг эцэг эх, асран хамгаалагчаас асууж тодруулан баталгаажуулна.

Зааварчилгаа: Дараах асуултуудад хариулахдаа өөрийн хүүхдийнхээ ихэвчлэн гаргадаг зан авир, үйлдлийн талаар сайтар тунгаан бодож “Тийм” эсвэл “Үгүй” гэсэн нэг хариултыг өгнө. Хариултыг ард сонгож "+" тэмдэг тавина. Мөн ямар нэгэн асуултыг орхилгүй бүх асуултад хариулт өгнө үү. Ойлгомжгүй байвал тухайн эмчээс тодруулж асууна уу.

№	Асуулт	Тийм	Үгүй
1	Та өрөөний нөгөө булан уруу хуруугаараа заахад таны хүүхэд дагуулж хардаг уу? (Жнь: Та тоглоом эсвэл амьтан уруу заахад танай хүүхэд тухайн тоглоом эсвэл амьтан уруу хардаг уу?)	☐	☐
2	Та хүүхдээ дүлий юм биш биз (магадгүй) гэж бодож байсан уу?	☐	☐
3	Таны хүүхэд ямар нэгэн зүйл хийж буй мэт дүр үзүүлж эсвэл төсөөлөн тоглодог уу? (Жнь: хоосон аяганаас юм уух, утсаар ярих, хүүхэлдэйгээ хооллож байгаа мэт дүр үзүүлдэг үү?)	☐	☐
4	Таны хүүхэд аливаа зүйл рүү авирах дуртай юу? (Жнь: тавилга, тоглоомын талбайн тоглоомууд, шат г.м.)	☐	☐
5	Таны хүүхэд нүд эсвэл чихнийхээ ойролцоо хуруугаараа хэвийн бус этгээд сонин үйлдэл хөдөлгөөн хийдэг үү? (Жнь: Нүднийхээ ойролцоо хуруунуудаа арвагануулах г.м.)	☐	☐
6	Таны хүүхэд ямар нэгэн юм авах, асуух эсвэл тусламж хүсэхдээ тухайн зүйл рүүгээ нэг хуруугаараа заадаг уу? (Жнь: Өөрийнх нь гар хүрэхээргүй газар байрлах тоглоом, амьтан уруу заах)	☐	☐
7	Таны хүүхэд танд сонирхолтой зүйл харуулахын тулд хуруугаараа заадаг уу? (Жнь: замаар явж байгаа вагон эсвэл нисээж байгаа онгоц зэргийг заах)	☐	☐
8	Таны хүүхэд бусад хүүхдүүдэд анхаарлаа хандуулах, тэднийг сонирхдог уу? (Жнь: таны хүүхэд бусад хүүхдүүдийг анхааралтай харах, тэдэн рүү харж инээх, тэдэнтэй тоглох гэж оролдох)	☐	☐
9	Таны хүүхэд тоглоом гэх мэт ямар нэгэн зүйл танд авч ирж үзүүлдэг үү? Тусламж авахын тулд биш, харин хуваалцах зорилгоор? (Жнь: чихмэл тоглоом, цэцэг, тоглоомон машин гэх зэрэг)	☐	☐
10	Таны хүүхэд нэрээр нь дуудахад хариу үйлдэл үзүүлдэг үү? (Жнь: танруу харах, тантай ярих эсвэл бувтнах эсвэл таныг дуудах үед хийж байсан үйлдлээ болих г.м.)	☐	☐
11	Таныг хүүхэд рүүгээ инээмсэглэх үед тэр хариу инээмсэглэдэг үү?	☐	☐
12	Таны хүүхэд өдөр тутмын дуу чимээнд тавгүйтдэг үү? (Жнь: тоос сорогч, чанга хөгжим дуугарахад уйлах, орилох)	☐	☐
13	Таны хүүхэд хөлд орсон (алхаж чаддаг) уу?	☐	☐
14	Хүүхэдтэйгээ ярьж, тоглоход таны хүүхэд таны нүд рүү хардаг уу?	☐	☐
15	Таны хүүхэд таны үйлдэл хөдөлгөөнийг дуурайж хийдэг үү? (Жнь: баяртай гэж гараа даллах, алгаа таних г.м.)	☐	☐
16	Та ямар нэгэн зүйл харахаар толгойгоо эргүүлэхэд хүүхэд мөн тэр зүгийг харахыг оролддог уу?	☐	☐
17	Таны хүүхэд таныг өөр лүүгээ харуулахыг оролддог уу? (Жнь: Магтуулахаар танруу харах эсвэл намайг хардаа, энийг хараарай гэж хэлэх)	☐	☐
18	Таны хүүхэд таны хэлсэн зүйлийг ойлгоод хийдэг үү? (Жнь: зааж үзүүлэлгүйгээр “номоо сандал дээр тавь” эсвэл “аягаа надаа өг” зэрэг энгийн заавруудыг ойлгож хийж чаддаг уу?)	☐	☐
19	Өмнө болж байгаагүй ямар нэг шинэ зүйл тохиолдоход хүүхэд таны нүүр рүү хардаг уу? (Жнь: Ямар нэг танил бус дуу чимээ сонсоод эсвэл шинэ тоглоом хараад таны нүүр рүү харах?)	☐	☐
20	Таны хүүхэд хөдөлгөөнт байдлаар тоглох дуртай юу? (Жнь: Таны өвдгөн дээр үсрэх, савлах)	☐	☐

Анхааруулга:
2, 5, 12-р асуултын “Тийм” хариулт нь АХЭ-н эрсдлийг илэрхийлэх тул тийм гэсэн хариулт бүрт нэг оноо өгнө. Бусад асуултын “Үгүй” хариулт нь АХЭ-н эрсдлийг илэрхийлэх тул хариулт тус бүрт нэг оноо өгнө.

ЭРСДЭЛ [ABC]

Ангилал	Үнэлгээ	Авах арга хэмжээ
А- Эрсдэлгүй	0–1 оноо	Нэмэлт үнэлгээ шаардлагагүй. Хөгжлийг дэмжих аргыг асран хамгаалагчдад зөвлөнө.
В- Бага эрсдэл	1–2 оноо	Нэмэлт үнэлгээ шаардлагагүй. Хөгжлийг ердийн байдлаар хянаж, санаа зовнил байвал дахин үнэлнэ.
С-Дунд эрсдэл	3–7 оноо	Ярилцлага хийж, эрсдэлтэй асуултуудыг тодруулна.
D-Өндөр эрсдэл	8–20 оноо	Хүүхдийн сэтгэцийн нарийн мэргэжлийн эмчид нарийвчилсан үнэлгээнд шууд илгээнэ.

ЗҮРХ СУДАСНЫ ТОГТОЛЦОО ЭРСДЭЛ [ABCD]

Зүрх чагналтаар	Үнэлэх		Илрүүлэх арга	Ангилал
Хэвийн	Зүрхний авиа чагналтаар тод, ямар нэгэн шуугиангүй, хэм жигд.		Чагнах	A
Шуугиантай	Зүрх чагнах 5 цэгийн аль нэгт зүрхний 1 болон 2р авианаас гадна чимээ буюу хэвийн бус чимээ сонсогдох		Чагнах	C
Тахикарди	36 сар	123-136	Хүүхдийн тайван үед Чагнах эвсэл захад судасны лугшилт тэмтрэх	C
		136с дээш		D
	6 нас	111-123		C
		123с дээш		D
	11 нас	103-115		C
		115с дээш		D
	15 нас	93-104		C
		104с дээш		D
	Аль ч нас 180с дээш байх			D
	Брадикарди	36 сар		70-86
70с доош			D	
6 нас		59-74	C	
		59с доош	D	
11 нас		52-67	C	
		52с доош	D	
15 нас		43-58	C	
		43с доош	D	
Хэм алдалттай	Зүрх чагнах үед зүрхний авиа жигд бус байх		Хүүхдийн тайван үед Чагнах эвсэл захад судасны лугшилт тэмтрэх	C

ЭМЧИЙН ДҮГНЭЛТ

1.Эрсдэлийн үнэлгээ хэсэгт “ABCD” эцсийн дүгнэлт: /автоматаар/

Маягтын дээрх асуултын аль нэгэнд “D” эрсдэл тодорхойлогдсон бол “D”, “C” эрсдэл тодорхойлогдсон бол “C”, “B” эрсдэл тодорхойлогдсон бол “B” гэж үнэлэгдэнэ.

Хэрэв “**А-ХЭВИЙН**” эрсдэл тодорхойлогдвол: /автоматаар/

Авах арга хэмжээ: ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГЧ, ДАРААГИЙН НАСНЫ ЭРТ ИЛРҮҮЛЭГТ ХАМРУУЛАХ

Хэрэв “**В- ЭРСДЭЛТЭЙ**” тодорхойлогдвол: /автоматаар/

Авах арга хэмжээ: Эрүүл мэндийн зөвлөгөө өгч, өрхийн эрүүл мэндийн байгууллагын хяналтад авч, 1–6 сарын дараа давтан үнэлэх

Хэрэв “**С- НЭМЭЛТ ҮНЭЛГЭЭ ШААРДЛАГАТАЙ**” эрсдэл тодорхойлогдвол: /автоматаар/

Авах арга хэмжээ: НАРИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ЭМЧИД ЛАВЛАН, БАТАЛГААЖУУЛАХ ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙЖ, ХЯНАЛТАД АВАХ

Хэрэв “**D-ЯАРАЛТАЙ ТУСЛАМЖ, ЛАВЛАГАА ШААРДЛАГАТАЙ**” эрсдэл тодорхойлогдвол: /автоматаар/

Авах арга хэмжээ: ЯАРАЛТАЙ ТУСЛАМЖ ҮЗҮҮЛЖ, ШААРДЛАГАТАЙ ШАТЛАЛЫН ЭМНЭЛЭГТ НЭН ДАРУЙ ШИЛЖҮҮЛЭН, ЭЦЭГ ЭХЭД МЭДЭЭЛЖ, ШААРДЛАГАТАЙ ТОХИОЛДОЛД ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН БАЙГУУЛЛАГАТАЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАНА.

2. Лавлагаа дүгнэлт:

№	Онош	Авсан арга хэмжээ Зөвлөгөө өгсөн - 1	Авсан арга хэмжээ Анхан шатны ЭМБ хяналтад авсан - 2	Авсан арга хэмжээ Лавлагаа шатлалын эрүүл мэндийн байгууллагад шилжүүлсэн- 3
1	Эрүүл /Z00.0 - Эрүүл мэндийн ерөнхий үзлэг/	Эрүүл дараагийн товлолт хугацаандаа давтан үзүүлэх		
2	1. Үндсэн онош ӨОУА:.....	1	2	3
	2. Үндсэн онош ӨОУА:.....	1	2	3
	3. Үндсэн онош ӨОУА:.....	1	2	3
	4. Үндсэн онош ӨОУА:.....	1	2	3
	5. Үндсэн онош ӨОУА:.....	1	2	3

Баталгааны хэсэг:

Мэдээлэл гаргасан албан тушаалтны код/тоон гарын үсэг:
Мэдээллийг хянасан албан тушаалтны код/тоон гарын үсэг:
..... он сар өдөр
/тухайн үеийн компьютерийн хуанлигаар татагдана/

ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГ, ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬД СУУРИЛСАН
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ЭРТ ИЛРҮҮЛЭХ ҮЗЛЭГ

6 НАСТАЙ /ЕБС-ИЙН 1 ДҮГЭЭР АНГИ/ ХҮҮХДИЙН ҮЗЛЭГИЙН МАЯГТ

Эрүүл мэндийн байгууллага:.....
/автоматаар гарна/

Эмнэлгийн төрөл:
/автоматаар гарна/

I. ХҮН АМ ЗҮЙН МЭДЭЭЛЭЛ	
Регистрийн дугаар: /аль нэг дугаараар программаас татагдана/	Иргэний хувийн дугаар: /аль нэг дугаараар программаас татагдана/
Бусад үндсэн мэдээлэл нь хүн амын мэдээллийн сангаас татагдана	

ЭМЧИЙН ҮЗЛЭГ

Жин [] кг [] Өндөр [] см [] Бүсэлхийн тойрог [] см [] Пульсоксиметр []% [] Эрсдэл SpO ₂ ≥95% - А. 93–94% - В. 90–92% - С. <90% - D.. Арьс, үс, хумс: o Хэвийн [A] o Хэвийн бус ☐ Арьсны уян чанар алдагдсан [] ☐ Шарлалт [] ☐ Тууралт [] ☐ Атопи (Шүүдэст эмээгшил) [] ☐ Нуралт [] ☐ Үрэвсэл [] ☐ Хумс хөх [] ☐ Мөөгөнцөр [] ☐ Эмгэг тууралт [] ☐ Бусад []	Биеийн жингийн индекс: БЖИ [] [] (z) оноо [] Перцентиль [] Бүсэлхийн тойрог/өндрийн харьцаа Яс, булчингийн тогтолцоо: o Хэвийн [A] o Хэвийн бус ☐ Цээжний хэлбэр өөрчлөгдсөн [] ☐ Нуруу муруй [] ☐ Сампингийн эрхи [] ☐ Хөл урт богино [] ☐ Үе мөчдийн хөдөлгөөн хязгаарлагдсан [] ☐ Үе хавдах [] ☐ Булчингийн атрофи [] ☐ Хавтгай тавхай []	Харааны шил эсвэл линз зүүдэг эсэх o Тийм [B] o Үгүй [A] Сонсголын аппарат зүүдэг эсэх o Тийм [B] o Үгүй [A] Цус багадалтын шинж: o Илрээгүй [A] o Алга цайсан [] o Хувхай цагаан []
Нүд гадна үзлэг: o Хэвийн [A] o Хэвийн бус [] o Харц эгцэлж чадахгүй [] o Гэрэлд хэт мэдрэг [] o Шил зүүдэг [] Нүдний хараа: o Эрүүл [A] o Өөрчлөлттэй [] Хялар харж байгаа эсэх: o Тийм [A] o Үгүй [] Баруун нүдний угийн рефлекс: o Хэвийн [A] o Хэвийн бус [] Зүүн нүдний угийн рефлекс: o Хэвийн [A] o Хэвийн бус [] Харааны чадал /тоо/ Баруун нүд o Тэнцсэн [] o Тэнцээгүй [] Зүүн нүд o Тэнцсэн [] o Тэнцээгүй []	Чих, хамар, хоолой: o Хэвийн [A] o Хэвийн бус ☐ Булаг гарсан [] хоног ☐ Гүйлсэн булчирхайн томролын зэрэг ☐ I ☐ II ☐ III	Амьсгалын тогтолцоо: o Хэвийн [A] o Хэвийн бус ☐ 14-өөс олон хоног ханиалгасан ☐ Багтраа ☐ Шуугиантай амьсгал ☐ Хяхтнаа амьсгал ☐ Хэржигнүүр Биеийн хавантай эсэх: o Тийм [] o Үгүй [A]
Хүзүү o Хэвийн [A] o Хүзүү гилжгий []	Захын тунгалагийн булчирхай: o Хэвийн [A] o Хэвийн бус []	

		☐ Хэмжээ томорсон [] ☐ Гадаргуу барзгар [] ☐ Эмзэглэлтэй ☐ Байрлал : ☐ Дагз, ☐ Эрүүн доорх, ☐ Хүзүү, ☐ Эгэмийн дээр доор, ☐ Суга, ☐ Цавь	
Зүрх судасны тогтолцоо	Хоол боловсруулах тогтолцоо	Шээс бэлгийн тогтолцоо	
о Хэвийн [A] о Хэвийн бус ☐ Зүрхний цохилтын тоо ☐ Хэм алдагдалтай [] ☐ Шуугиантай []	о Хэвийн [A] о Хэвийн бус ☐ Бөөлждөг [] ☐ Хэвлийн эмзэглэлтэй [] ☐ Элэг том [] ☐ Дэлүү том [] ☐ Суулгалт 14 хоногоос дээш [] ☐ Өтгөн хатдаг []	о Хэвийн [A] о Хэвийн бус ☐ Олон удаа шээдэг [] ☐ Шөнө шээдэг [] ☐ Их шээдэг [] ☐ Шээхэд өвддөг [] ☐ Дүлж шээдэг [] ☐ Төмсөг усжилттай [] ☐ Төмсөг хуухнагт буугаагүй [] ☐ Тээрхийн арьс чөлөөтэй эргэхгүй [] ☐ Цавины ивэрхий [] ☐ Илэрхий гаж хөгжил []	
Зүрхний цахилгаан бичлэг хийсэн эсэх:	ТИЙМ гэж сонговол автоматаар арын эрсдэлийн үнлгээ гарч ирэхээр хийх		
о Тийм о Үгүй	☐ Зүрхний тэнхлэг баруун тийш хазайх [B] ☐ Амьсгалын хэм алдалт [B] ☐ Синусын бус [C] ☐ Зүрхний тэнхлэг зүүн тийш хазайх [C] ☐ P pulmonale илэрсэн [C] ☐ P mitrale илэрсэн [C] ☐ PR int богиносох [C] ☐ PR int уртсах [C] ☐ Q шүдний эмгэг өөрчлөлт илрэх [C] ☐ QRS Бүрдэл эмгэг өөрчлөлттэй байх [C] ☐ ST seg Өөрчлөлт илрэх [C] ☐ QT int өөрчлөлт [C] ☐ Зүүн ховдлын зузаарлын шинж илрэх [C] ☐ Баруун ховдлын зузаарлын шинж илрэх [C] ☐ T шүдний өөрчлөлт илэрсэн эсэх [C] ☐ V1 холболтонд илрэх өөрчлөлтүүд [C] ☐ Синусын тахикарди [C] ☐ Синусын брадикарди [C] ☐ WPW [C] ☐ Junctional rhythm [C] ☐ Тосгуурын экстрасистол [C] ☐ Ховдлын экстрасистол [C] ☐ Ectopic atrial rhythm [C] ☐ 2 ховдлын зузаарлын шинж илрэх [D] ☐ R шүдний далайц эмгэг өөрчлөлттэй байх [D]		
Нүдэнд ил харагдах хөгжлийн эмгэг	Мэдрэлийн эрхтэн тогтолцоо	Амны хөндий (6, 11, 15 насанд)	
о Үгүй [A] о Эмгэгтэй ☐ Чихний дэлбэнгүй [] ☐ Чихний гадна суваггүй [] ☐ Хөлгүй [] ☐ Гаргүй [] ☐ Олон хуруу [] ☐ Цөөн хуруу [] ☐ Гажгийн улмаас мэс засал хийлгэсэн эсэх [] о Бусад []	о Хэвийн [A] о Хэвийн бус ☐ Уналт, таталт [] ☐ Дагз хөшингө []	Буйл ☐ Хэвийн [A] ☐ Өвдөлт [C] ☐ Улайсан [B] ☐ Хавдсан [D] ☐ Шүдээ угаахад цус гардаг Шүдний гажигтай эсэх о Тийм [B] о Үгүй [A]	
Шүдээ угаадаг эсэх	Шүдний гажиг	Шүдний аппарат зүүдэг эсэх	Амны хөндийн үзлэгийн дүгнэлт
о Угаадаггүй [B] о Нэг удаа [B] о Хоёроос дээш удаа [A]	о Тийм [B] о Үгүй [A]	о Тийм [B] о Үгүй [A]	о Эрүүл [A] о Эмчилгээ шаардлагатай [C]
☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒

ЗҮРХНИЙ ЦАХИЛГААН БИЧЛЭГ ЭРСДЭЛ [ABCD]

ЭКГ	Үнэлэх	Илрүүлэх арга	Ангилал
Хэвийн бичлэг	Доорх өөрчлөлтүүдийн аль ч илрээгүй байх	ЭКГ унших	A
Синусын бус	QRS бүрэл P шүдтэй хамааралтгүй үүсэх	ЭКГ унших	C
Зүрхний тэнхлэг баруун тийш хазайх	Бусад өөрчлөлтгүй боловч Стандарт 3р холболтонд R шүд бусад стандарт холболтоос өндөр байх	ЭКГ унших	B
Зүрхний тэнхлэг зүүн тийш хазайх	Бусад өөрчлөлтгүй боловч Стандарт 1р холболтонд R шүд бусад стандарт холболтоос өндөр байх	ЭКГ унших	C
P pulmonale илэрсэн	P шүд сандарт саармаг шугамаас 3 mm-ээс дээш бол	ЭКГ унших	C
P mitrale илэрсэн	P шүдний үргэлжлэх хугацаа 100msc урт бол	ЭКГ унших	C
PR int богиносох	PR int буюу P шүдний эхлэлээс R эсвэл Q шүдний эхлэлт хүртэл зай	ЭКГ унших	C
PR int уртсах	PR int буюу P шүдний эхлэлээс R эсвэл Q шүдний эхлэлт хүртэл зай AV block I - 200ms-с урт байх AV block II - Mobitz 1 PR int аажим уртсан P шүдтэй QRS бүрдлүүдийн араас QRS бүрдэлгүй P шүд илрэх - Mobitz 2 PR int жигд P шүдтэй QRS бүрдлүүдийн араас QRS бүрдэлгүй P шүд илрэх AV block III - P шүд болон QRS бүрдэл хамааралгүй байх	ЭКГ унших	C
Q шүдний эмгэг өөрчлөлт илрэх	Q шүд Барууны холболтуудад/V 1,2, III/ илрэх	ЭКГ унших	C
R шүдний далайц эмгэг өөрчлөлттэй байх	Сандарт холболтуудын R шүдний өндөрийн нийлбэр 15мм-с бага байх үед Вольтаж хангалтгүй байна гэж үзнэ.	ЭКГ унших	D
QRS Бүрдэл эмгэг өөрчлөлттэй байх	QRS бүрдэлийн үргэлжлэх хугацаа буюу Q эсвэл R шүдний эхлэлээс S шүдний төгсөл хүртлэх зай 90 ms-с урт байх	ЭКГ унших	C
ST seg Өөрчлөлт илрэх	2 болон түүнээс дээш холболтонд ST сегмент 2мм-с дээш өргөгдсөн байх	ЭКГ унших	C
QT int өөрчлөлт	QT уртсах хам шинж - QTc 460ms-с уртассан байх	ЭКГ унших	C
Зүүн ховдлын зузаарлын шинж илрэх	V6 холболтын R 27mm дээш эсвэл V1 холболтын S 26mm гүн эсвэл нийлбэр нь 47mm-с их байх, Зүрхний тэнхлэг зүүн тийш хазайх	ЭКГ унших	C
Баруун ховдлын зузаарлын шинж илрэх	V1 холболтын R шүдний өндөр 13 mm-с дээш байх эсвэл V6 холболтын S шүдний гүн 4mm-с их байх эсвэл нийлбэр нь 17 mm-с их байх	ЭКГ унших	C
2 ховдлын зузаарлын шинж илрэх	Баруун болон зүүн ховдлын зузаарлын шинж хамт илрэх	ЭКГ унших	D
T шүдний өөрчлөлт илэрсэн эсэх	V1 холболтонд 11 болон 15 наснаас бусад насанд эерэг байх	ЭКГ унших	C
	V1-4 холболтонд сөрөг байх		C
	V1-5 холболтонд сөрөг байх		C
	V1-6 холболтонд сөрөг байх		C
	V3 холболтонд сөрөг байх		C
	V4 холболтонд сөрөг байх		C
	III болон AVF холболтонд сөрөг байх		C
	T шүдний далайц бүх холболтонд 5мм-с нам байх		C
	T шүдний далайц бүх холболтонд 12мм-с өндөр байх		C
V1 холболтонд илрэх	rSR хэлбэртэй ховдлын бүрдэл бичигдэх	ЭКГ унших	C

өөрчлөлтүүд	R шүд хэлбэртэй ховдлын бүрдэл бичигдэх		С
	S шүд хэлбэртэй ховдлын бүрдэл бичигдэх		С
Амьсгалын хэм алдалт	Синусын хэмнэлтэй ч R-R-н хэмжээ жигд бус байх	ЭКГ унших	В
Синусын тахикарди	Хүүхэд тайван үед Синусын хэмнэлтэй ч зүрхний цохилтын тоо 1 минутанд 3 нас - 123-с дээш 6 нас - 111-с дээш 11 нас - 103-с дээш 15 нас - 93-с дээш байх	ЭКГ унших	С
Синусын брадикарди	Хүүхэд тайван үед Синусын хэмнэлтэй ч зүрхний цохилтын тоо 1 минутад 3 нас - 86-с доош 6 нас - 74-с доош 11 нас - 67-с доош 15 нас - 58-с доош байх	ЭКГ унших	С
WPW	QRS бүрдэл бүрийн урд Delta долгион бичигдэх. Зураг оруулая	ЭКГ унших	С
Junctional rhythm	P шүдшүй Ховдлын бүртэл жигд хэмнэлтэй илрэх	ЭКГ унших	С
Тосгуурын экстрасистол	P шүдтэй хэвийн хэлбэртэй QRS бүрдэл хугацаанаас урьдаж үүсэх	ЭКГ унших	С
Ховдлын экстрасистол	P шүдтэй хамааралгүйгээр дийлэнх тохиолдолд өвөрмөц хэлбэртэй QRS бүртэл хугацаанаас урьдаж үүсэх.	ЭКГ унших	С
Ectopic atrial rhythm	P шүдний хэлбэр өөрчлөгдөх тохиолдол бүрт	ЭКГ унших	С

IV. ЭМЧИЙН ДҮГНЭЛТ

1.Эрсдэлийн үнэлгээ хэсэгт “ABCD” эцсийн дүгнэлт: /автоматаар/

Маягтын дээрх асуултын АЛЬ НЭГЭНД “D” эрсдэл тодорхойлогдсон бол “D”, “C” эрсдэл тодорхойлогдсон бол “C”, “B” эрсдэл тодорхойлогдсон бол “B” гэж үнэлэгдэнэ.

Хэрэв “А – ХЭВИЙН” эрсдэл тодорхойлогдвол: /автоматаар/

Авах арга хэмжээ: ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГЧ, ДАРААГИЙН НАСНЫ ЭРТ ИЛРҮҮЛЭГТ ХАМРУУЛАХ

Хэрэв “В- ЭРСДЭЛТЭЙ” тодорхойлогдвол: /автоматаар/

Авах арга хэмжээ: Эрүүл мэндийн зөвлөгөө өгч, өрхийн эрүүл мэндийн байгууллагын хяналтад авч, 1–6 сарын дараа давтан үнэлэх

Хэрэв “С- НЭМЭЛТ ҮНЭЛГЭЭ ШААРДЛАГАТАЙ” эрсдэл тодорхойлогдвол: /автоматаар/

Авах арга хэмжээ: НАРИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ЭМЧИД ЛАВЛАН, БАТАЛГААЖУУЛАХ ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙЖ, ХЯНАЛТАД АВАХ

Хэрэв “D-ЯАРАЛТАЙ ТУСЛАМЖ, ЛАВЛАГАА ШААРДЛАГАТАЙ” эрсдэл тодорхойлогдвол: /автоматаар/

Авах арга хэмжээ: ЯАРАЛТАЙ ТУСЛАМЖ ҮЗҮҮЛЖ, ШААРДЛАГАТАЙ ШАТЛАЛЫН ЭМНЭЛЭГТ НЭН ДАРУЙ ШИЛЖҮҮЛЭН, ЭЦЭГ ЭХЭД МЭДЭЭЛЖ, ШААРДЛАГАТАЙ ТОХИОЛДОЛД ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН БАЙГУУЛЛАГАТАЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАНА.

2. Лавлагаа дүгнэлт

№	Онош	Авсан арга хэмжээ		
		Зөвлөгөө өгсөн - 1	Анхан шатны ЭМБ хяналтад авсан - 2	Лавлагаа шатлалын эрүүл мэндийн байгууллагад шилжүүлсэн- 3
1	Эрүүл /Z00.0 - Эрүүл мэндийн ерөнхий үзлэг/	Эрүүл дараагийн товллолт хугацаандаа давтан үзүүлнэ		
2	1. Үндсэн онош ӨОУА:	1	2	3
	2. Үндсэн онош ӨОУА:	1	2	3
	3. Үндсэн онош ӨОУА:	1	2	3
	4. Үндсэн онош ӨОУА:	1	2	3
	5. Үндсэн онош ӨОУА:	1	2	3

Баталгааны хэсэг:

Мэдээлэл гаргасан албан тушаалтны код/тоон гарын үсэг:

Мэдээллийг хянасан албан тушаалтны код/тоон гарын үсэг:

..... он сар өдөр

/тухайн үеийн компьютерийн хуанлигаар татагдана/

ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГ, ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬД СУУРИЛСАН
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ЭРТ ИЛРҮҮЛЭХ ҮЗЛЭГ

11 НАСТАЙ /ЕБС-ИЙН 6 ДУГААР АНГИ/ ХҮҮХДИЙН ҮЗЛЭГИЙН МАЯГТ

Эрүүл мэндийн байгууллага:.....
/автоматаар гарна/

Эмнэлгийн төрөл:
/автоматаар гарна/

I. ХҮН АМ ЗҮЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Регистрийн дугаар:	Иргэний хувийн дугаар:
/аль нэг дугаараар программаас татагдана/	/аль нэг дугаараар программаас татагдана/
Бусад үндсэн мэдээлэл нь хүн амын мэдээллийн сангаас татагдана	

II. ЭМЧИЙН ҮЗЛЭГ

Жин [] кг [] Өндөр [] см [] Бүсэлхийн тойрог [] см [] Пульсоксиметр []% []	Биеийн жингийн индекс: БЖИ [] [] Бүсэлхийн тойрог/өндрийн харьцаа [] Перцентиль [] Шинээр нэмэх	Харааны шил эсвэл линз зүүдэг эсэх o Тийм [B] o Үгүй [A] Сонсголын аппарат зүүдэг эсэх o Тийм [B] o Үгүй [A]
Арьс, үс, хумс: o Хэвийн [A] o Хэвийн бус □ Арьсны уян чанар алдагдсан [] □ Шарлалт [] □ Эмгэг тууралт [] □ Атопи (Шүүдэст эмээгшил) [] □ Нуралт [] □ Хумс хөх [] □ Мөөгөнцөр [] □ Бусад []	Яс, булчингийн тогтолцоо: o Хэвийн [A] o Хэвийн бус □ Цээжний хэлбэр өөрчлөгдсөн [] □ Нуруу муруй [] □ Хөл урт богино [] □ Үе мөчдийн хөдөлгөөн хязгаарлагдсан [] □ Үе хавдах [] □ Булчингийн атрофи [] □ Хавтгай тавхай []	Цус багадалтын шинж: o Илрээгүй [A] o Алга цайсан [] o Хувхай цагаан [] Тэнцвэр алдагдалт байгаа эсэх: o Тийм [] o Үгүй [A]
Нүд гадна үзлэг: o Хэвийн [A] o Хэвийн бус o Харц эгцэлж чадахгүй [] o Гэрэлд хэт мэдрэг [] Нүдний хараа: o Эрүүл [A] o Өөрчлөлттэй [] Хялар харж байгаа эсэх: o Тийм [] o Үгүй [A] Баруун нүдний угийн рефлекс: o Хэвийн [A] o Хэвийн бус [] Зүүн нүдний угийн рефлекс: o Хэвийн [A] o Хэвийн бус [] Харааны чадал /тоо/ Баруун нүд o Тэнцсэн [] o Тэнцээгүй [] Зүүн нүд o Тэнцсэн [] o Тэнцээгүй []	Чих, хамар, хоолой: o Хэвийн [A] o Хэвийн бус □ Булаг гарсан хоног [] Гүйлсэн булчирхайн томролын зэрэг □ I □ II □ III Сонсгол: o Хэвийн [A] o Хэвийн бус []	Амьсгалын тогтолцоо: o Хэвийн [A] o Хэвийн бус □ 14-өөс олон хоног ханиалгасан □ Багтраа [] □ Шуугиантай амьсгал [] □ Хэржигнүүр [] Биеийн хавантай эсэх: o Тийм [] o Үгүй [A]
Хүзүү o Хэвийн [A] o Хүзүү гилжгий []	Захын тунгалагийн булчирхай: o Хэвийн [A] o Хэвийн бус [] □ Хэмжээ томорсон [] □ Эмзэглэлтэй [] □ Байрлал: □ Дагз, □ Эрүүн доорх, □ Хүзүү, □ Эгэмийн дээр доор, □ Суга, □ Цавь	Хоол боловсруулах тогтолцоо o Хэвийн [A] o Хэвийн бус □ Бөөлждөг [] □ Хэвлийн эмзэглэлтэй [] □ Элэг том [] □ Элэг эмзэглэлтэй [] □ Дэлүү том [] □ Суулгалт 14 хоногоос дээш [] □ Өтгөн хатдаг []

Зүрх судасны тогтолцоо o Хэвийн [A] o Хэвийн бус ☐ Зүрхний цохилтын тоо ☐ Хэм алдагдалтай [] ☐ Шуугиантай [] Артерийн даралт хэмжилт: Систолын даралт: [] [] Диастолын даралт: [] []	Зүрхний цахилгаан бичлэг хийсэн эсэх: o Тийм o Үгүй	Шээс бэлгийн тогтолцоо o Хэвийн [A] o Хэвийн бус ☐ Олон удаа шээдэг [] ☐ Шөнө шээдэг [] ☐ Их шээдэг [] ☐ Шээхэд өвддөг [] ☐ Дүлж шээдэг [] ☐ Төмсөг усжилттай [] ☐ Төмсөг хуухнагт буугаагүй [] ☐ Тээрхийн арьс чөлөөтэй эргэхгүй [] ☐ Цавины ивэрхий [] ☐ Илэрхий гаж хөгжил []
Нүдэнд ил харагдах хөгжлийн эмгэг o Үгүй [A] o Эмгэгтэй ☐ Чихний дэлбэнгүй [] ☐ Чихний гадна суваггүй [] ☐ Хөлгүй [] ☐ Гаргүй [] ☐ Олон хуруу [] ☐ Цөөн хуруу [] ☐ Гажгийн улмаас мэс засал хийлгэсэн эсэх [] o Бусад []	Мэдрэлийн эрхтэн тогтолцоо o Хэвийн [A] o Хэвийн бус ☐ Уналт, таталт [] ☐ Дагз хөшингө []	Амны хөндий (6, 11, 15 насанд) Буйл ☐ Хэвийн [A] ☐ Өвдөлт [C] ☐ Улайсан [B] ☐ Хавдсан [D] ☐ Шүдээ угаахад цус гардаг Шүдний гажигтай эсэх o Тийм [B] o Үгүй [A]
Шүдээ угаадаг эсэх o Угаадаггүй [B] o Нэг удаа [B] o Хоёроос дээш удаа [A]	Шүдээ зөв угаадаг эсэх o Тийм [A] o Үгүй [B] o Мэдэхгүй [B]	Шүдний аппарат зүүдэг эсэх o Тийм [B] o Үгүй [A] Амны хөндийн үзлэгийн дүгнэлт o Эрүүл [A] o Эмчилгээ шаардлагатай [C]

III. ЭМЧИЙН ДҮГНЭЛТ

1.Эрсдэлийн үнэлгээ хэсэгт “ABCD” эцсийн дүгнэлтийн цонх автоматаар:
Маягтын дээрх асуултын АЛЬ НЭГЭНД “D” эрсдэл тодорхойлогдсон бол “D”, “C” эрсдэл тодорхойлогдсон бол “C”, “B” эрсдэл тодорхойлогдсон бол “B” гэж үнэлэгдэнэ.
Авах арга хэмжээ цонх нь автоматаар:
-Хэрэв “А – ХЭВИЙН” эрсдэл тодорхойлогдвол:
Авах арга хэмжээ: ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГЧ, ДАРААГИЙН НАСНЫ ЭРТ ИЛРҮҮЛЭГТ ХАМРУУЛАХ

-Хэрэв “В- ЭРСДЭЛТЭЙ” тодорхойлогдвол:
Авах арга хэмжээ: Эрүүл мэндийн зөвлөгөө өгч, өрхийн эрүүл мэндийн байгууллагын хяналтад авч, 1–6 сарын дараа давтан үнэлэх

-Хэрэв “С- НЭМЭЛТ ҮНЭЛГЭЭ ШААРДЛАГАТАЙ” эрсдэл тодорхойлогдвол:
Авах арга хэмжээ: НАРИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ЭМЧИД ЛАВЛАН, БАТАЛГААЖУУЛАХ ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙЖ, ХЯНАЛТАД АВАХ

-Хэрэв “D-ЯАРАЛТАЙ ТУСЛАМЖ, ЛАВЛАГАА ШААРДЛАГАТАЙ” эрсдэл тодорхойлогдвол:
Авах арга хэмжээ: ЯАРАЛТАЙ ТУСЛАМЖ ҮЗҮҮЛЖ, ШААРДЛАГАТАЙ ШАТЛАЛЫН ЭМНЭЛЭГТ НЭН ДАРУЙ ШИЛЖҮҮЛЭН, ЭЦЭГ ЭХЭД МЭДЭЭЛЖ, ШААРДЛАГАТАЙ ТОХИОЛДОЛД ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН БАЙГУУЛЛАГАТАЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАНА.

2. Лавлагаа дүгнэлт

№	Онош	Авсан арга хэмжээ		
		Зөвлөгөө өгсөн - 1	Анхан шатны ЭМБ хяналтад авсан - 2	Лавлагаа шатлалын эрүүл мэндийн байгууллагад шилжүүлсэн- 3
1	Эрүүл /Z00.0 - Эрүүл мэндийн ерөнхий үзлэг/	Эрүүл дараагийн товллолт хугацаандаа давтан үзүүлнэ		
2	1. Үндсэн онош ӨОУА:	1	2	3
	2. Үндсэн онош ӨОУА:	1	2	3
	3. Үндсэн онош ӨОУА:	1	2	3
	4. Үндсэн онош ӨОУА:	1	2	3
	5. Үндсэн онош ӨОУА:	1	2	3

Баталгааны хэсэг:

Мэдээлэл гаргасан албан тушаалтны код/тоон гарын үсэг:
Мэдээллийг хянасан албан тушаалтны код/тоон гарын үсэг:
..... он сар өдөр
/тухайн үеийн компьютерийн хуанлигаар татагдана/

ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГ, ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬД СУУРИЛСАН
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ЭРТ ИЛРҮҮЛЭХ ҮЗЛЭГ

15 НАСТАЙ /ЕБС-ИЙН 10 ДУГААР АНГИ/ ХҮҮХДИЙН ҮЗЛЭГИЙН МАЯГТ

Эрүүл мэндийн байгууллага:.....
/автоматаар гарна/

Эмнэлгийн төрөл:
/автоматаар гарна/

I. ХҮН АМ ЗҮЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Регистрийн дугаар:	Иргэний хувийн дугаар:
/аль нэг дугаараар программаас татагдана/	/аль нэг дугаараар программаас татагдана/
Бусад үндсэн мэдээлэл нь хүн амын мэдээллийн сангаас татагдана	

II. ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АСУУМЖ

Хорт зуршил, донтох эмгэг	Тийм бол ямар хорт зуршил, донтох эмгэг	Өмнө нь сэтгэцийн эмгэг оношлогдож байсан эсэх:
Ямар нэгэн хорт зуршилтай эсэх: o Тийм [] Хэрэв Хорт зуршил ба архи ТИЙМ бол С Тамхи, компьютер ТИЙМ бол В o Үгүй [A]	☐ Тамхи, электрон тамхи ☐ Архи, согтууруулах ундаа ☐ Компьютер, утсанд донтох ☐ Бусад	☐ Тийм [C] ☐ Үгүй [A]

СЭТГЭЦИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮНЭЛГЭЭ	Үгүй	Заримдаа	Тийм
1. Бусад хүмүүстэй сайхан харилцаатай байхыг хичээдэг	☐	☐	☐
2. Хөдөлгөөнтэй болохоор нэг газраа удаан зүгээр сууж чаддаггүй	☐	☐	☐
3. Ихэнхдээ толгой өвддөг, ходоод өвддөг гэж зовуурилдаг	☐	☐	☐
4. Хүүхдүүдтэй эд зүйлсээ хувааж хэрэглэхэд бэлэн байдаг (хоол, тоглоом, үзэг г.м)	☐	☐	☐
5. Огцом түргэн уурладаг, биеэ барихдаа муу	☐	☐	☐
6. Ганцаараа байх дуртай. Ихэвчлэн ганцаараа тоглодог	☐	☐	☐
7. Ихэвчлэн дуулгавартай, томчуудын хий гэснийг хийдэг	☐	☐	☐
8. Олон юманд санаа зовдог, ихэвчлэн түгшсэн харагддаг	☐	☐	☐
9. Гомдсон, сэтгэл гуньхарсан, өвдсөн нэгэн байвал тусалж чаддаг	☐	☐	☐
10. Байнга хавчигнана эсвэл зүгээр сууж чадахгүй холбилзож байдаг	☐	☐	☐
11. Нэг л дотно сайн найзтай	☐	☐	☐
12. Их зодоон хийдэг. Бусдыг дээрэлхдэг, дарамталдаг	☐	☐	☐
13. Ихэвчлэн аз жаргалгүй, гунигтай эсвэл уйлмаар санагддаг	☐	☐	☐
14. Бусад хүүхдүүдэд ерөнхийдөө таалагддаг	☐	☐	☐
15. Анхаарал амархан сарнидаг. Анхаарлаа төвлөрүүлэхэд хэцүү байдаг	☐	☐	☐
16. Шинэ орчинд сандарч, өөртөө итгэх итгэлээ амархан алддаг	☐	☐	☐
17. Дүү хүүхдэд эелдэг ханддаг	☐	☐	☐
18. Их худлаа ярьдаг, хуурч мэхэлдэг	☐	☐	☐
19. Чи бусад хүүхдүүдэд дээрэлхүүлж, шоглуулж байсан уу?	☐	☐	☐
20. Хүмүүст ихэвчлэн сайн дураараа тусалдаг (эцэг эх, багш, хүүхдүүд)	☐	☐	☐
21. Үйлдэл хийхийн өмнө бодож үздэг	☐	☐	☐
22. Гэр, сургууль, өөр газраас ч хулгай хийдэг	☐	☐	☐
23. Хүүхдүүдтэй байхаас илүү томчуудтай таардаг	☐	☐	☐
24. Олон айдас байдаг, юмнаас амархан айдаг	☐	☐	☐
25. Эхэлсэн ажлаа дуусгаж чаддаг. Анхаарал нь сайн төвлөрдөг	☐	☐	☐

Сэтгэцийн сорилын үнэлгээ: Үгүй-0, заримдаа-1, тийм-2 оноотой байх ба 7, 11, 14, 21, 25 асуултад үгүй бол-2, заримдаа-1, тийм бол -0 гэж урвуугаар үнэлнэ. 1. Сэтгэл хөдлөл (3, 8, 13, 16, 24 асуулт) 2. Зан үйл (5, 7, 12, 18, 22 асуулт) 3. Анхаарал дутмагшил/хэт хөдөлгөөнтөх (2, 10, 15, 21, 25 асуулт) 4. Үе тэнгийнхний харилцаа (6, 11, 14, 19, 23 асуулт) 5. Нийтэч зан (1, 4, 9, 17, 20 асуулт)	Дүгнэлт: Нийт оноог тооцохдоо 1,4,9,17,20-р асуултаас бусад асуултын хариултын оноог нэмнэ 1. Эрүүл буюу хэвийн (0-15 оноотой) [A] 2. Асуудалтай буюу завсрын байдалтай (16-19 оноотой) [B] 3. Тулгамдсан асуудалтай буюу хэвийн бус (20-40 оноотой) [C] 4. Сэтгэцийн цочмог өөрчлөлт илэрсэн [D]
--	--

III. ЭМЧИЙН ҮЗЛЭГ

Жин [] кг [] Өндөр [] см [] Бүсэлхийн тойрог [] см [] Пульсоксиметр []% [] Эрсдэл SpO₂ ≥95% -А. 93–94% - В. 90–92% -С. <90% - D..	Биеийн жингийн индекс: БЖИ [] [] Бүсэлхийн тойрог/өндрийн харьцаа (z) оноо [] Перцентиль []	Харааны шил эсвэл линз зүүдэг эсэх ○ Тийм [В] ○ Үгүй [А] Сонсголын аппарат зүүдэг эсэх ○ Тийм [В] ○ Үгүй [А]
Арьс, үс, хумс: ○ Хэвийн [А] ○ Хэвийн бус □ Арьсны уян чанар алдагдсан [] □ Шарлалт [] □ Эмгэг тууралт [] □ Атопи (Шүүдэст эмээгшил) [] □ Нуралт [] □ Хумс хөх [] □ Бусад []	Яс, булчингийн тогтолцоо: ○ Хэвийн [А] ○ Хэвийн бус □ Цээжний хэлбэр өөрчлөгдсөн [] □ Нуруу муруй [] □ Хөл урт богино [] □ Үе мөчдийн хөдөлгөөн хязгаарлагдсан [] □ Үе хавдах [] □ Булчингийн атрофи [] □ Хавтгай тавхай []	Цус багадалтын шинж: ○ Илрээгүй [А] ○ Алга цайсан [] ○ Хувхай цагаан [] Тэнцвэр алдагдалт байгаа эсэх: ○ Тийм [] ○ Үгүй [А]
Нүд гадна үзлэг: ○ Хэвийн [А] ○ Хэвийн бус ○ Харц эгцэлж чадахгүй [] ○ Гэрэлд хэт мэдрэг [] Нүдний хараа: ○ Эрүүл [А] ○ Өөрчлөлттэй [] Хялар харж байгаа эсэх: ○ Тийм [] ○ Үгүй [А] Баруун нүдний угийн рефлекс: ○ Хэвийн [А] ○ Хэвийн бус [] Зүүн нүдний угийн рефлекс: ○ Хэвийн [А] ○ Хэвийн бус [] Харааны чадал /тоо/ Баруун нүд ○ Тэнцсэн [] ○ Тэнцээгүй [] Зүүн нүд ○ Тэнцсэн [] ○ Тэнцээгүй []	Чих, хамар, хоолой: ○ Хэвийн [А] ○ Хэвийн бус □ Булаг гарсан хоног [] Гүйлсэн булчирхайн томролын зэрэг □ I □ II □ III Сонсгол: ○ Хэвийн [А] ○ Хэвийн бус []	Амьсгалын тогтолцоо: ○ Хэвийн [А] ○ Хэвийн бус □ 14-өөс олон хоног ханиалгасан □ Багтраа [] □ Шуугиантай амьсгал [] □ Хэржигнүүр [] Биеийн хавантай эсэх: ○ Тийм [] ○ Үгүй [А]
Хүзүү ○ Хэвийн [А] ○ Хүзүү гилжгий []	Захын тунгалагийн булчирхай: ○ Хэвийн [А] ○ Хэвийн бус [] □ Хэмжээ томорсон [] □ Эмзэглэлтэй [] □ Байрлал : □ Дагз, □ Эрүүн доорх, □ Хүзүү, □ Эгэмийн дээр доор, □ Суга, □ Цавь	
Зүрх судасны тогтолцоо ○ Хэвийн [А] ○ Хэвийн бус □ Зүрхний цохилтын тоо □ Хэм алдагдалтай [] □ Шуугиантай [] Артерийн даралт хэмжилт: Систолын даралт: [] [] Диастолын даралт: [] []	Хоол боловсруулах тогтолцоо ○ Хэвийн [А] ○ Хэвийн бус □ Бөөлждөг [] □ Хэвлийн эмзэглэлтэй [] □ Элэг том [] □ Элэг эмзэглэлтэй [] □ Дэлүү том [] □ Суулгалт 14 хоногоос дээш [] □ Өтгөн хатдаг []	Шээс бэлгийн тогтолцоо ○ Хэвийн [А] ○ Хэвийн бус □ Олон удаа шээдэг [] □ Шөнө шээдэг [] □ Их шээдэг [] □ Шээхэд өвддөг [] □ Дүлж шээдэг [] □ Төмсөг усжилттай [] □ Төмсөг хуухнагт буугаагүй [] □ Тээрхийн арьс чөлөөтэй эргэхгүй [] □ Цавины ивэрхий [] □ Илэрхий гаж хөгжил []
Зүрхний цахилгаан бичлэг хийсэн эсэх: ○ Тийм ○ Үгүй	Охидод анхны сарын тэмдэг ирсэн эсэх: ○ Тийм ○ Үгүй Хэрэв ирсэн бол: Анх сарын тэмдэг хэдэн настайд ирсэн: нас Мөчлөг тогтвортой эсэх:	Сарын тэмдгийн үргэлжлэх хугацаа: хоног Мөчлөг хоорондын зай: хоног Сарын тэмдгийн үед гарах цусны хэмжээ ○ Бага ○ Хэвийн ○ Их Сүүлийн сарын тэмдэг хэзээ ирсэн: [] Сарын тэмдгийн үеийн өвдөлт

	☐ Тогтвортой ☐ Тогтвортой бус	☐ Хөнгөн ☐ Дунд ☐ Хүнд Сарын тэмдгийн эрсдэл []
Нүдэнд ил харагдах хөгжлийн эмгэг ☐ Үгүй [A] ☐ Эмгэгтэй ☐ Чихний дэлбэнгүй [] ☐ Чихний гадна суваггүй [] ☐ Хөлгүй [] ☐ Гаргүй [] ☐ Олон хуруу [] ☐ Цөөн хуруу [] ☐ Гажгийн улмаас мэс засал хийлгэсэн эсэх [] ☐ Бусад []	Мэдрэлийн эрхтэн тогтолцоо ☐ Хэвийн [A] ☐ Хэвийн бус ☐ Уналт, таталт [] ☐ Дагз хөшингө []	Амны хөндий (6, 11, 15 насанд) Буйл ☐ Хэвийн [A] ☐ Өвдөлт [C] ☐ Улайсан [B] ☐ Хавдсан [D] ☐ Шүдээ угаахад цус гардаг Шүдний гажигтай эсэх ☐ Тийм [B] ☐ Үгүй [A]
Шүдээ угаадаг эсэх ☐ Угаадаггүй [B] ☐ Нэг удаа [B] ☐ Хоёроос дээш удаа [A]	Шүдээ зөв угаадаг эсэх ☐ Тийм [A] ☐ Үгүй [B] ☐ Мэдэхгүй [B]	Шүдний аппарат зүүдэг эсэх ☐ Тийм [B] ☐ Үгүй [A] Амны хөндийн үзлэгийн дүгнэлт ☐ Эрүүл [A] ☐ Эмчилгээ шаардлагатай [C]

БЭЛГИЙН БОЙЖИЛТЫН ХӨГЖЛИЙН ӨӨРИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АСУУМЖ

Анхааруулга: ББХӨҮ-ийн хүйсээс хамаарсан 5 асуултыг тус бүрд нь 1–4 оноогоор үнэлнэ.

Зааварчилгаа: 1=хараахан эхлээгүй, 2=Дөнгөж эхэлж байна, 3=Тодорхой эхэлсэн, 4=Дууссан
 Охидын анхны сарын тэмдгийн асуулт буюу 5 дах асуулт Тийм=4 оноо, Үгүй=1 оноо

БЭЛГИЙН БОЙЖИЛТЫН ХӨГЖЛИЙН ӨӨРИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУУДАС

(Pubertal Development Scale — Petersen et al., 1988 сэдэвт үндэслэсэн, зурган бус асуулгын хэлбэр)

Нэр/бүртгэлийн дугаар: _____ Нас: _____ Хүйс: Эрэгтэй ☐ Эмэгтэй ☐

А. Охидод зориулсан асуултууд

Асуулт	1- Хараахан эхлээгүй	2- Дөнгөж эхэлж байна	3- Тодорхой эхэлсэн	4- Дууссан
1. Өндрийн огцом өсөлт (бусад үеэз бодвол хурдацтай өндөр нэмэгдэх) эхэлсэн үү? 1 жилд 8-9см	☐	☐	☐	☐
2. Биеийн үс (ялангуяа бэлэг эрхтэн орчмын үс) ургаж эхэлсэн үү?	☐	☐	☐	☐
3. Арьсны өөрчлөлт, ялангуяа мэрэгдэхүйц батга гарч эхэлсэн үү?	☐	☐	☐	☐
4. Хөхний булчирхай томорч, урагж эхэлсэн үү?	☐	☐	☐	☐
5. Анхны сарын тэмдэг ирсэн үү?	Үгүй			Тийм

Б. Хөвгүүдэд зориулсан асуултууд

Асуулт	1- Хараахан эхлээгүй	2- Дөнгөж эхэлж байна	3- Тодорхой эхэлсэн	4- Дууссан
1. Өндрийн огцом өсөлт (бусад үеэз бодвол хурдацтай өндөр нэмэгдэх) эхэлсэн үү? 1 жилд 9-10см	☐	☐	☐	☐
2. Биеийн үс (ялангуяа бэлэг эрхтэн орчмын үс) ургаж эхэлсэн үү?	☐	☐	☐	☐
3. Арьсны өөрчлөлт, ялангуяа мэрэгдэхүйц батга гарч эхэлсэн үү?	☐	☐	☐	☐
4. Дуу хоолой өөрчлөгдсөн үү? (бүдүүн, баргил болсон)	☐	☐	☐	☐
5. Нүүрний үс (сахал) ургаж эхэлсэн үү?	☐	☐	☐	☐

БЭЛГИЙН БОЙЖИЛТЫН ХӨГЖЛИЙН ӨӨРИЙН ҮНЭЛГЭЭГ ДҮГНЭХ

Дундаж оноо гаргана: Өөрийн үнэлгээний дээрх 5 асуултын арифметик дунджийг бодож гаргана (1.0–4.0 хооронд). Жнь: 15 настай эрэгтэй. 1-р асуулт 1 оноо, 2-р асуулт 4 оноо, 3-р асуулт 2 оноо, 4-р асуулт 5 оноо, 5-р асуулт 3 оноо.

Арифметик дундаж: (1+4+2+5+3)/5=3

Хэвийн эсэхийг шалгах шалгуур

Шалгуур 1 — Дундаж оноо насанд тохирох хэвийн хязгаарт байна уу?

Нас	Хэвийн хязгаар (охид)	Хэвийн хязгаар (хөвгүүд)
11 нас	~1.3 – 2.2	~1.1 – 1.8
15 нас	~2.8 – 4.0	~2.5 – 3.6

Дундаж оноо энэхүү онооноос доогуур бол бэлгийн бойжилт хоцорсон, дээгүүр бол бэлгийн бойжилт эртэссэн байх сэжигтэй.

Дээрх жишээнд 15 настай эрэгтэй дундаж 3 байгаа тул ХЭВИЙН хязгаарт байна гэж үнэлнэ.

Шалгуур 2: Далайцын тоо (Хамгийн их оноо, хамгийн бага онооны зөрүү) хэр зөрүүтэй байна вэ?

Далайцын тоон зөрүү ≤ 2 бол хэвийн гэж үзнэ.

Далайцын тоон зөрүү ≥ 3 бэлгийн бойжилтын ямар нэгэн оношийн сэжигтэй тул хазайлттай гэж үзнэ.

Их, бага онооны зөрүү: 15 настай эрэгтэй хүүхдийн дээрх жишээнд Хамгийн бага 1, хамгийн их 5 байна. Зөрүү 5-1= 4 буюу зөвшөөрөгдснөөс их буюу сэжигтэй байна.

Шалгуур 3 : БЖИ хэвийн хязгаарт байна уу?

5-р перцентиль- Туранхай

5-аас <85-р перцентиль- Хэвийн жин

85-аас <95-р перцентиль- Жингийн илүүдэл

≥95-р перцентиль- Таргалалт

№	Шалгуур	Хэвийн	Хэвийн бус
1	Дундаж оноо насны хэвийн хязгаарт	Хэвийн хязгаар дотор	Хэвийн хязгаараас гарсан
2	Их, бага онооны зөрүү	≤ 2	≥ 3
3	Бэлгийн бойжилт насны хэвийн хугацаанаас өмнө эхэлсэн (охид <8, хөвгүүд <9)	Үгүй	Тийм
4	Хүүхдийн биеийн жин, өндөр, БЖИ насандаа тохирсон	Хэвийн	Таргалалт, жингийн илүүдэл, туранхай
5	Сарын тэмдгийн мөчлөг (Охидод)	Тогтвортой	Тогтвортой бус

Дээрх шалгууруудад үндэслээд бэлгийн бойжлын өөрийн үнэлгээний
ЭРТ ИЛРҮҮЛГИЙН ЭРСДЭЛ ТООЦОХ

Эрсдэл	15 настай	Авах арга хэмжээ
А- Хэвийн	ББХӨҮ асуулгын оноо хэвийн хязгаарт байгаа, их бага онооны зөрүү ≤ 2 эсвэл бэлгийн бойжилт үндсэн шатуудаа дуусгасан (охидод менархе ирсэн, хөвгүүдэд дуу хоолой өөрчлөгдсөн)	Эрүүл мэндийн зөвлөгөө өгч, дараагийн насны эрт илрүүлэгт хамруулна.
В- Эрсдэлтэй	ББХӨҮ асуулгын дундаж оноо хэвийн хязгаарт эсвэл их бага онооны зөрүү ≤2, охидод сарын тэмдгийн мөчлөг тогтворжоогүй, илүүдэл жин, таргалалттай эсвэл туранхай	Эрүүл мэндийн зөвлөгөө өгч, өрхийн эрүүл мэндийн байгууллагын хяналтад авч, 3–6 сарын дараа давтан үнэлнэ.
С- Нэмэлт үнэлгээ шаардлагатай	ББХӨҮ асуулгын оноо хэвийн хязгаараас гарсан эсвэл их, бага онооны зөрүү ≤	Онош тодруулах шинжилгээ хийж, нарийн мэргэжлийн эмчид лавлан, хяналтад авна.
Д- Яаралтай тусламж, лавлагаа шаардлагатай	15 насанд бэлгийн бойжилтийн шинж огт илрээгүй ББХӨҮ асуулгын оноо хэвийн хязгаараас гарсан ба их, бага онооны зөрүү ≤ 3	Яаралтай тусламж үзүүлж, шаардлагатай шатлалын эмнэлэгт нэн даруй шилжүүлэн, эцэг эхэд мэдээлж, шаардлагатай тохиолдолд хүүхэд хамгааллын байгууллагатай хамтран ажиллана.

II. САРЫН ТЭМДГИЙН АЛДАГДЛЫН ЭРСДЭЛ ҮНЭЛЭХ

-Охидын сарын тэмдгийг хэвийн, хэвийн бус гэж мяагтын дагуу үнэлэх үзүүлэлт

Үзүүлэлт	Тодорхойлолт	Хэвийн	Хэвийн бус
☐ Анхны сарын тэмдгийн нас (Менархе)	Менархе гэдэг нь охидын анхны сарын тэмдэг буюу бэлэг эрхтнээс гарах анхны сарын тэмдгийн үндсэн шинжийг агуулсан цусархаг ялгадасыг хэлнэ.	10–15 нас (дундаж ~12–13 нас)	<10 нас (эрт) эсвэл 15 насанд ирээгүй (хоцорсон)

Үзүүлэлт	Тодорхойлолт	Хэвийн	Хэвийн бус
☐ Мөчлөгийн хугацаа	Сарын тэмдгийн мөчлөг гэдэг нь нэг удаагийн цусархаг ялгасны эхний өдрөөс дараагийн сарын тэмдгийн цусархаг ялгасны эхний өдөр хүртэлх хугацааг хэлнэ.	21–45 хоног	<21 хоног эсвэл >45 хоног; сүүлийн сарын тэмдгээс хойш 90-с дээш хоног болсон
☐ Сарын тэмдгийн үргэлжлэх хугацаа	Сарын тэмдгийн үеийн цусархаг ялгасны эхэлж гарсан өдрөөс бүрэн зогсох хүртэлх өдрийн тоог хэлнэ.	3–7 хоног	>7 хоног <3 хоног
☐ Цусны хэмжээ	Тоон хэмжээгээр (лабораторийн стандарт): Нэг бүтэн мөчлөгт гарах дундаж цусны хэмжээ 30-40 мл байдаг. Эмнэлзүйн практикт тоон хэмжээгээр тооцох боломжгүй тул эмнэлзүйн шинжээр үнэлдэг.	Өдөрт 3–6 удаа ариун цэврийн хэрэглэл солих	Бага: Ариун цэврийн хэрэглэл бараг дүүрдэггүй, мөчлөгийн хоёр дахь өдөр цус гарахгүй зогсох эсвэл толбо мэт төдий болох. Их: 1–2 цаг тутамд ариун цэврийн хэрэглэл дүүрэх, том хэмжээний (<2.5см) бүлэн гарах.
☐ Өвдөлт	Сарын тэмдгийн өвдөлт (Дисменоррей) гэдэг нь сарын тэмдгийн үед болон сарын тэмдэг ирэхээс өмнө давтагдан илэрдэг, умайн агшилттай холбоотой хэвлийн доод хэсгийн өвдөлтийг хэлнэ.	Хөнгөн- Хэвлийн доод, нуруу хэсгээр өвдөлт байгаа ч өдөр тутмын үйл ажиллагаанд бараг саад болдоггүй; дагалдах шинж (толгой өвдөх, муухайрах) байхгүй	Дунд- Өдөр тутмын үйл ажиллагаа тодорхой хэмжээгээр буурсан; өвчин намдаах эм шаардлагатай бөгөөд эм хэрэглэвэл өвдөлт намддаг; заримдаа дагалдах шинж (сульдах, толгой өвдөх) илэрдэг Хүнд- Үйл ажиллагаа тодорхой хэмжээгээр тасалддаг дагалдах шинж (толгой өвдөх, ядрах, бөөлжих, суулгах) тод илэрдэг; өвчин намдаах эм (NSAID) хэрэглэсэн ч өвдөлт намддаггүй.

Дээрх шалгууруудад үндэслээд сарын тэмдгийн ЭРТ ИЛРҮҮЛГИЙН ЭРСДЭЛ ТООЦОХ

Ангилал	11 настай	15 настай	Авах арга хэмжээ
А -Хэвийн	Сарын тэмдгийн мөчлөг тогтмол 21-45 хоног, гарах цусны хэвийн, үргэлжлэх хугацаа 3-7 хоног, өвдөлт хөнгөн		Эрүүл мэндийн зөвлөгөө өгч, дараагийн насны эрт илрүүлэгт хамруулна.
В -Эрсдэлтэй	Илүүдэл жин, таргалалттай эсвэл туранхай Сарын тэмдгийн мөчлөг 46–89 хоног, эсвэл 20-с доош хоног Үргэлжлэх хугацаа 8–9 хоног, эсвэл <2 хоног Гарах цусны хэмжээ их, <2.5см бүлэн гарах, өвдөлт дунд		Эрүүл мэндийн зөвлөгөө өгч, өрхийн эрүүл мэндийн байгууллагын хяналтад авч, 3–6 сарын дараа давтан үнэлнэ.
С - Нэмэлт үнэлгээ шаардлагатай	Сарын тэмдгийн мөчлөг ≥90 хоног, үргэлжлэх хугацаа 10-12 хоног, гарах цусны хэмжээ их ба анемийн шинжтэй, өвдөлт хүнд		Онош тодруулах шинжилгээ хийж, нарийн мэргэжлийн эмчид лавлан, хяналтад авна.
D - Яаралтай тусламж, лавлагаа шаардлагатай	Цус алдалт тасралтгүй, зогсдоггүй ≥12 хоног зогсохгүй, их хэмжээний цус алдалттай хавсарсан >2.5см бүлэн, гемодинамик тогтворгүй байдал, Өвдөлт хүнд ба хэвлийн цочмог өвдөлтийн шинжтэй		Яаралтай тусламж үзүүлж, шаардлагатай шатлалын эмнэлэгт нэн даруй шилжүүлэн, эцэг эхэд мэдээлж шаардлагатай тохиолдолд хүүхэд хамгаалалын байгуулгатай хамтран ажиллана.

IV. ЭМЧИЙН ДҮГНЭЛТ

- 1.Эрсдэлийн үнэлгээ хэсэгт “ABCD” эцсийн дүгнэлтийн цонх автоматаар:
Маягтын дээрх асуултын АЛЬ НЭГЭНД “D” эрсдэл тодорхойлогдсон бол “D”, “C” эрсдэл тодорхойлогдсон бол “C”, “B” эрсдэл тодорхойлогдсон бол “B” гэж үнэлэгдэнэ.
Авах арга хэмжээ цонх нь автоматаар:
-Хэрэв “А – ХЭВИЙН” эрсдэл тодорхойлогдвол:
Авах арга хэмжээ: ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГЧ, ДАРААГИЙН НАСНЫ ЭРТ ИЛРҮҮЛЭГТ ХАМРУУЛАХ

-Хэрэв “В- ЭРСДЭЛТЭЙ” тодорхойлогдвол:
Авах арга хэмжээ: Эрүүл мэндийн зөвлөгөө өгч, өрхийн эрүүл мэндийн байгууллагын хяналтад авч, 1–6 сарын дараа давтан үнэлэх

-Хэрэв “С- НЭМЭЛТ ҮНЭЛГЭЭ ШААРДЛАГАТАЙ” эрсдэл тодорхойлогдвол:
Авах арга хэмжээ: НАРИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ЭМЧИД ЛАВЛАН, БАТАЛГААЖУУЛАХ ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙЖ, ХЯНАЛТАД АВАХ

-Хэрэв “D-ЯАРАЛТАЙ ТУСЛАМЖ, ЛАВЛАГАА ШААРДЛАГАТАЙ” эрсдэл тодорхойлогдвол:
Авах арга хэмжээ: ЯАРАЛТАЙ ТУСЛАМЖ ҮЗҮҮЛЖ, ШААРДЛАГАТАЙ ШАТЛАЛЫН ЭМНЭЛЭГТ НЭН ДАРУЙ ШИЛЖҮҮЛЭН, ЭЦЭГ ЭХЭД МЭДЭЭЛЖ, ШААРДЛАГАТАЙ ТОХИОЛДОЛД ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН БАЙГУУЛЛАГАТАЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАНА.

2. Лавлагаа дүгнэлт

№	Онош	Авсан арга хэмжээ		
		Зөвлөгөө өгсөн - 1	Анхан шатны ЭМБ хяналтад авсан - 2	Лавлагаа шатлалын эрүүл мэндийн байгууллагад шилжүүлсэн- 3
1	Эрүүл /Z00.0 - Эрүүл мэндийн ерөнхий үзлэг/	Эрүүл дараагийн товлोलт хугацаандаа давтан үзүүлнэ		
2	1. Үндсэн онош ӨОУА:	1	2	3
	2. Үндсэн онош ӨОУА:	1	2	3
	3. Үндсэн онош ӨОУА:	1	2	3
	4. Үндсэн онош ӨОУА:	1	2	3
	5. Үндсэн онош ӨОУА:	1	2	3

Баталгааны хэсэг:

Мэдээлэл гаргасан албан тушаалтны код/тоон гарын үсэг:

Мэдээллийг хянасан албан тушаалтны код/тоон гарын үсэг:

..... он сар өдөр

/тухайн үеийн компьютерийн хуанлигаар татагдана/