

БАНГУУЛЛАГЫН НЭР

Утас: \_\_\_\_\_;

Факс: \_\_\_\_\_;

САУНЫ ЭРҮҮЛ АХУЙН НӨХЦӨЛ,  
ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН  
ДЭГЛЭМИЙГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН  
ХУУДАС

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20\_\_ он \_\_ сар \_\_ өдөр, \_\_ цаг \_\_ мин;

Дууссан: 20\_\_ он \_\_ сар \_\_ өдөр, \_\_ цаг \_\_ мин;

<b>Хяналт шалгалтын төрөл</b>		<b>Удирдамж</b>	<b>Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн</b>	
Төлөвлөгөөт Төлөвлөгөөт бус		Дугаар		
<b>Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж байгууллага</b>				
төрийн хувийн	Нэр	Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний No	Регистрийн No	
<b>Эрх бүхий удирдах албан тушаалтан</b>			<b>Хяналтын объект</b>	
Албан тушаал	Овог, нэр	Утас, и-мэйл	Хаяг, байршил	
<b>Хяналт шалгалтад байлцсан албан тушаалтан</b>				
Албан тушаал	Овог, нэр	Утас, и-мэйл		
<b>Үйлчилгээний төрөл, хүчин чадал /тохирохыг тэмдэглэнэ/</b>				
<b>Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ</b>				
Хяналт шалгалтад хамрагдсан сүүлийн хугацаа				
Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал				

Шаардлага хангасан асуултын тоо:

Хууль сахин мөрдөлтийн

хувь:

Шаардлага хангаагүй нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх магадлал

**Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ**

No	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Хяналт шалгалтын асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй	Хяналт шалгалт	Гүйцэтгэл
<b>1. Барилга байгууламж</b>			<b>0</b>	<b>70</b>		
1	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.1, Саун.Ерөнхий шаардлага MNS 5164:2010	Эрх бүхий байгууллагаас баталсан зураг төслийн дагуу баригдсан үйлчилгээний шаардлага хангахуйц барилга байгууламжтай	0	5		
2		Сауны барилгад сайн чанарын гацуур, шинэс, нарсан материал хэрэглэдэг	0	5		
3		Сауны доторлогоонд 16-22 мм зузаан, 60-120 мм өргөнтэй найлзуурхайгүй, сайтар зүлгүүрдсэн, ямар нэгэн өнгөлөгч болон хамгаалагч бодис түрхээгүй, туршилт эдэлгээнд хэрэглээгүй мод хэрэглэдэг	0	5		
4		Сауны хана, таазыг модоор хэрж хийх бөгөөд хана, тааз уур тусгаарлагчтай	0	5		
5		Сауны өрөөний талбайг нэг хүнд 0.8-1.0 м.кв талбайтай байхаар тооцоолж хийсэн	0	5		
6		Сауны өрөөний хаалганы дээд хэсэгт 0.25 х 0.30 м харьцаатай, татаж нээгддэг салхивчтай	0	5		
7		Сауны өрөөний суудал нь шаталсан, суудлын өргөн нь 0.40 м, хэвтэх тавцангийн өргөн нь 0.50-0.60 м-ээс багагүй, суудлын эхний шат нь шалнаас 0.40-0.50 м, дунд шат нь 0.75-0.80 м, дээд шат нь 1.0-1.05 м өндөрт байхаар тооцож хийсэн	0	5		
8		Сауны өрөөний хана, шаланд бэхлэгдсэн, бэхлэгээний хадаас, эрэг, боолт нь биенд хүрэхээргүй далдлагдсан	0	5		
9		Саунд 10 л/мин хүртэл халуун, хүйтэн ус гаргаж шүрших хурдны тохируулагч бүхий шүршүүртэй	0	5		
10		Амралт болон иллэгийн өрөөг өөр хооронд нь болон бусад өрөө тасалгаанаас хөшигөөр тусгаарласан	0	5		
11		Амралт, иллэг, чийрэгжүүлэлтийн өрөөний хана, тааз, шал болон тавилга нь тэгш гадаргуутай, бөх бат, ус нэвтрүүлдэггүй, цэвэрлэхэд хялбар, угаалгын болон халдваргүйжүүлэлтийн бодист тэсвэртэй зориулалтын материалаар хийгдсэн	0	5		
12		Дотоод заслын барилгын материал эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй, шинжилгээнд хамрагдсан баталгаажилттай	0	5		
13		Зөөлөн хэрэглэл, үнэртэн гоо сайхны бүтээгдэхүүн, угаалгын болон халдваргүйжүүлэлтийн бодисыг тус тусад нь хадгалах тавиур бүхий өрөөтэй	0	5		
14		Хэрэглэсэн зөөлөн хэрэглэл, ажилчдын хувцсыг угаах угаалгын өрөөтэй	0	5		
<b>2. Агааржуулалтын систем</b>			<b>0</b>	<b>25</b>		

15		Амралт, иллэг, чийрэгжүүлэлт, хүлээн авахын өрөөнүүдэд агаар оруулж, гаргах механик төхөөрөмжтэй	0	10		
16	Саун.Ерөнхий шаардлага MNS 5164:2010	Агаар оруулж, гаргах механик төхөөрөмжийг ажиллуулах цагийн хуваарийг хүчин чадлаас хамаарч тухайн байгууллага гарган мөрдүүлдэг	0	5		
17		Амралт, иллэг, чийрэгжүүлэлт, хүлээн авахын өрөөнүүдийн хэм 18-22 градус, чийглэг 40-60%-иас ихгүй /физик хэмжилт хийнэ/	0	10		
<b>3. Ус хангамж, ариутгах татуурга</b>			<b>0</b>	<b>50</b>		
18	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.1.1, Саун.Ерөнхий шаардлага MNS 5164:2010, Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар аюулгүй байдлын үнэлгээ" MNS 0900:2018	Сауны газрын ус нь стандартын шаардлага хангасан	0	10		
19		Хэсгийн ус хангамжтай нөхцөлд эх үүсвэрт эрүүл ахуйн болон энгийн хамгаалалтын бүс тогтоосон	0	5		
20		Ундны усны эх үүсвэрийн худаг эрүүл ахуйн шаардлага хангасан барилга байгууламжтай	0	5		
21	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.1, Саун.Ерөнхий шаардлага MNS 5164:2010, Хүрээлэн байгаа орчин. Усны чанар.Хаягдал ус.Ерөнхий шаардлага MNS 4943:2015, Ус ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага нь бохир ус зайлуулах цэгээ ус тусгаарлагчаар тусгаарлаж тохижуулах журам	Бохир ус зайлуулах бага оврын цэвэрлэх байгууламжтай тохиолдолд зураг төслийн дагуу технологи үйл ажиллагаа бүрэн хийдэг	0	5		
22		Бага оврын цэвэрлэх байгууламжийн эрүүл ахуйн хамгаалалтын бүсийг хүчин чадлаас хамааруулан стандартын дагуу тогтоосон	0	5		
23		Бага оврын цэвэрлэх байгууламжийн цэвэрлэсэн бохир усыг хаях талбайн хөрсийг бохирдлоос хамгаалах арга хэмжээ авсан	0	5		
24		Бохирын цооногтой тохиолдолд цооногийг бетон, төмөр бетон, геомембран болон бусад ус үл нэвчих материалаар доторлосон	0	5		
25		Хоногт 5 шоометрээс их бохир ус хуримтлагдах цэгийн доторлогоог батлагдсан зураг төслийн дагуу хийсэн	0	5		
26		Цэвэрлэх байгууламжтай тохиолдолд цэвэршүүлсэн бохир ус нь стандартын шаардлага хангасан	0	5		
<b>4. Үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдлын шаардлага</b>			<b>0</b>	<b>20</b>		
27	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.4, Саун.Ерөнхий шаардлага MNS 5164:2010	Үйлчлүүлэгчийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын талаар мэдээлэл, лавлагааны зориулалтаар сауны өрөө нь дотоод холбоогоор холбогдсон	0	5		
28		Үйлчлүүлэгчдийн артерийн даралтыг хэмжих багажтай	0	5		
29		Эмнэлэгийн анхны тусламж үзүүлэх боломж бүхий эмийн сантай	0	5		
30		Саунд орохыг хориглох өвчнүүдийн талаархи сэрэмжлүүлгийг нийтэд харагдахуйц газар байрлуулсан	0	5		
<b>5. Цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэлт</b>			<b>0</b>	<b>32</b>		
31		Сауны болон бусад өрөө тасалгаануудад өдөрт 2-оос доошгүй удаа чийгтэй цэвэрлэгээ хийж, ажил дуусахад халдваргүйтгэлийн бодисын уусмалаар цэвэрлэж халдваргүйжүүлдэг	0	5		

32		Долоо хоногт 1-ээс доошгүй удаа бүх өрөө, тасалгаануудад их цэвэрлэгээ хийдэг	0	5		
33		Үйлчлүүлэгч бүрт нэг удаагийн болон угааж, халдваргүйжүүлсэн хувцас, алчуур, малгай, улавч хэрэглэдэг	0	5		
34	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.4, Саун.Ерөнхий шаардлага MNS 5164:2010	Усан сангийн усыг тогтмол сольж, усан сангийн хана, ёроолыг угааж, халдваргүйжүүлэх	0	5		
35		Тухайн онд хэрэглэхээр бүртгэгдсэн, шаардлага хангасан, хүрэлцээтэй нөөц бүхий ариутгал, халдваргүйтгэлийн бодис хэрэглэдэг	0	3		
36		Хортон шавж мэрэгчдээс урьдчилан сэргийлж, мэрэгчгүйтгэл, шавжгүйтгэлийг тусгай зөвшөөрөлтэй байгууллагаар гэрээний үндсэн дээр хийлгэсэн акттай	0	3		
37		Үйлчилгээнд хэрэглэж буй бүх төрлийн бараа бүтээгдэхүүн, угаалга цэвэрлэгээний бодис нь эрүүл ахуйн шаардлага хангасан баталгаажилттай	0	3		
38		Ажлын багаж хэрэгсэл, угаалга цэвэрлэгээний бодисоор бүрэн хангасан	0	3		
<b>6. Хог хаягдал</b>			<b>0</b>	<b>25</b>		
39	Хог хаягдлын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1.1	Үйлчилгээний газраас гарах хог хаягдлыг хадгалах хогийн сав хог хаягдлыг ангилах, ачих, цуглуулах технологид нийцсэн	0	5		
40	Хог хаягдлын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1.2	Хогийн савыг галд тэсвэртэй материалаар хийсэн	0	5		
41	Хог хаягдлын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1.3	Хогийн сав нь хог хаягдал салхиар тархах, хур тунадасны ус хуримтлагдах, шүүрэл ялгарахаас сэргийлсэн	0	5		
42	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.1, 4.4.2	Хатуу хог хаягдлыг зайлуулах байгууламж нь салхины доод талд 20-250 метрт, тээврийн хэрэгсэл чөлөөтэй нэвтрэх зайтай	0	5		
43	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.3 Саун.Ерөнхий шаардлага MNS 5164:2010	Өөрийн эзэмшил, ашиглалтад байгаа газар болон орчны 50 метр хүртэлх газрын хог хаягдлыг цэвэрлэх, зайлуулах, ногоон байгууламжийн арчилгааг хийдэг	0	5		
<b>7. Үйлчилгээний ажилчдад тавих шаардлага</b>			<b>0</b>	<b>15</b>		
44	Саун.Ерөнхий шаардлага MNS 5164:2010	Үйлчилгээний газрын ажиллагсад нь тухайн чиглэлээр сургалтанд хамрагдаж мэргэшсэн	0	5		
45		Үйлчилгээний ажилчид тогтоосон хугацаанд эрүүл мэндийн үзлэг, шинжилгээнд хамрагдсан	0	5		
46		Ажлын хувцас өмсөж хэвшсэн	0	5		
<b>8. Дотоод хяналт</b>			<b>0</b>	<b>10</b>		
47	ТХШТХ-ийн 7.2, Засгийн газрын 311 дүгээр тогтоол Аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам	Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам батлуулан мөрдөж ажилладаг	0	5		
48		Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгахад чиглэсэн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлдэг	0	5		
<b>НИЙТ ОНОО</b>			<b>0</b>	<b>247</b>		

$\geq 50\%$

Их эрсдэлтэй

[30%-49%]

Дунд эрсдэлтэй

$\leq 29\%$

Бага эрсдэлтэй

**В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ**

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга		Биелэлт
		авах арга хэмжээ	тоон үзүүлэлт	
		<b>а/ Акт</b> •Үйл ажиллагааг бүр зогсоосон •Түр зогсоосон •Сэргээсэн •Нөхөн төлбөр тогтоосон •Шинжилгээний дээж авсан •Устгасан •Хураасан <b>б/ Албан шаардлага /Зөвлөмж</b> •Заалтын тоо <b>в/ Дүгнэлт</b> •Үйл ажиллагааны •Ажлын байрны •Бүтээгдэхүүний <b>г/Улсын орлого болгосон эд зүйлс</b> /төгрөг, ш, л, кг.../ <b>д/Нөхөн төлбөр</b> <b>е/Торгууль, шийтгэвэр</b> •Албан тушаалтанд тоо/мөнгөн дүн •Иргэнд тоо/мөнгөн дүн •Байгууллагад тоо/мөнгөн дүн		
<b>БАТАЛГААЖУУЛАЛТ</b>				
	Улсын байцаагчийн албан тушаал			Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/		/ овог, нэр/
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

**Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ**

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20\_\_ он \_\_ сар \_\_ өдөр, \_\_ цаг \_\_ мин;

Дууссан: 20\_\_ он \_\_ сар \_\_ өдөр, \_\_ цаг \_\_ мин;

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга		Биелэлт
		авах арга хэмжээ	тоон үзүүлэлт	
<b>БАТАЛГААЖУУЛАЛТ</b>				
	Улсын байцаагчийн албан тушаал			Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/		/ овог, нэр/
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тамга/