

БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР

Утас: _____;

Факс: _____;

УСАН БАССЕЙН,
 ЧИЙРЭГЖҮҮЛЭЛТИЙН УСАН
 САНГИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙН НӨХЦӨЛ,
 ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН
 ДЭГЛЭМИЙГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН
 ХУУДАС

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20__он __сар __өдөр, __цаг __мин;

Дууссан: 20__он __сар __өдөр, __цаг __мин;

| Хяналт шалгалтын төрөл | | Удирдамж | Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн | |
|--|-----------|----------------------------------|------------------------------|---------------|
| Төлөвлөгөөт Төлөвлөгөөт бус | | Дугаар | | |
| Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж байгууллага | | | | |
| төрийн хувийн | Нэр | Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний No | | Регистрийн No |
| Эрх бүхий удирдах албан тушаалтан | | | Хяналтын объект | |
| Албан тушаал | Овог, нэр | Утас, и-мэйл | Хаяг, байршил | |
| Хяналт шалгалтад байлцсан албан тушаалтан | | | | |
| Албан тушаал | Овог, нэр | Утас, и-мэйл | | |
| Үйлчилгээний нэр төрөл /тохирохыг + тэмдэглэнэ/ | | | | |
| Усан бассейн Спа пүүл Планж пүүл | | | | |
| Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ | | | | |
| Хяналт шалгалтад хамрагдсан сүүлийн хугацаа | | | | |
| Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал | | | | |

Шаардлага хангасан асуултын тоо:

Хууль сахин мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх магадлал

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

| No | Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт | Хяналт шалгалтын асуултууд | Батлагдсан оноо | | Авсан оноо | |
|---|--|--|--------------------|---------------------|----------------|-----------|
| | | | Шаардлага хангасан | Шаардлага хангаагүй | Хяналт шалгалт | Гүйцэтгэл |
| 1. Дотоод хяналт | | | | 10 | | |
| 1 | ТХШТХ-ийн 7.2, Засгийн газрын 311 тогтоол | Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам батлуулан мөрдөж ажилладаг | 0 | 5 | | |
| 2 | | Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгахад чиглэсэн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлдэг | 0 | 5 | | |
| 2. Барилга байгууламжид тавигдах ерөнхий шаардлага | | | | 25 | | |
| 3 | Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.1 Усан бассейны, чийрэгжүүлэлтийн усан санд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6182:2010 стандарт | Усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн усан сан нь зориулалтын барилга байгууламжид үйл ажиллагаа явуулдаг | 0 | 5 | | |
| 4 | | Эрэгтэй, эмэгтэй үйлчлүүлэгчдэд зориулсан тус тусдаа хувцас солих өрөөтэй байх ба барилга байгууламжийн хүчин чадал, нэг дор үйлчлүүлэх боломжтой хүний тооноос хамааран тусдаа хувцасны шүүгээтэй | 0 | 5 | | |
| 5 | | Бие засах газар нь 30 эмэгтэй үйлчлүүлэгчдэд 1 суултуур, 45 эрэгтэй үйлчлүүлэгчдэд 1 суултуур, 1 шээлтүүр, 30 үйлчлүүлэгчдэд 1 угаалтууртай | 0 | 5 | | |
| 6 | | 8 үйлчлүүлэгчдийн дунд 1 шүршүүртэй, шүршүүрийн талбай 1.35-2.15 м.кв | 0 | 5 | | |
| 7 | | Усан бассейны урт 12.5 метрээс илүү, 1.75 метрээс илүү гүнтэй байхаар төлөвлөгдсөн бол шал нь гүн тал руугаа хэвгий налуутай | 0 | 5 | | |
| 3. Байгалийн ба зохиомол гэрэлтүүлэг | | | | 10 | | |
| 8 | Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.1 Усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн усан санд тавих ерөнхий | Усны гүн 2 метрээс бага байх тохиолдолд усны гадаргуу дээрх гэрэлтүүлгийн хэмжээ 300 люксээс багагүй /физик хэмжилт хийнэ/ | 0 | 5 | | |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|------------|--|--|
| 9 | шаардлага MNS 6182:2010 стандарт | Усны гүн 2 метрээс дээш байх тохиолдолд усан доор гэрэлтүүлэгтэй | 0 | 5 | | |
| 4. Агааржуулалтын систем | | | | 10 | | |
| 10 | Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.1 Усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн усан санд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6182:2010 стандарт | Агаар оруулж, гаргах механик системийг 1 м.кв талбайд 1 секундэд 10 литрээс багагүй цэвэр агаар орохоор төлөвлөсөн | 0 | 5 | | |
| 11 | шаардлага MNS 6182:2010 стандарт | Байрны температур 25-27 градус, агаарын урсгалын хурд 0.01 м/с-ээс ихгүй, харьцангуй чийглэг 40-60% байна /физик хэмжилт хийнэ/ | 0 | 5 | | |
| 5. Усан сангийн усанд тавих эрүүл ахуйн шаардлага | | | | 240 | | |
| 12 | Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.1 Усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн усан санд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6182:2010 стандарт | Усыг байнга эргэлтэнд байлгах шахуурга, шүүлтүүр болон халдваргүйжүүлэлтийн тоног төхөөрөмж, халилтын сувагтай | 0 | 20 | | |
| 13 | | Усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн усан сан нь дотоодын хяналтын лабораторитай | 0 | 20 | | |
| 14 | | pH стандартын шаардлага хангасан | 0 | 20 | | |
| 15 | | Хлороор халдваргүйжүүлэлт хийж буй нөхцөлд үлдэгдэл хлор стандартын шаардлага хангасан | 0 | 20 | | |
| 16 | | Бромоор халдваргүйжүүлэлт хийж буй нөхцөлд үлдэгдэл бром стандартын шаардлага хангасан | 0 | 20 | | |
| 17 | | Озоноор халдваргүйжүүлэлт хийж буй нөхцөлд үлдэгдэл озон стандартын шаардлага хангасан | 0 | 20 | | |
| 18 | | Хэт ягаан туяагаар халдваргүйжүүлэлт хийж буй нөхцөлд хэт ягаан туяаны хэмжээ стандартын шаардлага хангасан | 0 | 20 | | |
| 19 | | Хэт ягаан туяаны төхөөрөмжөөр өнгөрөх усны урсгалын хурд | 0 | 20 | | |
| 20 | | Хэт ягаан туяагаар халдваргүйжүүлэлт хийж буй нөхцөлд устөрөгчийн хэт ислийн хэмжээ стандартын шаардлага хангасан | 0 | 20 | | |
| 21 | | Усан сангийн ус бүрэн солигдох хугацаа усны гүн 0.5 м-ээс бага тохиолдолд эргэлтийн хугацаа 0.5 цаг, 0.5-1.0 м бол 1 цаг, 1.0-1.5 м бол 1.5 цаг, 1.5-1.8 м бол 2 цаг, 1.8-2.0 м бол 2.5 цаг, 2.0-3.3м бол 3.5 цаг, 3.0 м-ээс 5-6 цаг байхаар хийгдсэн | 0 | 20 | | |

| | | | | | | |
|---|--|--|---|-----------|--|--|
| 22 | | Улирал тутам болон усаа сольсоны дараа хими, нян судлалын шинжилгээнд хамрагдаж дүгнэлт гаргуулдаг | 0 | 20 | | |
| 23 | | Усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн усан сангийн хөлийн гишгүүр, шал, үсрэлтийн тавцан, углааш зэрэг эд зүйлсээс авсан бичил амь судлалын арчдасны шинжилгээгээр эрүүл ахуй, аюулгүй байдлыг хангасан | 0 | 20 | | |
| 6. Усан бассейны аюулгүй байдалд тавих шаардлага | | | | 70 | | |
| 24 | Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.1 | Аврах хантааз, цагираг, заагуур мод, хөвөгчөөр хангагдсан | 0 | 10 | | |
| 25 | Усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн усан санд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6182:2010 | Усан бассейны гүнийг хэмжээг заасан тэмдэг тэмдэглэгээг байрлуулсан | 0 | 10 | | |
| 26 | стандарт | Эмнэлэгийн анхан шатны тусламж үзүүлэх багаж, хэрэгсэл, эм тариагаар хангагдсан | 0 | 5 | | |
| 27 | Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.1.1 | Бассейны газрын ус нь стандартын шаардлага хангасан | 0 | 5 | | |
| 28 | Усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн усан санд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6182:2010 | Хэсгийн ус хангамжтай нөхцөлд эх үүсвэрт эрүүл ахуйн болон энгийн хамгаалалтын бүс тогтоосон | 0 | 5 | | |
| 29 | стандарт Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар аюулгүй байдлын үнэлгээ” MNS 0900:2018 | Ундны усны эх үүсвэрийн худаг эрүүл ахуйн шаардлага хангасан барилга байгууламжтай | 0 | 5 | | |
| 30 | | Бохир ус зайлуулах бага оврын цэвэрлэх байгууламжтай тохиолдолд зураг төслийн дагуу технологи үйл ажиллагаа бүрэн хийгдсэн | 0 | 5 | | |
| 31 | | Бага оврын цэвэрлэх байгууламжийн эрүүл ахуйн хамгаалалтын бүсийг хүчин чадлаас хамааруулан стандартын дагуу тогтоосон | 0 | 5 | | |
| 32 | Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.1 | Бага оврын цэвэрлэх байгууламжийн цэвэрлэсэн бохир усыг хаях талбайн хөрсийг бохирдлоос хамгаалах арга хэмжээ авсан | 0 | 5 | | |
| 33 | Усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн усан санд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6182:2010 | Бохирын цооногтой тохиолдолд цооногийг бетон, төмөр бетон, геомембран болон бусад ус үл нэвчих материалаар доторлосон | 0 | 5 | | |
| 34 | стандарт Хүрээлэн байгаа орчин. Усны чанар.Хаягдал ус.Ерөнхий шаардлага MNS 4943:2015 | Хоногт 5 шоометрээс их бохир ус хуримтлагдах цэгийн доторлогоог батлагдсан зураг төслийн дагуу хийсэн | 0 | 5 | | |

| | | | | | | |
|--|---|---|----------|------------|--|--|
| 35 | | Цэвэрлэх байгууламжтай тохиолдолд цэвэршүүлсэн бохир ус нь стандартын шаардлага хангасан | 0 | 5 | | |
| 7. Хатуу хог хаягдлын зайлуулалт | | | 0 | 20 | | |
| 36 | Хог хаягдлын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1.2 | Хогийн савыг галд тэсвэртэй материалаар хийсэн | 0 | 5 | | |
| 37 | Хог хаягдлын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1.3 | Хогийн сав нь хог хаягдал салхиар тархах, хур тунадасны ус хуримтлагдах, шүүрэл ялгарахаас сэргийлсэн | 0 | 5 | | |
| 38 | Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.1, 4.4.2 | Хатуу хог хаягдлыг зайлуулах байгууламж нь /цэг/ гэр, байшин, хүнс боловсруулах, хадгалах газар, хүүхдийн тоглоомын талбайгаас 20-30 метрт, тээврийн хэрэгсэл чөлөөтэй нэвтрэх зайтай | 0 | 5 | | |
| 39 | Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.3 | Өөрийн эзэмшил, ашиглалтад байгаа газар болон орчны 50 метр хүртэлх газрын хог хаягдлыг цэвэрлэх, зайлуулах, ногоон байгууламжийн арчилгааг хийдэг | 0 | 5 | | |
| 8. Ажилтанд тавих эрүүл ахуйн шаардлага | | | 0 | 10 | | |
| 40 | Усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн усан санд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6182:2010 стандарт | Спорт сургалтын усан бассейнд мэргэжлийн гэрчилгээтэй сургагч-багш, дасгалжуулагч, аврагч, эмч болон бусад ажилтан албан хаагчид ажилладаг, чийрэгжүүлэлтийн усан санд мэргэшсэн ажилтантай | 0 | 5 | | |
| 41 | | Бассейны ажилчид эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт орсон | 0 | 5 | | |
| 9. Үйлчлүүлэгчдэд тавих шаардлага | | | 0 | 10 | | |
| 42 | Усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн усан санд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6182:2010 стандарт | Бассейнаар үйлчлүүлэгчдийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагдсан эсэхэд хяналт тавьдаг | 0 | 5 | | |
| 43 | | Усан бассейнд орохдоо зориулалтын усны хувцас, малгай өмсүүлдэг | 0 | 5 | | |
| НИИТ ОНОО | | | 0 | 405 | | |

>=50%
[30%-49%]
<=29%

Их эрсдэлтэй
Дунд эрсдэлтэй
Бага эрсдэлтэй

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

| Оноо | Үнэлгээ | Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга | | Биелэлт |
|------------------------|--------------------------------|--|---------------|--|
| | | авах арга хэмжээ | тоон үзүүлэлт | |
| | | а/ Акт •Үйл ажиллагааг бүр зогсоосон •Тур зогсоосон •Сэргээсэн •Нөхөн төлбөр тогтоосон •Шинжилгээний дээж авсан •Устгасан •Хураасан б/ Албан шаардлага /Зөвлөмж •Заалтын тоо в/ Дүгнэлт •Үйл ажиллагааны •Ажлын байрны •Бүтээгдэхүүний г/Улсын орлого болгосон эд зүйлс /төгрөг, ш, л, кг.../ д/Нөхөн төлбөр е/Торгууль, шийтгэвэр •Албан тушаалтанд тоо/мөнгөн дүн •Иргэнд тоо/мөнгөн дүн •Байгууллагад тоо/мөнгөн дүн | | |
| БАТАЛГААЖУУЛАЛТ | | | | |
| | Улсын байцаагчийн албан тушаал | | | Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан |
| | | | | |
| | / овог, нэр/ | / овог, нэр/ | | / овог, нэр/ |
| | | | | |
| | / гарын үсэг, тэмдэг/ | / гарын үсэг, тэмдэг/ | | / гарын үсэг, тамга/ |
| | | | | |

Тайлбар:

Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Дууссан: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

| Оноо | Үнэлгээ | Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга | | Биелэлт |
|------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| | | | | |
| БАТАЛГААЖУУЛАЛТ | | | | |
| | Улсын байцаагчийн албан тушаал | | | Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан |
| | | | | |
| | / овог, нэр/ | / овог, нэр/ | | / овог, нэр/ |
| | | | | |
| | / гарын үсэг, тэмдэг/ | / гарын үсэг, тэмдэг/ | | / гарын үсэг, тамга/ |
| | | | | |