

БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР

Утас: _____;

Факс: _____;

ГОО САЙХНЫ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН
ЭРҮҮЛ АХУЙН НӨХЦӨЛ, ХАЛДВАР
ХАМГААЛЛЫН ДЭГЛЭМИЙГ
ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20__он __сар __өдөр, __цаг __мин;

Дууссан: 20__он __сар __өдөр, __цаг __мин;

Хяналт шалгалтын төрөл		Удирдамж	Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн	
Төлөвлөгөөт Төлөвлөгөөт бус		Дугаар		
Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж байгууллага				
төрийн хувийн	Нэр	Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний No		Регистрийн No
Эрх бүхий удирдах албан тушаалтан			Хяналтын объект	
Албан тушаал	Овог, нэр	Утас, и-мэйл	Хаяг, байршил	
Хяналт шалгалтад байлцсан албан тушаалтан				
Албан тушаал	Овог, нэр	Утас, и-мэйл		
Үйлдвэрлэлийн төрөл, хүчин чадал /тохирохыг тэмдэглэнэ/				
Гоо сайхны бүтээгдэхүүний Ахуйн химийн бүтээгдэхүүний Цаасан бүтээгдэхүүний /ариун цэврийн цаас, салфетка/				
Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ				
Хяналт шалгалтад хамрагдсан сүүлийн хугацаа				
Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал				

Шаардлага хангасан асуултын тоо:

Хууль сахин мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх магадлал

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

No	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Хяналт шалгалтын асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй	Хяналт шалгалт	Гүйцэтгэл
Нэг. Дотоод хяналт			0	10		
1	Засгийн газрын 311 дүгээр тогтоол	Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам батлуулан мөрдөж ажилладаг	0	5		
2		Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгахад чиглэсэн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлдэг.	0	5		
Хоёр. Барилга байгууламжийн эрүүл ахуйн шаардлага			0	190		
3	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1, Гоо сайхны бүтээгдэхүүн-Үйлдвэрлэлийн зохистой дадал (GMP)-ын арга зүйн заавар MNS ISO 22716:2008	Үйлдвэрлэлийн барилга байгууламж нь эрх бүхий байгууллагаас хянаж баталгаажуулсан зураг төслийн дагуу баригдсан, зориулалтын, эрүүл ахуйн нөхцөл шаардлага хангасан	0	10		
4		Гоо сайхны бүтээгдэхүүнд орох түүхий эд материалыг хадгалах агуулахтай	0	5		
5		Гоо сайхны бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, савлах тусдаа өрөөтэй	0	5		
6		Гоо сайхны бэлэн бүтээгдэхүүнийг хадгалах өрөө, агуулахтай	0	5		
7		Бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдалд дотоодын хяналт тавих лабораторийн өрөөтэй	0	5		
8		Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд хэрэглэх тоног төхөөрөмж, сав суулгыг угаах, ариутгах өрөөтэй	0	5		
9		Үйлдвэрлэлийн процесс түүхий эд хүлээн авч хадгалахаас эцсийн бүтээгдэхүүн хүртэл нэг чигийн урсгал дамжлагатай байхаар зохион байгуулагдсан	0	5		
10		Ажилчдад зориулсан амралтын өрөөтэй	0	5		
11		Ажилчид усанд орох шүршүүртэй, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан	0	5		
12		Ажлын хувцас угаах угаалгын газартай, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан	0	5		
13		Гар угаах, бие засах газар хүрэлцээтэй, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан	0	5		
14		Барилгын дотоод засал нь гоо сайхны бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, хадгалахад тохиромжтой, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан	0	5		

15	оүтээгдэхүүн - Үйлдвэрлэлийн зохистой дадал (GMP)-ын арга зүйн заавар MNS ISO 22716:2008 -ын 4.5.1	Барилгын хана, шал, тааз нь угааж цэвэрлэхэд хялбар, тэгш гөлгөр гадаргуутай, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан, эвдрэл гарсан тохиолдолд засварлахад хялбар	0	5		
16	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1, Гоо сайхны бүтээгдэхүүн-	Үйлдвэрлэл явуулдаг өрөөний цонх нээгдэхгүйгээр баригдсан ба онгойх тохиолдолд бохирдол оруулахгүй байх шүүлтүүртэй	0	5		
17	Үйлдвэрлэлийн зохистой дадал (GMP)-ын арга зүйн заавар MNS ISO 22716:2008-ын 4.5.2, 4.8, Үйлдвэрлэлийн барилгын	Агааржуулалтын систем нь тухайн үйлдвэр, үйлчилгээний технологит нийцсэн, зураг төслийн дагуу суурилагдсан	0	10		
18	салхивч агааржуулалтын системд тавих ерөнхий шаардлага MNS 5078:2001	Агааржуулалтын тоног төхөөрөмжийг хуваарийн дагуу ажиллуулдаг	0	5		
19		Агааржуулалтын системд үзлэг, засвар үйлчилгээ тогтмол хийдэг	0	5		
20		Ажлын байрны харьцангуй чийглэг, стандартын шаардлага хангасан	0	10		
21		Ажлын байрны агаарын урсгалын хурд стандартын шаардлага хангасан	0	10		
22	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1, Гоо сайхны бүтээгдэхүүн-	Ажлын байрны гэрэлтүүлгийн хэмжээ эрүүл ахуйн стандарт хэмжээг хангасан	0	10		
23	Үйлдвэрлэлийн зохистой дадал (GMP)-ын арга зүйн заавар MNS ISO 22716:2008-ын 4.7.1, 4.7.2, Ажлын байрны гэрэлтүүлгийн норм, хэмжих аргад тавигдах ерөнхий шаардлага MNS 4996:2000	Гэрлийн гялбалт, ойлт, сүүдэр үүсээгүй, цонхоо тогтмол цэвэрлэдэг	0	5		
24		Гэрэлтүүлгийг унаж хагарахгүйгээр байрлуулж, суурилуулсан	0	5		
25		Төвлөрсөн ба төвлөрсөн бус ус хангамжийн системд холбогдсон	0	5		
26		Өөрийн эх үүсвэртэй тохиолдолд худгийн барилга байгууламж холбогдох барилгын норм дүрмийн шаардлага хангасан	0	5		
27		Эх үүсвэрийн эрүүл ахуйн хамгаалалтын бүсэд бохирдуулагч эх үүсвэргүй	0	5		
28		Үйлдвэрлэлд хэрэглэх усыг зөөлрүүлэх, чанарыг сайжруулах тоног төхөөрөмжтэй	0	5		
29	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.1, Ундны ус.	Ундны болон гоо сайхны бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлд хэрэглэх ус нь стандартын шаардлага хангасан	0	10		
30	Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ MNS 0900:2018	Төвлөрсөн бохир усны шугамд холбогдсон	0	5		
31		Цэвэрлэх байгууламжтай тохиолдолд цэвэрлэсэн бохир ус нь стандартын шаардлага хангасан	0	5		

32		Бохир усны цооногтой тохиолдолд цооногийг "Ус ашиглагч иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллага нь ахуйн бохир ус зайлуулах цэгээ ус тусгаарлагчаар тохижуулах журам"-ын дагуу хийсэн	0	5		
33		Бохир ус зөөвөрлөх гэрээг холбогдох мэргэжлийн байгууллагатай хийсэн	0	5		
34		Бохир усны шугам хамгаалалттай үйлдвэрлэлийн хэсэгт ил задгай байрлаагүй, битүү эргэлттэй	0	5		
Гурав. Гоо сайхны үйлдвэрийн түүхий эд, бүтээгдэхүүнд тавих хяналт			0	55		
35		Гоо сайхны түүхий эд, материал нь эрүүл ахуй, стандартын шаардлага хангасан болохыг нотлох эрх бүхий байгууллагаас олгосон гэрчилгээ, шинжилгээний бичигтэй	0	10		
36		Үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн нь чанар, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан болохыг нотлох эрх бүхий байгууллагаас олгосон гэрчилгээ, шинжилгээний бичигтэй	0	10		
37	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1, 8.6, Үйлдвэрлэлийн зохистой дадал (GMP)-ын арга зүйн заавар MNS ISO 22716:2008	Шинэ бүтээгдэхүүн, бодис, бэлдмэл, материал, техник, технологи нь хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд сөрөг нөлөөгүй	0	5		
38		Бэлэн болсон бараа бүтээгдэхүүний хаяг шошгонд үйлдвэрлэсэн болон хадгалах хугацааг тодорхой бичсэн	0	5		
39		Бэлэн болсон бараа бүтээгдэхүүний хаяг шошгонд найрлагыг тодорхой бичсэн	0	5		
40		Бэлэн болсон бараа бүтээгдэхүүний хаяг шошгонд хэрэглэх заавар, анхааруулгыг тодорхой бичсэн	0	5		
41		Гоо сайхны бүтээгдэхүүний савалгааны материал нь чанар, аюулгүй байдлын шаардлага хангасан	0	5		
42	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.5, Үйлдвэрлэлийн зохистой дадал (GMP)-ын арга зүйн заавар MNS ISO 22716:2008-ын 6.6.2	Түүхий эд, материалыг төрөлжүүлэн, зохих шаардлагын дагуу хадгалдаг	0	5		
43	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.5, Үйлдвэрлэлийн зохистой дадал (GMP)-ын арга зүйн заавар MNS ISO 22716:2008	Гоо сайхны түүхий эд, материал, бараа, бүтээгдэхүүнийг зориулалтын тээврийн хэрэгсэлээр тээвэрлэж түгээдэг	0	5		
Дөрөв.Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжид тавих шаардлага			0	25		

44	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.4, Үйлдвэрлэлийн зохистой дадал (GMP)-ын арга зүйн заавар MNS ISO 22716:2008 стандартын 5.1-5.9	Үйлдвэрлэлд ашиглаж буй тоног төхөөрөмж цэвэрлэхэд хялбар, халдваргүйжүүлэх бодист тэсвэртэй материалаар хийсэн	0	5		
45		Тоног төхөөрөмж нь бүтээгдэхүүний чанарт нөлөөлөхгүй материалаар хийгдсэн	0	5		
46		Түүхий эд, бүтээгдэхүүн хадгалах байр нь агаар нэвчих, тоос шороо, чийг нэвтрэхгүй байхаар хамгаалагдсан	0	5		
47		Тоног төхөөрөмжийн техникийн засвар үйлчилгээг тогтмол хийж, бүртгэл хөтөлдөг	0	5		
48		Үйлдвэрлэлд ашиглаж буй хэмжих хэрэгслийг баталгаажуулсан	0	5		
Тав. Гоо сайхны түүхий эд, бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдалд тавих дотоодын хяналт			0	45		
49	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1, 8.6, Үйлдвэрлэлийн зохистой дадал (GMP)-ын арга зүйн заавар MNS ISO 22716:2008-ын 9	Түүхий эд, бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдалд дотоодын хяналт тавих лабораторитой	0	10		
50		Лаборатори нь шаардлагатай тоног төхөөрөмж, татах шүүгээ, агааржуулалтын төхөөрөмжөөр тоноглогдсон	0	10		
51		Лабораторид мэргэжлийн боловсон хүчин ажилладаг	0	10		
52		Түүхий эд материал, сав баглаа боодол хүлээн авах, хуваарилах, зарцуулах, үйлдвэрлэлд оруулах, савлах, дээж авах, хаяглах, тоног төхөөрөмж засварлах, угааж ариутгах зэрэг бүхий л үйл ажиллагааг тусгасан үйлдвэрлэлийн дотоод журамтай	0	5		
53		Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны дамжлага бүрд хяналт тавьж, бүртгэл хөтөлдөг	0	5		
54	Түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг агуулахад хадгалахдаа тус бүрд нь хаяг, шошго байрлуулж, температурын горимыг хангуулж, бүртгэл хөтөлдөг	0	5			
Зургаа. Ажилчдын ариун цэвэр, эрүүл ахуй			0	20		
55	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 13.1.7, 13.1.8, Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны А/145 тоот тушаал	Ажилчдын эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг шинжилгээнд жилд 2 удаа хамрагддаг	0	5		
56		Ажилчдын эрүүл мэндийн дэвтэр нь тушаалд заасан шаардлагыг хангасан	0	5		
57		Ажиллагсад нь хөдөлмөр хамгааллын хувцсаар /халад, цамц, гутал, үсийг бүрэн халхлахуйц толгойны өмсгөл, бээлий, амны хаалт г.м/ хангагдсан, бүрэн хэрэглэж хэвшсэн	0	5		
58		Үйлдвэрийн байранд гадны хүн оруулахдаа хамгаалах хувцас /халат, улавч, малгай/ өмсүүлдэг	0	5		

Долоо. Хортон шавжтай тэмцэх үйл ажиллагаа			0	10		
59	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.4, Үйлдвэрлэлийн зохистой дадал (GMP)-ын арга зүйн заавар MNS ISO 22716:2008	Нүдэнд харагдах хортон шавьж, мэрэгч болон тэдгээрийн үлдэгдэл байхгүй, тогтмол хяналт хийдэг	0	5		
60		Хортон шавьж, мэрэгчдээс урьдчилан сэргийлэх, халдваргүйтгэлийг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэдэг	0	5		
Найм. Хог хаягдал			0	20		
61	Хог хаягдлын тухай хуулийн 15.1.1	Хогийн сав хог хаягдлыг ангилах, ачих, цуглуулах технологид нийцсэн	0	5		
62	Хог хаягдлын тухай хуулийн 15.1.2	Хогийн сав нь галд тэсвэртэй материалаар хийгдсэн	0	5		
63	Хог хаягдлын тухай хуулийн 10.2.3	Хог хаягдал цуглуулах, тээвэрлэх эрх бүхий иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагатай хог тээврийн үйлчилгээний гэрээ байгуулсан	0	5		
64	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.3	Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага нь өөрийн өмч, эзэмшил, ашиглалтад байгаа газар болон орчны 50 метр хүртэлх газрын хог хаягдлыг цэвэрлэх, зайлуулах, ногоон байгууламжийн арчилгааг хийдэг	0	5		
НИЙТ			0	375		

>=50%
[30%-49%]
<=29%

Их эрсдэлтэй
Дунд эрсдэлтэй
Бага эрсдэлтэй

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга		Биелэлт
		авах арга хэмжээ	тоон үзүүлэлт	
		а/ Акт <ul style="list-style-type: none"> •Үйл ажиллагааг бүр зогсоосон •Түр зогсоосон •Сэргээсэн •Нөхөн төлбөр тогтоосон •Шинжилгээний дээж авсан •Устгасан •Хураасан б/ Албан шаардлага /Зөвлөмж <ul style="list-style-type: none"> •Заалтын тоо в/ Дүгнэлт <ul style="list-style-type: none"> •Үйл ажиллагааны •Ажлын байрны •Бүтээгдэхүүний г/Улсын орлого болгосон эд зүйлс /төгрөг, ш, л, кг.../		
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ				
	Улсын байцаагчийн албан тушаал			Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/		/ овог, нэр/
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Дууссан: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга		Биелэлт
		авах арга хэмжээ	тоон үзүүлэлт	
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ				
	Улсын байцаагчийн албан тушаал			Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/		/ овог, нэр/
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тамга/