

Шалгасан байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Тусгай зөвшөөрлийн дугаар:

Тусгай зөвшөөрлийн хүчинтэй хугацаа:

Дарга, утасны дугаар:

Эрхлэгчийн нэр, утасны дугаар:

Чанарын менежер, утасны дугаар:

Байршил:

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: .../...../.....

Хамаарах асуудлын оноо: Хууль сахин мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй нийт оноо: Эрсдэл үүсэх магадлалын хувь: Эрсдэл үүсэх магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй	
1		2	3	4	5
1. Удирдлага, бүтэц, зохион байгуулалт, хүний нөөц			0	53	
1	"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хадгалалт, түгээлтэд тавих ерөнхий шаардлага" MNS 5530: 2014 стандартын 5.1	Ханган нийлүүлэх байгууллагын мэргэжлийн үйл ажиллагааг мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан эм зүйч гардан удирддаг	0	5	
2	"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хадгалалт, түгээлтэд тавих ерөнхий шаардлага" MNS 5530: 2014 стандартын 5.9	Монгол улсын эмийн бүртгэлд өөрийн бүртгүүлсэн эмийг импортлодог	0	10	
3	"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хадгалалт, түгээлтэд тавих ерөнхий шаардлага" MNS 5530 : 2014 стандартын 5.10	Ханган нийлүүлэх байгууллага нь эмийн сан, гэрээт байгууллагад бүтээгдэхүүнийг түгээдэг, түүний хадгалалтын дэглэмийг хянах, хариуцлагын тогтолцоог бий болгосон	0	10	
4	"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хадгалалт, түгээлтэд тавих ерөнхий шаардлага" MNS 5530 : 2014 стандартын 5.11	Ханган нийлүүлэх байгууллага нь эмийг солилцох болон эмийн сангийн дотоод бэлдмэлийг ханган нийлүүлэх үйл ажиллагааг явуулдаггүй	0	10	

5	"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хадгалалт, түгээлтэд тавих ерөнхий шаардлага" MNS 5530 : 2014 стандартын 5.12	Үйл ажиллагааны онцлогт тохирсон аюулгүй ажиллагааны зааврыг боловсруулж, ажлын байранд мөрддөг	0	3	
6	"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хадгалалт, түгээлтэд тавих ерөнхий шаардлага" MNS 5530 : 2014 стандартын 6.1.1, 6.1.2, 6.2, 6.10	Стандартад заасан хүний нөөцөөр хангагдсан. Тэдгээр нь баталгаажсан ажлын байрны тодорхойлолт, хөдөлмөрийн гэрээтэй	0	10	
7	"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай" хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1	Эм зүйч, эм найруулагч нар хүчинтэй хугацаа бүхий эм барих эрхийн гэрчилгээтэй	0	5	
2. Хадгалалт, түгээлт, дахин савлалт			0	79	
8	"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хадгалалт, түгээлтэд тавих ерөнхий шаардлага" MNS 5530 : 2014 стандартын 7.7.	Нэмэлт агуулах ажиллуулдаг бол тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээнд нэмэлт бичилт хийлгэсэн.	0	10	
9	"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай" хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.2, 11.1.7	Монгол Улсын эмийн бүртгэлд бүртгэгдээгүй, чанарын баталгаажуулалтгүй, хэрэглэх хүчинтэй хугацаа дууссан эм, эмнэлгийн хэрэгслээр үйлчлээгүй, хуурамч эм импортлож, худалдаалаагүй, иргэдэд эм, эмнэлгийн худалдаагүй	0	20	
10	"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай" хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.5	Иргэдэд жижиглэнгээр эм, эмнэлгийн хэрэгслийг худалдаалдаггүй	0	5	
11	"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хадгалалт, түгээлтэд тавих ерөнхий шаардлага" MNS 5530 : 2014 стандартын 8.1	Эм, эмнэлгийн хэрэгслийг үйлдвэрлэгчийн тогтоосон горимд хадгалдаг	0	10	
12	"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хадгалалт, түгээлтэд тавих ерөнхий шаардлага" MNS 5530 : 2014 стандартын 8.10	Мансууруулах сэтгэцэд нөлөөт эмийг холбогдох хууль, тогтоомжийн шаардлагад нийцүүлэн тусгай камер дохиоллоор тоноглогдсон өрөөнд тусгаарлан хадгалдаг	0	10	
13	"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хадгалалт, түгээлтэд тавих ерөнхий шаардлага" MNS 5530 : 2014 стандартын 7.16, 8.12.	Агуулахад хадгалж буй бүтээгдэхүүнд тохирсон хадгалалтын бүс тогтоож зориулалтын хаяг, ялган таних ногоон, шар, улаан өнгө бүхий шошгыг ашигладаг	0	3	
14	"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хадгалалт, түгээлтэд тавих ерөнхий шаардлага" MNS 5530 : 2014 стандартын 15.1, 15.2	Эмийн сангийн дотоод бэлдмэл найруулахад зориулсан түүхий эдээс бусад эм, эмнэлгийн хэрэгслийг үйлдвэрлэгчийн савлалт, шошгыг өөрчлөн дахин савлах болон хаяглах үйл ажиллагаа явуулдаггүй.	0	3	
15	ЭМС-ын "Журам шинчлэн батлах тухай" 2023 оны А/67 дугаар тушаал 3.1.1, 3.1.2, 3.1.6	Эмийн гаж нөлөө хариуцсан мэргэжилтэнтэй, эмийн гаж нөлөөг бүртгэн мэдээлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулж ажилладаг, ханган нийлүүлж буй эмийн гаж нөлөө, чанар аюулгүй байдалтай холбоотой асуудлыг шийдвэрлэх эрсдэлийн сан, стандарт үйл ажиллагааны заавартай, эмийн гаж нөлөө, аюулгүй байдлын тохиолдол бүрийг тушаалд заасан маягтаар бүртгэн авч, ЭЭХХЗГ-т бүрэн мэдээлэгдсэн байдалд хяналт тавьж, баримтжуулж ажилладаг	0	5	
16	ЭМС-ын "Журам шинчлэн батлах тухай" 2023 оны А/67 дугаар тушаал 3.1.8	Эмийн гаж нөлөө, эмийн хэрэглээтэй холбоотой үүссэн аюулгүй байдлын тохиолдлын талаар ирүүлсэн эргэн мэдээлэл болон хүний эмийн зөвлөл, ЭЭХХЗГ-аас ирүүлсэн зөвлөмж, шийдвэрийн дагуу авсан хариу арга хэмжээний тайланг тухай бүр ЭЭХХЗГ-т хүргүүлдэг	0	3	

17	"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай" хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.5	Ханган нийлүүлж буй эмийн хэрэглэх заавар нь Монгол хэл дээр бичигдсэн	0	10	
3. Тоног төхөөрөмж, тээврийн хэрэгсэл, тээвэрлэлийн баглаа боодол			0	21	
18	"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хадгалалт, түгээлтэд тавих ерөнхий шаардлага" MNS 5530 : 2014 стандартын 9.1	Вакцин ханган нийлүүлдэг бол зориулалтын хүйтэн өрөө, хүйтэн хэлхээний тоног төхөөрөмж, цахилгаан тасарсан үед хөргүүр ажиллуулах мотор, зориулалтын тээврийн хэрэгслээр хангагдсан	0	3	
19	Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хадгалалт, түгээлтэд тавих ерөнхий шаардлага MNS 5530 : 2014 стандартын 9.2, 9.3	Бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэх, зөөвөрлөх тээврийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж нь эмийн тогтвортой байдлыг алдагдахгүйгээр тоноглогдсон эсвэл зориулалтын тээврийн хэрэгсэл ашигладаг	0	5	
20	Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хадгалалт, түгээлтэд тавих ерөнхий шаардлага MNS 5530 : 2014 стандартын 9.4	Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тээвэрлэлтийн үеийн чийг, дулааныг хэмжиж баримтжуулдаг	0	10	
21	Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хадгалалт, түгээлтэд тавих ерөнхий шаардлага MNS 5530 : 2014 стандартын 9.9	Ханган нийлүүлэх байгууллага нь тээврийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг хангах засвар үйлчилгээний заавартай	0	3	
4. Баримтжуулалт, эм, эмнэлгийн хэрэгслийг хүлээн авах ба ачих			0	26	
22	"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хадгалалт, түгээлтэд тавих ерөнхий шаардлага" MNS 5530 : 2014 стандартын 14.1, 14.2	Хадгалалт, түгээлтийн бүх үе шатанд хөтлөгдөх баримтыг боловсруулах, хянах, батлах, хэрэглэх, өөрчлөх болон тэдгээрт хяналт тавих журмыг баталж мөрддөг	0	5	
23	Эрүүл мэнд спортын сайдын 2015 оны 68 дугаар тушаалын 5.5.3, 5.6.5, 5.6.7, 5.8	Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөт эмийн орлого, зарлага, зарцуулалт, устгалын бүртгэлийг бүрэн зөв хөтөлж, түгээлтэнд гаргаж, тайлагнадаг.	0	5	
24	"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хадгалалт, түгээлтэд тавих ерөнхий шаардлага" MNS 5530 : 2014 стандартын 11.6	Эм, эмнэлгийн хэрэгслийг ачих, хүлээн авахад мөрдөх заавартай	0	3	
25	"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хадгалалт, түгээлтэд тавих ерөнхий шаардлага" MNS 5530 : 2014 стандартын 11.1	Бүтээгдэхүүнийг хүлээн авахдаа нарийвчлан шалгаж дагалдах баримттай тохирч буй эсэхэд бүртгэл хөтөлж баримтжуулан хүлээн авдаг	0	3	
26	"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хадгалалт, түгээлтэд тавих ерөнхий шаардлага" MNS 5530 : 2014 стандартын 11.5, 11.7	Эм, эмнэлгийн хэрэгслийг ачуулахад мэдээллийг бүрэн багтаасан баримт дагалдуулдаг	0	10	
5. Чанарын тогтолцоо, дотоод хяналт			0	17	
27	"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хадгалалт, түгээлтэд+B40:C42 тавих ерөнхий шаардлага" MNS 5530 : 2014 стандартын 12.1, 12.2	Чанарын удирдлагын тогтолцоог бүрдүүлж, чанарын бодлого боловсруулан мөрддөг.	0	3	
28	"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хадгалалт, түгээлтэд тавих ерөнхий шаардлага" MNS 5530 : 2014 стандартын 12.3	Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн шошгонд дуурайлган хийсэн байж болзошгүй эсвэл дуурайлган хийснийг нотолсон тохиолдол бүрийг холбогдох байгууллагад мэдээлдэг	0	3	
29	Монгол улсын засгийн газрын 2011 оны 311 дүгээр тогтоол	Дотоод хяналт хийх журам, төлөвлөгөөтэй, түүнийг хэрэгжүүлдэг	0	3	
30	"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хадгалалт, түгээлтэд тавих ерөнхий шаардлага" MNS 5530 : 2014 стандартын 13.2-13.4	Дотоод хяналт хийсэн тухай тэмдэглэл хөтөлж, хэлэлцэн, үр дүнг тооцож, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч ажилладаг	0	5	

31	"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хадгалалт, түгээлтэд тавих ерөнхий шаардлага" MNS 5530 : 2014 стандартын 13.7, 17.1	Бүтээгдэхүүнийг хүлээн авах, түгээлтийг мөшгиж баримтжуулах, эргүүлэн татах үйл ажиллагааны зааврыг боловсруулж мөрддөг	0	3	
6. Гомдол барагдуулах, эм, эмнэлгийн хэрэгслийг зах зээлээс эргүүлэн татах, буцаагдсан бүтээгдэхүүн			0	13	
32	"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хадгалалт, түгээлтэд тавих ерөнхий шаардлага" MNS 5530 : 2014 стандартын 16.1	Өөрийн нийлүүлж түгээсэн бүтээгдэхүүний чанарын талаарх гомдлыг барагдуулах заавартай, түүнийг мөрдөн ажилладаг	0	3	
33	"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хадгалалт, түгээлтэд тавих ерөнхий шаардлага" MNS 5530 : 2014 стандартын 17.1	Эм, эмнэлгийн хэрэгслийг зах зээлээс эргүүлэн татах заавартай, түүний бэлэн байдлыг ханган ажилладаг	0	10	
7. Байр, агуулах			0	50	
34	"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хадгалалт, түгээлтэд тавих ерөнхий шаардлага" MNS 5530 : 2014 стандартын 7.3, 7.4	Ханган нийлүүлэх байгууллагын байр нь орон сууцны бус байранд хадгалалт, түгээлтийн цогц үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд тохиромжтой 150 м/кв-аас багагүй /орон нутагт 50 м/кв-аас багагүй/ талбайтай, нэгдмэл цогцолбороор зохион байгуулагдсан	0	20	
35	"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хадгалалт, түгээлтэд тавих ерөнхий шаардлага" MNS 5530 : 2014 стандартын 7.12, 7.13 /2/	Агуулахын цонх нь нарны гэрэл нэвтрүүлдэггүй хөшигтэй	0	5	
36	"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хадгалалт, түгээлтэд тавих ерөнхий шаардлага" MNS 5530 : 2014 стандартын 7.3, 7.4, 7.2, 7.5, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.12, 8.18,	Захиалга хүлээн авах, бэлтгэх, олгох, агуулах, бараа хүлээн авах, амралтын, ариун цэврийн өрөө-хэсэгтэй	0	5	
37	Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хадгалалт, түгээлтэд тавих ерөнхий шаардлага MNS 5530 : 2014 стандартын 8.3	Хурц үнэртэй эм, эмийн болон ургамлын түүхий эдийг хуурай, агааржуулалт сайтай тусдаа өрөөнд хадгалдаг	0	5	
38	Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хадгалалт, түгээлтэд тавих ерөнхий шаардлага MNS 5530 : 2014 стандартын 8.4, 8.5	Эм, эмнэлгийн хэрэгслийг 10 см-ээс багагүй өндөртэй суурь тавиур дээр хананаас 50 см-ээс багагүй зайтай, 2,5 м-ээс өндөргүй хурааж, тавиур хоорондох зай 90 см-ээс багагүй байрлуулсан	0	10	
39	Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хадгалалт, түгээлтэд тавих ерөнхий шаардлага MNS 5530 : 2014 стандартын 8.17	Агуулахын агаарын хэмийн интервалыг тогтоож, хэм, чийг хэмжигчийг эдгээр үзүүлэлт хамгийн их өөрчлөлттэй хэсгүүдэд байрлуулсан	0	5	
НИЙТ ОНОО			0	259	
ҮНЭЛГЭЭ					
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ					
Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр		Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан		
/ овог, нэр/		/ овог, нэр/	/ овог, нэр/		
/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тамга/		
Тайлбар:					
