

БАНГУУЛЛАГЫН НЭР

Утас: _____;

Факс: _____;

**ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН
СУРГАЛТЫН БАНГУУЛЛАГА,
ОЮУТНЫ ДОТУУР БАЙРНЫ ЭРҮҮЛ
АХУЙ, ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН
НӨХЦӨЛИЙГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН
ХУУДАС**

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин; Дууссан: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Хяналт шалгалтын төрөл		Удирдамж		Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн	
Төлөөлөгөөт		Дугаар			
Төлөөлөгөөт бус					
Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж байгууллага					
төрийн хувийн	Нэр	Улсын бүртгэлийн гэрчилчлгээний No		Регистрийн No	
Эрх бүхий удирдах албан тушаалтан				Хяналтын объект	
Албан тушаал	Овог, нэр	Утас, и-мэйл		Хаяг, байршил	
Хяналт шалгалтад байлцсан албан тушаалтан					
Албан тушаал	Овог, нэр	Утас, и-мэйл			
Үйл ажиллагааны төрөл					
1. Их сургууль					
2. Дээд сургууль					
3. Коллеж					
Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ					
Хяналт шалгалтад хамрагдсан сүүлийн хугацаа					
Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал					

Шаардлага хангасан асуултын тоо:

Хууль сахин мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх магадлал

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	Гүйцэтгэлийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
1		2	3	4	5	6
I. Сургалтын байрны барилга байгууламж, орчны эрүүл ахуйн шаардлага			0	65		
1	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 5.3, 7.1, Боловсролын ерөнхий хуулийн 39.1, Дээд боловсролын тухай хуулийн 14.1.1	Барилга байгууламжийн байршил тогтоох, барилгын зураг зохиох, шинээр барих, ашиглалтад оруулах, өргөтгөх, зориулалтыг өөрчлөн засварлахдаа холбогдох хяналтын байгууллагаар эрүүл ахуйн дүгнэлт гаргуулсан	0	15		
2	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2, Барилга, байгууламжид хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хүртээмжийг төлөвлөх БНБД 31-23-22-ын 6.1.1	Барилга байгууламжийн үүдний хэсэгт халтиргаа, гулгаанаас хамгаалсан шалавч, хаалганы гадна орчинд цардсан талбайтай, саадгүй нэвтрэх боломж бүхий тэргэнцэрт зориулсан замтай, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний суралцах орчинг бүрдүүлсэн	0	5		
3	Сургалт хүмүүжлийн байгууллагын барилга байгууламжийн зураг, төсөл боловсруулах норм, дүрэм БНБД II-66-88-ын 3.40	Их, дээд сургуулийн барилга байгууламж нь байнгын хөдөлгөөнтэй төв замаас 50м, орчных нь гудамж, замаас 25м-ээс хол зайтай	0	5		
4	Сургалт хүмүүжлийн байгууллагын барилга байгууламжийн зураг, төсөл боловсруулах норм, дүрэм БНБД II-66-88-ын 3.38	Эдэлбэр газрын 30%-иас багагүй хэсгийг ногоожуулсан	0	5		
5	Байгаль хамгаалал.Хөрс.Хот, суурин газрын хөрсний эрүүл ахуйн аюулгүйн үзүүлэлт, бохирдлыг үнэлэх MNS 3297:2019 стандартын 6.1, 6.2	Эдэлбэр газрын хөрс нь эрүүл ахуйн шаардлага хангасан	0	10		
6	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.3, 13.1.6	Сургалтын байгууллагын гадна орчны 50 метр хүртэлх газрын хог хаягдлыг цэвэрлэж, ногоон байгууламжийн арчилгааг хийдэг, халтиргаа гулгаагүй, цэвэрхэн	0	5		
7	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.1, Хог хаягдлын тухай хуулийн 15.1.2, Олон нийт иргэний барилга БНБД 31-03-03-ын 1.13, 1.15	Гадна талбай, сургалтын орчинд галд тэсвэртэй ба цэвэрлэж ариутгахад хялбар материалаар хийгдсэн, тусгай таних тэмдэгтэй хогийн сав байрлуулсан.	0	5		
8	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.1, 4.4.2, Хог хаягдлын тухай хуулийн 10.2.3, Олон нийт иргэний барилга БНБД 31-03-03-ын 1.13	Хог хаягдлын зориулалтын цэгтэй, ноёлох салхины доод талд байрласан	0	5		

9		Хог хаягдлыг зориулалтын цэгт түр хадгалж графикайн дагуу зайлуулдаг, бүртгэл хөтөлдөг, гэрээтэй	0	10		
II. Усан хангамж, ариутгах татуурга, халаалт				75		
10	Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ MNS 0900:2018 стандартын 4.3, .4.4, 5.1, Барилга доторхи усан хангамж, ариутгах татуурга БНБД 40-05-16-ын 5.1.2	Усан хангамжийн төвлөрсөн болон төвлөрсөн бус системд холбогдсон, халуун хүйтэн усаар хангагдсан	0	10		
11	Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хуулийн 17.4.1, ЭМС-ын 2023 оны А/406 дугаар тушаалаар батлагдсан "Ус хангамжийн барилга байгууламжид тавигдах эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрэм"-ийн 2.1.3, БОНХАЖС, БХБС-ын 2015 оны А-230/127 дугаар хамтарсан тушаалаар батлагдсан "Усны сан бүхий газар, усны эх үүсвэрийн онцгой болон энгийн хамгаалалтын, эрүүл ахуйн бүсийн дэглэмийг мөрдөх журам"-ын 3.18	Сургалтын байр нь төвлөрсөн бус ус хангамжийн /худаг/ эх үүсвэрт эрүүл ахуйн бүсийг 50 метрээс, хамгаалалтын бүсийг 200 метрээс багагүй зайд тогтоосон, хашаажуулсан, дэглэмийг мөрддөг	0	10		
12	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.1.1, Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хуулийн 17.9, Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ MNS 0900:2018 стандартын 6.3, 7.1, Барилга доторхи усан хангамж, ариутгах татуурга БНБД 40-05-16-ын 5.1.1, 2023 оны А/406 дугаар тушаалаар батлагдсан "Ус хангамжийн барилга байгууламжид тавигдах эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрэм"-ийн 2.1.2	Сургалтын байрны ундны ус нь стандарт, аюулгүй байдлын шаардлагыг хангасан, төвлөрсөн бус усан хангамжтай тохиолдолд усны рН, булингар, E.Coli, нянгийн тоог улиралд 1 удаа итгэмжлэгдсэн лабораторид шинжлүүлдэг	0	15		
13	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 8.1, Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хуулийн 12.1, 2023 оны А/406 дугаар тушаалаар батлагдсан "Ус хангамжийн барилга байгууламжид тавигдах эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрэм"-ийн 2.4.4, 2.4.5	Ундны ус зөөх, нөөцлөх савны хийцийн материал усны чанар, аюулгүй байдалд нөлөө үзүүлэхгүй, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан, угааж цэвэрлэхэд хялбар	0	10		
14	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.1, Олон нийт иргэний барилга БНБД 31-03-03-ын 1.13, Барилга доторхи усан хангамж, ариутгах татуурга БНБД 40-05-16-ын 4.2, 4.3	Бохир усны төвлөрсөн системд холбогдсон эсвэл бохирын цооногтой	0	5		
15	Нүхэн жорлон, угаадасны нүх. Техникийн шаардлага MNS5924:2015 стандартын 8.1, 8.4, 10.2	Нүхэн жорлон, угаадасны нүх нь усны эх үүсвэрээс 200 метр, ус түгээх цэг ба гүний худгаас 25 метр, барилга байгууламжаас 20 метрээс багагүй зайд, ноёлох салхины доод талд байрласан	0	5		
16	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.1, 4.4.4, БОАЖС, ЭМС-ын 2018 оны А/821/128 дугаар хамтарсан тушаалаар батлагдсан "Ус ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага нь ахуйн бохир ус зайлуулах цэгээ ус тусгаарлагчаар тусгаарлаж, тохижуулах журам"-ын 2.1-2.5, 2.6, 2.7	Бохирын цооногтой тохиолдолд цооногийг стандартын дагуу суурилуулсан, бохир усыг тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн нэгж, байгууллагатай гэрээ байгуулж, зайлуулдаг	0	10		

17	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2, Олон нийт иргэний барилга БНБД 31-03-03-ын 4.1	Сургалтын байр нь төвийн дулаан хангамжийн системд эсвэл шаардлага хангасан хэсгийн халаалтанд холбогдсон	0	5		
18	Сургалт хүмүүжлийн байгууллагын барилга байгууламжийн зураг, төсөл боловсруулах норм, дүрэм БНБД II-66-88-ын 7.3	Хими, физик, биологийн лабораторийн туршлагын ажил хийх ширээний угаагуурт хүйтэн усаар хангах шугамтай	0	5		
III. Сургалтын анги танхимын эрүүл ахуйн шаардлага				110		
19		Ерөнхий эрдмийн хичээлийн анги кабинетын 1 оюутанд ногдох талбайн хэмжээ 2.2 м.кв, хичээлийн лаборатори 6 м.кв, гадаад хэлний кабинет 3 м.кв-аас багагүй	0	5		
20	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2, Дээд боловсролын тухай хуулийн 14.1.1, Олон нийт иргэний барилга БНБД 31-03-03-ын 2.7	Мэдээлэл зүй тооцоолон бодох техникийн өрөөний 1 дисплейд ногдох талбайн хэмжээ 6 м.кв-аас багагүй	0	5		
21		Шугам зургийн кабинет, курсын болон дипломын ажлын өрөөний 1 оюутанд ногдох талбайн хэмжээ 3.6 м.кв-аас багагүй	0	5		
22		Танхим нь 50-75 суудалтай бол 1.3 м.кв, 100-150 суудалтай бол 1.2 м.кв-аас багагүй	0	5		
23	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2, Олон нийт иргэний барилга БНБД 31-03-03-ын 2.16	Соёлын танхимын 1 оюутанд ногдох талбайн хэмжээ 0.15-0.3 м.кв-аас багагүй /Соёл урлагын их, дээд сургуулиас бусад сургуулийн 2000 хүртэл оюутантай бол 0.3 м.кв, 2000-6000 оюутантай бол 0.22 м.кв, 6000-аас дээш оюутантай бол 0.15 м.кв/	0	5		
24	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2, Дээд боловсролын тухай хуулийн 14.1.1, Олон нийт иргэний барилга БНБД 31-03-03-ын 2.17	Биеийн тамирын танхимын 1 оюутанд ногдох талбайн хэмжээ 1.0 м.кв-аас багагүй /туслах өрөө, усан сан, хөнгөн атлетикийн талбайг оруулахгүйгээр/	0	5		
25	Олон нийт иргэний барилга БНБД 31-03-03-ын 2.21, Номын сангийн орчны нөхцөл, үйл ажиллагаанд тавих шаардлага MNS 5742:2019 стандартын 5.1	Номын сангийн 1 хүнд ногдох талбайн хэмжээ 0.8 м.кв-аас багагүй	0	5		
26	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2, Олон нийт иргэний барилга БНБД 31-03-03-ын 1.17	Анги, танхим нь байгалийн болон зохиомол гэрэлтүүлэгтэй, ердийн гэрэлтүүлэг нь байгалийн гэрэлтүүлгийн норм, дүрмийн шаардлага хангасан	0	5		
27	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2, Олон нийт иргэний барилга БНБД 31-03-03-ын 1.20, 4.13, 4.19	Хичээллэх анги танхим, хичээлийн өрөө хорт бодис утаа ялгаруулдаггүй лабораториуд, курсын болон дипломын төсөл зохиох танхимын агаарын хэм 18-20°C, харьцангуй чийгшилт 30-60 хувь	0	5		
28	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2, Сургалт хүмүүжлийн байгууллагын барилга байгууламжийн зураг, төсөл боловсруулах норм, дүрэм БНБД II-66-88-ын 8.9	50-иас дээш суудалтай лекц хичээлийн танхим, лаборатори, хурлын танхим, номын сан, биеийн тамирын танхим болон ариун цэврийн өрөөнд агаар сорох тусгай системтэй	0	5		

29		Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл бүхий эмчтэй	0	5		
30	Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 25.1	Шаардлагатай тоног төхөөрөмжтэй эмчийн үзлэгийн болон тусгаарлах өрөөтэй, эмнэлгийн анхны болон яаралтай тусламж, үйлчилгээнд шаардагдах эм тариа, боолтын материалтай, хэрэглэсэн тэмдэглэлийг тогтмол хөтөлдөг	0	10		
31	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2	Сургалтын байранд цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэлтийг графикайн дагуу хийдэг	0	5		
32	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2, 8.1, Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хуулийн 6.1.3, 8.1, 13.8, 13.9	Цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэлтийн бодис нь баталгаажилттай, тухайн жилд ашиглаж болох бодисын жагсаалтад орсон	0	5		
33	Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хуулийн 8.1, 8.2, 13.8, 13.9	Цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэлтийн бодисыг зөв найруулж, хэрэглэдэг	0	5		
34	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2, Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 19.3.8	Сургалтын байранд шавж, мэрэгчгүйтгэлийг тусгай зөвшөөрөлтэй мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэдэг	0	5		
35	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2,	Шавж, мэрэгчгүйтгэлийн үйлчилгээ, хэрэглэсэн бодисын нэр, тун хэмжээг тусгасан тэмдэглэлд гарын үсэг зурж, хадгалдаг	0	5		
36	Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хуулийн 10.2, Химийн хорт болон аюултай бодис хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах, устгах журмын 2.1-2.4, 3.1, 3.4, 3.5	Сургалтын зорилгоор ашиглаж буй химийн бодисыг хадгалахад тавигдах шаардлага хангасан, зориулалтын агуулахтай	0	5		
37	Химийн хорт болон аюултай бодис хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах журмын 5.2.2	Ашиглагдаж буй химийн бодисын ашиглалт зарцуулалтын бүртгэл хөтөлөлтийг маягын дагуу тогтмол хөтөлдөг	0	5		
38	Тамхины хяналтын тухай хуулийн 9.1.6, 9.1.8	Сургалтын байрны дотоод болон гаднах орчинд утаат тамхи татахгүй байх талаарх зохицуулалтыг дотоод журамд тусгасан, хэрэгжилтэд нь хяналт тавьдаг	0	5		
39	Тамхины хяналтын тухай хуулийн 9.3	Сургалтын байрны орох хаалга, хонгил, бие засах газар болон бусад шаардлагатай газарт тамхи татахыг хориглосон анхааруулах тэмдэг байршуулсан	0	5		
IV. Дотуур байрны эрүүл ахуйн шаардлага			0	225		
40	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 5.3, 7.1, Боловсролын ерөнхий хуулийн 39.3, Оюутны дотуур байрны үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5869:2008 стандартын 4.1.1-4.1.3	Сургалтын байгууллагын дотуур байр нь зориулалтын барилга байгууламжтай байх ба барилга байгууламжийн байршил тогтоох, барилгын зураг зохиох, шинээр барих, ашиглалтад оруулах, өргөтгөх, зориулалтыг өөрчлөн засварлахдаа холбогдох хяналтын байгууллагаар эрүүл ахуйн дүгнэлт гаргуулсан	0	15		

41	Оюутны дотуур байрны үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5869:2008 стандартын 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5	Дотуур байр нь эзэмшил газартай, 30-аас доошгүй хувийг зүлэгжүүлсэн, гэрэлтүүлэгтэй	0	5		
42	Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 8.1, Барилга, байгууламжид хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хүртээмжийг төлөвлөх БНБД 31-23-22-ын 6.1.1, Оюутны дотуур байрны үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5869:2008 стандартын 5.4	Дотуур байрны үүдний хэсэгт халтиргаа, гулгаанаас хамгаалсан шалавч, тэргэнцэрийн зориулсан замтай	0	5		
43	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4, Байгаль хамгаалал.Хөрс.Хот, суурин газрын хөрсний эрүүл ахуйн аюулгүйн үзүүлэлт, бохирдлыг үнэлэх MNS 3297:2019 стандартын 6.1, 6.2, 6.4	Эдэлбэр газрын хөрс нь эрүүл ахуйн шаардлага хангасан	0	5		
44	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.1, Хог хаягдлын тухай хуулийн 15.1.2, Олон нийт иргэний барилга БНБД 31-03-03-ын 1.13, 1.15	Гадна талбай, байрны орчинд галд тэсвэртэй ба цэвэрлэж ариутгахад хялбар материалаар хийгдсэн, тусгай таних тэмдэгтэй хогийн сав байрлуулсан.	0	5		
45	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.1, 4.4.2, Хог хаягдлын тухай хуулийн 10.2.3, Олон нийт иргэний барилга БНБД 31-03-03-ын 1.13, Оюутны дотуур байрны үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5869:2008 стандартын 4.1.6	Хог хаягдлын зориулалтын нэгдсэн цэгтэй, ноёлох салхины доод талд байрласан	0	5		
46		Хог хаягдлыг зориулалтын цэгт түр хадгалж графикийн дагуу зайлуулдаг, бүртгэл хөтөлдөг, гэрээтэй	0	10		
47	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.3, 13.1.6	Дотуур байрны гадна орчны 50 м хүртэлх газрын хог хаягдлыг цэвэрлэж, ногоон байгууламжийн арчилгааг хийсэн, халтиргаа гулгаагүй, цэвэрхэн	0	5		
48	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2, Оюутны дотуур байрны үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5869:2008 стандартын 5.5, Олон нийт иргэний барилга БНБД 31-03-03-ын 4.1	Дотуур байр нь төвийн дулаан хангамжийн системд эсвэл шаардлага хангасан хэсгийн халаалтанд холбогдсон	0	5		
49	Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ MNS 0900:2018 стандартын 4.3, .4.4, 5.1, Барилга доторхи усан хангамж, ариутгах татуурга БНБД 40-05-16-ын 5.1.2	Усан хангамжийн төвлөрсөн болон төвлөрсөн бус системд холбогдсон, халуун хүйтэн усаар хангагдсан	0	5		
50	Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хуулийн 17.4.1, ЭМС-ын 2023 оны А/406 дугаар тушаалаар батлагдсан "Ус хангамжийн барилга байгууламжид тавигдах эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрэм"-ийн 2.1.3, БОНХАЖС, БХБС-ын 2015 оны А-230/127 дугаар хамтарсан тушаалаар батлагдсан "Усны сан бүхий газар, усны эх үүсвэрийн онцгой болон энгийн хамгаалалтын, эрүүл ахуйн бүсийн дэглэмийг мөрдөх журам"-ын 3.18	Дотуур байр нь төвлөрсөн бус ус хангамжийн /худаг/ эх үүсвэрт эрүүл ахуйн бүсийг 50 метрээс, хамгаалалтын бүсийг 200 метрээс багагүй зайд тогтоосон, хашаажуулсан, дэглэмийг мөрддөг	0	10		

51	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.1.1, Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хуулийн 17.9, Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ MNS 0900:2018 стандартын 6.3, 7.1, Барилга доторхи усан хангамж, ариутгах татуурга БНБД 40-05-16-ын 5.1.1, 2023 оны А/406 дугаар тушаалаар батлагдсан "Ус хангамжийн барилга байгууламжид тавигдах эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрэм"-ийн 2.1.2	Дотуур байрны ундны ус нь стандарт, аюулгүй байдлын шаардлагыг хангасан, төвлөрсөн бус усан хангамжтай тохиолдолд усны рН, булингар, E.Coli, нянгийн тоог улиралд 1 удаа итгэмжлэгдсэн лабораторид шинжлүүлдэг	0	15		
50	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 8.1, Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хуулийн 12.1, 2023 оны А/406 дугаар тушаалаар батлагдсан "Ус хангамжийн барилга байгууламжид тавигдах эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрэм"-ийн 2.4.4, 2.4.5	Ундны ус зөөх, нөөцлөх савны хийцийн материал усны чанар, аюулгүй байдалд нөлөө үзүүлэхгүй, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан, угааж цэвэрлэхэд хялбар	0	10		
51	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.1, Олон нийт иргэний барилга БНБД 31-03-03-ын 1.13, Барилга доторхи усан хангамж, ариутгах татуурга БНБД 40-05-16-ын 4.2, 4.3	Дотуур байр нь бохир усны төвлөрсөн системд холбогдсон эсвэл бохирын цооногтой	0	5		
52	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.1, Олон нийт иргэний барилга БНБД 31-03-03-ын 1.13, Барилга доторхи усан хангамж, ариутгах татуурга БНБД 40-05-16-ын 4.2, 4.3	Дотуур байр нь бохир усны төвлөрсөн системд холбогдсон эсвэл бохирын цооногтой	0	5		
53	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.1, 4.4.4, БОАЖС, ЭМС-ын 2018 оны А/821/128 дугаар хамтарсан тушаалаар батлагдсан "Ус ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага нь ахуйн бохир ус зайлуулах цэгээ ус тусгаарлагчаар тусгаарлаж, тохижуулах журам"-ын 2.1-2.5, 2.6, 2.7	Бохирын цооногтой тохиолдолд цооногийг стандартын дагуу суурилуулсан, бохир усыг тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн нэгж, байгууллагатай гэрээ байгуулж, зайлуулдаг	0	10		
54	Нүхэн жорлон, угаадасны нүх. Техникийн шаардлага MNS5924:2015 стандартын 8.1, 8.4, 10.2	Нүхэн жорлон, угаадасны нүх нь усны эх үүсвэрээс 200 метр, ус түгээх цэг ба гүний худгаас 25 метр, барилга байгууламжаас 20 метрээс багагүй зайд, ноёлох салхины доод талд байрласан	0	5		
55	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2, Оюутны дотуур байрны үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5869:2008 стандартын 4.3.1	Нэг өрөөнд 4-өөс илүүгүй суралцагч байх ба нэг суралцагчид ногдох талбайн хэмжээ 4м.кв-аас багагүй	0	10		
56	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2, Оюутны дотуур байрны үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5869:2008 стандартын 4.3.6, 4.3.7	Дотуур байрны өрөө тасалгаанууд амьдрах хүний тоогоор сандал, ор, гудас, хувцасны шүүгээтэй, ширээ, ширээний гэрэл, хогийн савтай	0	5		
57	Оюутны дотуур байрны үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5869:2008 стандартын 4.3.2	Суралцагчийн амьдрах өрөөний тааз цагаан, хана цайвар өнгөтэй	0	5		
58	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.1, Оюутны дотуур байрны үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5869:2008 стандартын 4.2.3	Дотуур байрны 50 суралцагч тутамд 1 ариун цэврийн өрөөтэй	0	5		
59		30 эрэгтэй суралцагч тутамд 1 суултуур, 1 шээлтүүр, 1 угаалтуур, 20 эмэгтэй суралцагч тутамд 1 суултуур, 1 угаалтууртай, 25 суралцагч тутамд 1 шүршүүртэй	0	5		

60	Оюутны дотуур байрны үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5869:2008 стандартын 4.2.4	Ариун цэврийн болон шүршүүрийн өрөө нь агаар сорох механик агааржуулалтын системтэй	0	5		
61	Оюутны дотуур байрны үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5869:2008 стандартын 4.2.5, 4.2.6	Угаалга, хатаалгын зориулалтын өрөөтэй, 50 суралцагчийн дунд 1 угаалгын машинтай	0	5		
62	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2, Олон нийт иргэний барилга БНБД 31-03-03-ын 1.17, Оюутны дотуур байрны үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5869:2008 стандартын 4.3.2, 4.3.3	Дотуур байрны өрөө бүр цонхтой, байгалийн гэрэлтүүлгийн коэф 1.5-аас доошгүй	0	5		
63	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.3.1, Олон нийт иргэний барилга БНБД 31-03-03-ын 4.13, 4.17, Оюутны дотуур байрны үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5869:2008 стандартын 4.3.4, 4.3.5, 5.5	Зохиомол гэрэлтүүлэг нь хүрэлцээтэй /150-500 люкс/	0	5		
64	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.3.1, Олон нийт иргэний барилга БНБД 31-03-03-ын 4.13, 4.17, Оюутны дотуур байрны үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5869:2008 стандартын 4.3.4, 4.3.5, 5.5	Дотуур байрны өрөөний агаарын хэм 18-22°C, харьцангуй чийгшил 40-60 хувь	0	5		
65		Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл бүхий эмчтэй	0	5		
66	Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 25.1	Шаардлагатай тоног төхөөрөмжтэй эмчийн үзлэгийн болон тусгаарлах өрөөтэй, эмнэлгийн анхны болон яаралтай тусламж, үйлчилгээнд шаардагдах эм тариа, боолтын материалтай, хэрэглэсэн тэмдэглэлийг тогтмол хөтөлдөг	0	5		
67	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2	Дотуур байранд цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэлтийг графикийн дагуу хийдэг	0	5		
68	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2, 8.1, Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хуулийн 6.1.3, 8.1, 13.8, 13.9	Цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэлтийн бодис нь баталгаажилттай, тухайн жилд ашиглаж болох бодисын жагсаалтад орсон	0	5		
69	Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хуулийн 8.1, 8.2, 13.8, 13.9	Цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэлтийн бодисыг зөв найруулж, хэрэглэдэг	0	5		
70	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2, Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 19.3.8	Сургалтын байранд шавж, мэрэгчгүйтгэлийг тусгай зөвшөөрөлтэй мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэдэг	0	5		
71	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2,	Шавж, мэрэгчгүйтгэлийн үйлчилгээ, хэрэглэсэн бодисын нэр, тун хэмжээг тусгасан тэмдэглэлд гарын үсэг зурж, хадгалдаг	0	5		
72	Тамхины хяналтын тухай хуулийн 9.1.6, 9.1.8	Дотуур байрны дотоод болон гаднах орчинд утаат тамхи татахгүй байх талаарх зохицуулалтыг дотоод журамд тусгасан, хэрэгжилтэд нь хяналт тавьдаг	0	5		
73	Тамхины хяналтын тухай хуулийн 9.3	Дотуур байрны орох хаалга, хонгил, бие засах газар болон бусад шаардлагатай газарт тамхи татахыг хориглосон анхааруулах тэмдэг байршуулсан	0	5		
V. Дотуур байрны ажилтнуудад тавигдах эрүүл ахуйн шаардлага			0	10		
74	Боловсролын ерөнхий хуулийн 13.1.3, Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 13.1.8,	Дотуур байрны багш жилд 1 удаа эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагддаг	0	5		

75	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 13.1.9, ЭМС-ын 2018 оны А/142 тоот тушаалын 2.1, 2.2	Үйлдвэр, үйлчилгээний байгууллага, аж ахуйн нэгж нь 50 ба түүнээс дээш ажиллагсад бол эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан мэргэжлийн ажилтантай	0	5		
VI. Дотоод хяналтын үйл ажиллагаа			0	15		
76	Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 7.2, Монгол улсын Засгийн газрын 2011 оны 311 дүгээр тогтоол	Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам батлуулан мөрдөж ажилладаг	0	5		
77		Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгахад чиглэсэн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлдэг	0	10		
НИЙТ ОНОО			0	500		

Жич: Хоол үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг 10.12.1 кодтой хяналтын хуудсаар эрсдэлийн үнэлгээ хийнэ.

Дотуур байргүй бол "Дотуур байрны эрүүл ахуйн шаардлага" бүлэг хамаарахгүй.

>=50%
[30%-49%]
<=29%

Их эрсдэлтэй
Дунд эрсдэлтэй
Бага эрсдэлтэй

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ		Биелэлт
		авах арга хэмжээ	тоон үзүүлэлт	
		а/ Акт •Үйл ажиллагааг бүр зогсоосон •Түр зогсоосон •Сэргээсэн •Нөхөн төлбөр тогтоосон •Шинжилгээний дээж авсан •Устгасан •Хураасан б/ Албан шаардлага/Зөвлөмж •Заалтын тоо в/ Дүгнэлт •Үйл ажиллагааны •Ажлын байрны •Бүтээгдэхүүний г/Улсын орлого болгосон эд зүйлс /төгрөг, ш, л, кг.../ д/Нөхөн төлбөр е/Торгууль, шийтгэвэр •Албан тушаалтанд тоо/мөнгөн дүн •Иргэнд тоо/мөнгөн дүн •Байгууллагад тоо/мөнгөн дүн		
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ				
	Улсын байцаагчийн албан тушаал			Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/		/ овог, нэр/
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Дууссан: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга	Биелэлт
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ			
	Улсын байцаагчийн албан тушаал		Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тамга/